

# Delock Caja de distribución de fibra óptica para interiores y exteriores IP65 impermeable con cerradura de 2 puertos blanca

## Descripción

Esta caja de distribución con cerradura de Delock se puede utilizar para montaje en pared y sirve como carcasa protectora para cables ópticos y acoplamientos. La caja de distribución puede alojar hasta dos acoplamientos SC Simplex o LC Dúplex.

### Con bandeja de empalme

La bandeja de empalme integrada permite un enrutamiento limpio de las fibras individuales para una transmisión óptima de señales de ondas de luz.

### IP65 resistente al polvo y al agua

La caja de distribución tiene una entrada de cable y dos salidas de cable que están protegidas por un sello de goma. El sello proporciona una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de cables de fibra óptica en interiores y exteriores.



## Número de elemento 87899

EAN: 4043619878994

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Caja de distribución de fibra óptica para aplicaciones FTTH
- 2 ranuras para acoplamientos SC Simplex o LC Duplex
- Instalación en pared
- Bloqueable
- Con bandeja de empalme
- Entrada de cable con sello de goma
- Diámetro del cable: aprox. 10 mm
- Apto para uso en interiores y exteriores
- Clase de protección: IP65
- Temperatura ambiental: -40 °C ~ 75 °C
- Carcasa color: blanco
- Material de la carcasa: ABS
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 168 x 102 x 32 mm

## Contenido del paquete

- Caja de distribución de fibra óptica
- 1 x llave
- Material de montaje
- 2 x protección de empalme por termocontracción

## Image



## Technical characteristics

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Storage temperature: | -40 °C ~ 75 °C |
|----------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Material:           | ABS    |
| Longitud:           | 168 mm |
| Width:              | 102 mm |
| Height:             | 32 mm  |
| Color:              | blanco |
| Diámetro del cable: | 10 mm  |