

Delock Adaptador de audio USB Type-C™ a Jack estéreo hembra y USB Type-C™ PD gris

Descripción

Este adaptador de audio de Delock permite la conexión de auriculares o altavoces con conector estéreo a dispositivos con un puerto USB Type-C™, como un teléfono inteligente, MacBook o Chromebook.

Entrega de energía USB Type-C™ con PD 3.0

Además, el dispositivo conectado se puede cargar a través del puerto USB Type-C™. La potencia máxima de carga es de 20 V / 3 A (60 W). El dispositivo también es compatible con el estándar PD 3.0.

Nota

- La interfaz USB Type-C™ del dispositivo tiene que soportar la salida de señales digitales de audio.
- Si se conecta un teléfono móvil sin función PD, la función de audio y la de carga son alternativas, la función de carga tiene prioridad.
- Si se conecta un teléfono móvil que no es compatible con la Función de Intercambio de Datos, es posible que el audio deje de funcionar al enchufar el adaptador de corriente.
- Si se conecta un teléfono móvil o una computadora portátil sin la función de intercambio rápido de funciones, puede suceder que la reproducción de audio se interrumpa brevemente. Cuando el adaptador de alimentación se conecta y se desconecta, continuará de nuevo.



Número de elemento 64186

EAN: 4043619641864

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conectores:
1 x USB Type-C™ macho >

- 1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm
- 1 x USB Type-C™ hembra (PD)
- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 93 dB
- DAC Frecuencia de muestreo: hasta 24 Bit / 96 kHz
- ADC Frecuencia de muestreo: hasta 16 Bit / 48 kHz
- Compatible con Digital Hi-Res Audio
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 50 x 16 x 9 mm
- Color: gris

Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS 91.0 o superior
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ disponible
- Auriculares o altavoz con conector estéreo de 3,5 mm

Contenido del paquete

- Adaptador de audio

Image



Interface

Salida:	1 x hembra estéreo de 4 contactos y 3,5 mm 1 x USB Type-C™ female (power supply)
Entrada:	1 x USB Type-C™ macho

Technical characteristics

Frecuencia de muestreo:	24 Bit / 96 kHz
Relación de ruido de señal (SNR):	93 dB

Physical characteristics

Longitud:	50 mm
Width:	16 mm
Height:	9 mm
Color:	gris