

Delock M.2 Estación de acoplamiento para 2 x M.2 SATA SSD con función de clonación

Descripción

Esta estación de acoplamiento M.2 de Delock permite la instalación de dos SSD M.2 SATA y se puede conectar por USB al PC o al portátil. El cable USB incluido permite la conexión a un puerto USB-C™ libre.

Función de clonación de SSD M.2 SATA


La función de clonación permite copiar el contenido de un SSD a otro sin usar un PC.

Equipo de prueba ideal

La memoria se conecta simplemente a la robusta carcasa y puede utilizarse inmediatamente. No se necesitan tornillos, herramientas ni accesorios, lo que significa que la SSD se puede cambiar rápidamente.

Nota

No existe compatibilidad con SSD PCIe NVMe M.2.



Número de elemento 64178

EAN: 4043619641789

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
 - 2 x Ranura con clave M M.2
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Asmedia ASM1352R, VIA VL160
- Admite módulos M.2 con clave B+M basados en SATA
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gbps
- Compatible con UASP
- Indicador LED para alimentación, acceso y copia
- Botón de función:
 - 1 x Botón Clonar
 - 1 x Conmutador de encendido y apagado
- Permite el reinicio

- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 72 x 79 x 18 mm
 - Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo
-

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
 - Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
 - Salida: 5,0 V / 3,0 A
-

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
 - Chrome OS 83.0 o superior
 - iPad Pro (2018)
 - Linux Kernel 5.4 o superior
 - Mac OS 10.15.6 o superior
 - Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
 - Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
-

Contenido del paquete

- Estación de acoplamiento M.2
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 45 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 80 cm (fuente de alimentación)
- Fuente de alimentación externa
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Función Clonar
Supported operating system:	Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) Android 10.0 or above Windows 11
Slot:	SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara

Interface

Conector 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	2 x 67 pin M.2 key M slot
conector 3:	1 x USB Type-C™ female (power supply)

Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	10 Gbps
---	---------

Physical characteristics

Longitud:	79 mm
Width:	72 mm
Height:	18 mm
Color:	negro