

# Delock Adaptador USB Type-C™ a HDMI (modo DP Alt) 8K con HDR y Power Delivery 100 W

## Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para la conexión de un monitor HDMI con una resolución de 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) a un ordenador con interfaz USB-C™ y soporte de modo alternativo DisplayPort. Por tanto, el adaptador se puede conectar a diferentes equipos portátiles como MacBook, Chromebook y similares. Además, el adaptador también puede funcionar en una interfaz Thunderbolt™ 3.



## Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios

El adaptador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la fuente de alimentación de la computadora portátil o tableta para cargarla. También se puede utilizar el adaptador sin una fuente de alimentación.

## Número de elemento 64199

EAN: 4043619641994

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho
  - 1 x HDMI-A hembra
  - 1 x USB Type-C™ PD hembra (fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Synaptics VMM7100
- Especificación DisplayPort 1.4
- Resolución:
  - con DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - sin DSC:
    - 7680 x 4320 @ 30 Hz
    - 3840 x 2160 @ 120 Hz
  - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR10

- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Potencia de salida para el host: máx. 100 W
- Conectar y listo
- Material de la carcasa: aluminio
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

---

## Requisitos del sistema

- Android 11.0 o superior
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 o superior
- Mac OS 12.2.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Surface Pro 7
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Adaptador USB-C™ a HDMI
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Conectar y listo<br>HDR / HDR10                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Surface Pro 7<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>iPad Pro (3rd Generation) or above<br>iPad Air (4th Generation) or above<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above<br>Mac OS 12.2.1 or above<br>Android 11.0 or above |

## Interface

|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB Type-C™ macho                          |
| Conector 2 : | 1 x HDMI hembra                                |
| conector 3:  | 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips:         | Synaptics VMM7100   |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz |