




SILVERSTONE



MILO 12

Slim & compact Mini-ITX enclosure

Accessory Content / Zubehörinhalt / Contenu en accessoires

Contenido de los accesorios / Contenuto accessorio / ส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม
Дополнительные элементы / 付属品内容 / 액세서리 내용물 / 配件 / 配件

Installation Guide / Installationsanleitung / Guide d'installation

Guía de instalación / Guida all'installazione / Руководство по установке
インストールガイド / 설치 가이드 / คู่มือการติดตั้ง / 安裝說明 / 安装说明

Component restrictions / Komponentenbeschränkungen

Restricciones de componentes / Restrictions relatives aux composants
Limitazioni ai componenti / Ограничения компонентов / コンポーネントの制約
부품 제약 / ข้อจำกัดของส่วนประกอบ / 元件限制 / 元件限制

Upgrade and Maintenance / Upgrade und Wartung


Mise à niveau et maintenance / Actualización y mantenimiento
Aggiornamento e manutenzione / アップグレードとメンテナンス
업그레이드 및 유지 보수 / อัปเดตและบำรุงรักษา / 升級與維護 / 升级与维护

Warranty terms & conditions / Garantiebedingungen

Términos y condiciones de la garantía / Termes et conditions de la garantie /
Termini e Condizioni della garanzia / Условия гарантии / 保証条件 / 보증 조건
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน / 有限責任保固說明 / 有限責任保固说明

Accessory Content

Mounting for fans



DEUTSCH

Montage für Lüfter

FRANÇAIS

Fixation pour ventilateur

ESPAÑOL

Montaje para Ventilador

ITALIANO

Supporto per ventilateur

ไทย

การยึดพัดลม

РУССКИЙ

Крепления для вентилятор

繁體中文

鎖固風扇

簡體中文

锁固风扇


日本語

ファンインストール用

한국어

팬 설치

Foot pads



DEUTSCH

Fußpolster

FRANÇAIS

Coussin de pied

ESPAÑOL

Coussin de pied

ITALIANO

Poggiapiedi

ไทย

แผ่นรองเท้า

РУССКИЙ

Подушка для ног

繁體中文

腳墊

簡體中文

脚垫


日本語

フットパッド

한국어

발 패드

Mounting for motherboard



DEUTSCH

Montage für motherboard

FRANÇAIS

Fixation pour carte mère

ESPAÑOL

Montaje para placa base

ITALIANO

Supporto per scheda madre

ไทย

การยึด การยึดเมนบอร์ด

РУССКИЙ

Крепления для материнской платы

繁體中文

鎖固主板

簡體中文

锁固主板


日本語

マザーボードのインストール用

한국어

마더보드 설치 설치

Mounting for 2.5" SSD



DEUTSCH

Montage für 2,5-Zoll-Festplatte

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 2,5"

ESPAÑOL

Montaje para SSD 2,5"

ITALIANO

Supporto per SSD da 2,5"

ไทย

การยึด SSD 2.5"

РУССКИЙ

Крепления для 2,5" SSD

繁體中文

鎖固2.5"硬碟

簡體中文

锁固2.5"硬碟

日本語


2.5" SSDインストール用

한국어

2.5" SSD 설치

Accessory Content

Mounting for slim ODD



DEUTSCH

Halterung für Slim ODD

FRANÇAIS

Montage pour ODD mince

ESPAÑOL

Montaje para ODD delgado

ITALIANO

Montaggio per slim ODD

ไทย

การติดตั้งสำหรับ ODD ที่บางเฉียบ

РУССКИЙ

Крепление для тонкого оптического дисковода

繁體中文

鎖固薄型光碟機

簡體中文

鎖固薄型光碟機


日本語

スリム ODD の取り付け

한국어

슬림형 ODD용 마운팅

Cable ties



DEUTSCH

Kabelbinder

FRANÇAIS

Attaches de cable

ESPAÑOL

Bridas para cables

ITALIANO

Fascette per cavi

ไทย

เคเบิลไทร์

РУССКИЙ

Кабельные стяжки

繁體中文

束線帶

簡體中文

束线带


日本語

ケーブルタイ

한국어

케이블 타이

Riser card mounting screws



DEUTSCH

Montageschrauben der Riser-Karte

FRANÇAIS

Vis de montage de la carte rehausseur

ESPAÑOL

Tornillos de montaje para tarjeta elevadora

ITALIANO

Viti di montaggio della scheda riser

ไทย

สกรูยึดไรเซอร์การ์ด

РУССКИЙ

Крепёжные винты для платы riser

繁體中文

鎖固PCIe排線

簡體中文

鎖固PCIe排线


日本語

ライザーカード装着ネジ

한국어

라이저 카드 장착 나사

PCIe Riser card



DEUTSCH

Riser-Karte

FRANÇAIS

Carte rehausseur

ESPAÑOL

Tarjeta elevadora

ITALIANO

Scheda riser

ไทย

ไรเซอร์การ์ด

РУССКИЙ

Плата riser

繁體中文

PCIe 排線

簡體中文

PCIe 排线

日本語


ライザーカード

한국어

라이저 카드

Accessory Content

Vertical orientation stand



DEUTSCH

Ständer in vertikaler Ausrichtung

FRANÇAIS

Support d'orientation verticale

ESPAÑOL

Soporte de orientación vertical

ITALIANO

Supporto con orientamento verticale

ไทย

ขาตั้งแนวตั้ง

РУССКИЙ

Подставка для вертикальной установки

繁體中文

腳座

簡體中文

脚座


日本語

縦置きスタンド

한국어

세로 방향 스탠드

Mounting for PSU



DEUTSCH

Montage für Netzteil

FRANÇAIS

Fixation pour bloc d'alimentation électrique

ESPAÑOL

Montaje para FA

ITALIANO

Supporto per PSU

ไทย

การยึด PSU

РУССКИЙ

Крепление для блока питания

繁體中文

鎖固電源

簡體中文

锁固电源


日本語

PSUのインストール用

한국어

PSU 설치

Warranty card



DEUTSCH

Garantiekarte

FRANÇAIS

Carte de garantie

ESPAÑOL

Tarjeta de garantía

ITALIANO

Certificato di garanzia

ไทย

ใบรับประกัน

РУССКИЙ

Гарантийный талон

繁體中文

保固卡

簡體中文

保固卡

日本語


保証書

한국어

보증서

Installation Guide

1



ENGLISH

Follow the direction of the arrow to remove all four panels

DEUTSCH

Pfeilrichtung zur Entfernung aller vier Blenden befolgen

FRANÇAIS

Suivez le sens de la flèche pour retirer les quatre panneaux

ESPAÑOL

Siga las direcciones de la flecha para quitar los cuatro paneles

ITALIANO

Osservare la direzione della freccia per rimuovere tutti i quattro pannelli

ไทย

ดูตามทิศทางของลูกศรเพื่อแกะทั้งสี่แผงออก

РУССКИЙ

Следуйте направлению стрелки, чтобы снять все четыре панели

繁體中文

請按箭頭方向·拆卸四面側板

簡體中文

請按箭頭方向，拆卸四面側板

日本語


矢印の向きに従って4枚のパネル全部を取り外します

한국어

화살표 방향을 따라 모든 4개 패널을 분리

Installation Guide

2



ENGLISH

Remove front panel

DEUTSCH

Frontblende entfernen

FRANÇAIS

Retirez le panneau frontal

ESPAÑOL

Retire el panel frontal

ITALIANO

Rimuovere il pannello frontale

ไทย

ถอดแผงด้านหน้าออก

РУССКИЙ

Снимите переднюю панель

繁體中文

拆除前面板

簡體中文

拆除前面板

日本語

フロントパネルを取り外します


한국어

전면 패널 제거


Installation Guide

3


(1)



(2)



(3)



OR

ENGLISH

Install PSU

DEUTSCH

Netzteil installieren

FRANÇAIS

Installez le bloc d'alimentation

ESPAÑOL

Instalar FA

ITALIANO

Installare la PSU

ไทย

ติดตั้ง PSU

РУССКИЙ

Установите блок питания

繁體中文

安裝電源供應器

簡體中文


安装电源供应器

日本語

PSUをインストールします

한국어

PSU를 설치합니다



ENGLISH

- (1) Install motherboard I/O shield
- (2) Install motherboard then secure with screws

*We recommend connecting the motherboard power and front I/O cables

DEUTSCH

- (1) Motherboard-I/O-Schild installieren
- (2) Motherboard installieren, dann mit Schrauben befestigen

*Wir empfehlen den Anschluss der Strom- und Front-I/O-Kabel des Motherboards

FRANÇAIS

- (1) Installez le blindage d'E/S de la carte mère
- (2) Installez la carte mère puis fixez-la avec des vis

* Nous vous conseillons de raccorder les câbles d'E/S avant et d'alimentation de la carte mère

ESPAÑOL

- (1) Instale el escudo E/S de la placa base
- (2) Instale la placa base y luego fijela con tornillos

*Le recomendamos conectar los cables de corriente y E/S frontal de la placa base

ITALIANO

- (1) Installare la schermatura I/O della scheda madre
- (2) Installare la scheda madre, quindi fissarla con le viti

*Si consiglia di collegare i cavi di alimentazione e I/O anteriore della scheda madre

ไทย

- (1) ติดตั้งแผงป้องกัน I/O ของเมนบอร์ด
- (2) ติดตั้งเมนบอร์ด จากนั้นยึดด้วยสกรู

*เราแนะนำให้เชื่อมต่อสายไฟเมนบอร์ดเข้ากับสายเคเบิล I/O ด้านหน้า

РУССКИЙ

- (1) Установите панель I/O материнской платы
- (2) Установите материнскую плату, затем закрепите винтами

* Рекомендуется подключить кабели питания материнской платы и передние I/O кабели

繁體中文

- (1) 安裝主機板彈片
- (2) 安裝主機板/鎖固螺絲

*建議這時可以先連接主機板電源線與前置I/O線材

簡體中文

- (1) 安装主板弹片
- (2) 安装主板/锁固螺丝

*建议这时可以先连接主板电源线与前置I/O线材

日本語

- (1) マザーボードI/Oシールドを装着します
- (2) マザーボードをインストールしてからネジで固定します

*マザーボード電源とフロントI/Oケーブルを接続するようお勧めします


한국어

- (1) 메인보드 I/O 실드를 끼웁니다
- (2) 메인보드를 설치하고 나사로 고정합니다

* 메인보드 전원 케이블과 전면 I/O 케이블을 연결하는 것이 좋습니다

Installation Guide

5



ENGLISH

Install 2.5" SSD

DEUTSCH

2,5-Zoll-SSD installieren

FRANÇAIS

Installez le SSD 2,5"

ESPAÑOL

Instale el SSD de 2,5"

ITALIANO

Installare l'SSD da 2,5"

ไทย

ติดตั้ง SSD 2.5"

РУССКИЙ

Установите 2,5" SSD

繁體中文

安裝2.5" SSD

簡體中文


安裝2.5" SSD

日本語

2.5インチSSDをインストールします

한국어

2.5" SSD 설치



ENGLISH

Install front panel

DEUTSCH

Frontblende installieren

FRANÇAIS

Installez le panneau frontal

ESPAÑOL

Instale el panel frontal

ITALIANO

Installare il pannello frontale

ไทย

ติดตั้งแผงด้านหน้า

РУССКИЙ

Установите переднюю панель

繁體中文

組裝前面板

簡體中文

組裝前面板

日本語


フロントパネルを取り付けます

한국어

전면 패널 설치

Installation Guide

7



ENGLISH

Install 9.5mm slim ODD

Please skip this step if 9.5mm slim ODD is not to be installed

DEUTSCH

9,5 mm schmales optisches Laufwerk installieren

Überspringen Sie diesen Schritt, falls kein 9,5 mm schmales optisches Laufwerk installiert werden muss

FRANÇAIS

Installez un lecteur optique fin de 9,5 mm

Veuillez ignorer cette étape si vous ne souhaitez pas installer de disque optique fin de 9,5 mm

ESPAÑOL

Instale el ODD delgado de 9,5mm

Por favor, salte este paso si el ODD delgado de 9,5mm no va a ser instalado

ITALIANO

Installare l'HDD sottile da 9,5 mm

Saltare questo passaggio se non è necessario installare un ODD sottile da 9,5 mm

ไทย

ติดตั้ง ODD แบบบาง 9.5 มม.

โปรดข้ามขั้นตอนนี้ ถ้าไม่ได้กำลังจะติดตั้ง ODD แบบบาง 9.5 มม

РУССКИЙ

Установите тонкий 9,5 мм ODD

Пропустите этот шаг, если не требуется установка 9,5 мм тонкого ODD

繁體中文

安裝光碟機 · 若不安裝光碟機 · 請省略此步驟

簡體中文

安裝光碟机，若不安裝光碟机，请省略此步骤

日本語

9.5mmスリムODDをインストールします

9.5mmスリムODDのインストールが不要な場合は、このステップをスキップします



한국어

9.5mm의 슬림한 ODD 설치

9.5mm의 슬림한 ODD가 설치되어 있지 않으면 이 단계를 건너뛰십시오

Installation Guide

8



ENGLISH

Connect the PCIe riser card to the motherboard, secure with screws

DEUTSCH

PCIe-Riser-Karte mit dem Motherboard verbinden, mit Schrauben sichern

FRANÇAIS

Connectez la carte de rehaussement PCIe à la carte mère et fixez-la avec des vis

ESPAÑOL

Conecte la tarjeta PCIe elevadora a la placa base, fijela con tornillos

ITALIANO

Collegare la scheda riser PCIe alla scheda madre, quindi fissarla con le viti

ไทย

เชื่อมต่อ PCIe ไรเซอร์เข้ากับเมนบอร์ด ยึดด้วยสกรู

РУССКИЙ

Подключите плату PCIe riser к материнской плате, закрепите винтами

繁體中文

PCIe排線插上主機板・鎖固螺絲

簡體中文

PCIe排线插上主板，锁固螺丝

日本語

PCIeライザーカードをマザーボードに接続してネジで固定します

한국어

PCIe 라이저 카드를 메인보드에 연결하고 나사로 고정합니다

Installation Guide


9

(1)

(2-1)

OR

(2-2)



ENGLISH

- (1) Remove PCI slot covers
- (2) Install graphics card

If the graphics card is too wide causing difficulties when installing, the beam on the top chassis can be removed in order to fit the graphics card in

DEUTSCH

- (1) Abdeckungen des PCI-Steckplatzes entfernen
- (2) Grafikkarte installieren

Wenn die Grafikkarte zu breit ist und Schwierigkeiten beim Einbau verursacht, kann der Balken am oberen Chassis entfernt werden, um die Grafikkarte einzubauen

FRANÇAIS

- (1) Retirez les caches de l'emplacement PCI
- (2) Installez la carte graphique

Si la carte graphique est trop large causant des difficultés lors de l'installation, la poutre sur le châssis supérieur peut être retirée afin d'y insérer la carte graphique

ESPAÑOL

- (1) Retire las cubiertas del zócalo PCI
- (2) Instale la tarjeta gráfica

Si la tarjeta gráfica es demasiado ancha y causa dificultades durante la instalación, se puede quitar la viga del chasis superior para colocar la tarjeta gráfica

ITALIANO

- (1) Rimuovere i coperchi dello slot PCI
- (2) Installare la scheda grafica

Se la scheda grafica è troppo larga causando difficoltà durante l'installazione, è possibile rimuovere la trave sullo chassis superiore per inserire la scheda grafica

ไทย

- (1) ถอดฝาslot PCI ออก
- (2) ติดตั้งการ์ดจอ

หากการ์ดแสดงผลกว้างเกินไปทำให้เกิดปัญหาในการติดตั้ง ล่าแสงบนแผงซีดีด้านบนสามารถถอดออกได้เพื่อให้พอดีกับการ์ดแสดงผล

РУССКИЙ

- (1) Снимите крышки слотов PCI
- (2) Установите видеокарту

Если видеокарта слишком широкая, что вызывает трудности при установке, балку на верхнем шасси можно снять, чтобы установить видеокарту

繁體中文

- (1) 拆下PCI卡條
- (2) 安裝顯示卡

如果顯卡太寬難以安裝，建議您可先拆除支架後，再進行安裝顯卡

簡體中文

- (1) 拆下PCI卡条
- (2) 安装显示卡

如果显卡太宽难以安装，建议您可先拆除支架后，再进行安装显卡

日本語


- (1) PCIスロットカバーを外します
- (2) グラフィックスカードをインストールします

幅が広いためにグラフィックスカードを取り付けるのが難しい場合は、上部シャーシのビームを取り外して、グラフィックスカードを簡単に取り付けることができます

한국어

- (1) PCI 슬롯 커버를 제거합니다
- (2) 그래픽 카드를 설치합니다

그래픽 카드의 너비로 인해 장착이 어려운 경우 그래픽 카드를 쉽게 장착할 수 있도록 상단 새시의 빔을 제거할 수 있습니다



ENGLISH

Install the all four panels back to complete installation

DEUTSCH

Zum Abschließen der Installation wieder alle vier Blenden installieren

FRANÇAIS

Remplacez les quatre panneaux pour terminer l'installation

ESPAÑOL

Vuelva a instalar los cuatro paneles para una instalación completa

ITALIANO

Installare tutti e quattro i pannelli per completare l'installazione

ไทย

ติดตั้งแผงทั้ง 4 แผงกลับเข้าไปในเครื่องเพื่อทำการติดตั้งให้สมบูรณ์

РУССКИЙ

Установите все четыре панели обратно, чтобы завершить сборку

繁體中文

安裝四面側板 · 完成安裝

簡體中文

安裝四面側板，完成安裝

日本語


4枚のパネルをすべて元に戻すと、インストール完了です

한국어

4개의 전면 패널을 모두 다시 끼워 설치를 완료합니다

Installation Guide

11



ENGLISH

Install foot pads for vertical or horizontal orientation

DEUTSCH

Fußauflagen für vertikale oder horizontale Ausrichtung installieren

FRANÇAIS

Installez les patins pour une orientation verticale ou horizontale

ESPAÑOL

Instale las patas de goma para una orientación vertical u horizontal

ITALIANO

Installare i piedini per l'orientamento verticale o orizzontale

ไทย

ติดตั้งแผ่นรองขาตั้งสำหรับการวางแนวตั้งหรือแนวนอน

РУССКИЙ

Установите ножки для вертикальной или горизонтальной ориентации

繁體中文

視需求，安裝橫躺或直立的腳墊

簡體中文


視需求，安裝橫躺或直立的脚墊

日本語

縦置きか横置きに合わせて脚パッドを設置します

한국어

세로 또는 가로 방향을 위한 풋 패드를 설치합니다



ENGLISH

Installing an 80mm fan at the front can improve heat dissipation by drawing out the heat accumulated for 3-fan graphics cards

DEUTSCH

Die Installation eines 80-mm-Lüfters im vorderen Bereich kann die Wärmeableitung verbessern, indem die angesammelte Wärme bei 3-Lüfter-Grafikkarten abgeleitet wird

FRANÇAIS

L'installation d'un ventilateur de 80 mm à l'avant permet d'améliorer la dissipation thermique en évacuant la chaleur accumulée pour les cartes graphiques à 3 ventilateurs

ESPAÑOL

Instale un ventilador de 80mm en la parte frontal para mejorar la disipación del calor al extraer el calor acumulado para tarjetas gráficas de 3 ventiladores

ITALIANO

L'installazione di una ventola da 80 mm nella parte anteriore può migliorare la dissipazione del calore assorbendo il calore accumulato per le schede grafiche a 3 ventole

ไทย

การติดตั้งพัดลม 80 มม. ที่ด้านหน้า สามารถปรับปรุงการกระจายความร้อน โดยการดึงความร้อนที่สะสมสำหรับการ์ดจอ 3 พัดลมออกไป

РУССКИЙ

Установка 80 мм вентилятора спереди может улучшить рассеивание тепла, отводя тепло, накопленное видеокартой с 3 вентиляторами

繁體中文

一般三風扇的顯示卡·顯示卡前方安裝80mm風扇往外抽風可以改善散熱

簡體中文

一般三風扇的顯示卡，顯示卡前方安裝80mm風扇往外抽風可以改善散熱

日本語


フロント部分に80mmファンを装着することで、3ファン・グラフィックカードからの放熱が向上できます

한국어

전면에 80mm 팬을 설치하면 3팬 그래픽 카드에 누적된 열을 배출하여 열 방산 효과를 개선할 수 있습니다

Optimal Cooling Solution

13



ENGLISH

If the installed graphics card has an open design, installing a 140mm fan on the front and back can help extract air to improve heat dissipation

DEUTSCH

Wenn die installierte Grafikkarte über ein offenes Design verfügt, kann die Installation eines 140-mm-Lüfters an der Vorder- und Rückseite dabei helfen, Luft zur Verbesserung der Wärmeableitung zu extrahieren

FRANÇAIS

Si la carte graphique installée a un design ouvert, l'installation d'un ventilateur de 140 mm à l'avant et à l'arrière permet d'aider à extraire l'air pour améliorer la dissipation thermique

ESPAÑOL

Si la tarjeta gráfica instalada tiene un diseño abierto, al instalar un ventilador de 140mm en la parte frontal y trasera puede ayudar a extraer el aire para mejorar la disipación del calor

ITALIANO

Se la scheda grafica installata ha un design aperto, l'installazione di una ventola da 140 mm sulla parte anteriore e posteriore può consentire di estrarre l'aria per migliorare la dissipazione del calore

ไทย

ถ้าการ์ดจอที่ติดตั้งมีการออกแบบเปิด การติดตั้งพัดลม 140 มม. ที่ด้านหน้าและด้านหลัง สามารถช่วยแยกอากาศเพื่อปรับปรุงการกระจายความร้อนได้

РУССКИЙ

Если установленная видеокарта имеет открытую конструкцию, установка 140 мм вентилятора спереди и сзади поможет вытянуть воздух для улучшения теплоотвода

繁體中文

顯卡前方有透空設計的話，在顯卡前方背面安裝140mm風扇抽風可以改善散熱

簡體中文

显卡前方有透空设计的话，在显卡前方背面安装140mm风扇抽风可以改善散热


日本語

インストールされたグラフィックスカードがオープン設計の場合、140mmファンを前後にインストールすることで、給気によって放熱を改善できます

한국어

설치된 그래픽 카드가 개방형 디자인일 경우 전면과 후면에 140mm 팬을 설치하면 공기를 빼내 방열을 개선할 수 있습니다

Component Restrictions



ENGLISH

CPU cooler limitations

CPU cooler height limit: 77mm; Cooler is allowed to protrude the edge of the motherboard by 12mm

DEUTSCH

Beschränkungen des CPU-Kühlers

Die maximale CPU-Kühlerhöhe beträgt 77 mm; der Kühler darf um 12 mm an der Kante des Motherboards hervorstehen

FRANÇAIS

Limitations pour le refroidisseur de CPU

La limite de hauteur du refroidisseur de CPU est de 77 mm ; le refroidisseur peut dépasser du bord de la carte mère de 12 mm

ESPAÑOL

Limitación del disipador de la CPU

Límite de altura del disipador de la CPU: 77mm; el disipador puede sobrepasar el borde de la placa base en 12mm

ITALIANO

Limitazione del dissipatore di calore della CPU

Limite di altezza del dissipatore di calore della CPU: 77 mm. Il dissipatore di calore può sporgere di 12 mm dal bordo della scheda madre

ไทย

ขีดจำกัดของตัวระบายความร้อน CPU

ขีดจำกัดความสูงของ CPU คูลเลอร์: 77 มม. ตัวทำความเย็นสามารถยื่นออกมาจากขอบเมนบอร์ดได้ 12 มม

РУССКИЙ

Ограничения кулера процессора

Ограничение по высоте процессорного кулера: 77 мм; Кулер может выступать за край материнской платы на 12 мм

繁體中文

CPU散熱器限制

CPU散熱器限高77mm; 允許散熱器超出主板邊緣 12mm

簡體中文

CPU散热器限制

CPU散热器限高77mm; 允许散热器超出主板边缘 12mm

日本語

CPUクーラー限度


CPUクーラー高さ限度: 77mm。クーラーはマザーボードの縁から12mmはみ出すことができます

한국어

CPU 쿨러 제한

CPU 쿨러 높이 제한: 77mm, 쿨러가 마더보드 상단 가장자리 위로 12mm 돌출되어도 관계없음

Component Restrictions



ENGLISH

PSU depth limitation

PSU depth limit is 160mm

If 9.5mm slim ODD is to be installed, PSU form factor is limited to SFX or SFX-L

DEUTSCH

Beschränkung der Netzteiltiefe

Max. Tiefe des Netzteils: 160 mm

Wenn ein 9,5 mm schmales optisches Laufwerk installiert werden soll, ist der Netzteilformfaktor auf SFX oder SFX-L beschränkt

FRANÇAIS

Limitation en profondeur du bloc d'alimentation électrique

La profondeur limite du bloc d'alimentation est de 160 mm

Si un disque optique plat de 9,5 mm doit être installé, le facteur de forme du bloc d'alimentation est limité à SFX ou SFX-L.

ESPAÑOL

Limitación de profundidad de la FA

Límite de profundidad de la FA: 160mm

Si el ODD delgado de 9,5mm va a ser instalado, el factor de forma de la FA estará limitado a SFX o SFX-L

ITALIANO

Limitazioni profondità PSU

Il limite di profondità della PSU è di 160 mm

Se deve essere installato un ODD sottile da 9,5 mm, il fattore di forma della PSU è limitato a SFX o SFX-L

ไทย

ขีดจำกัดความลึก PSU

ความลึกของ PSU จำกัดที่ 160 มม.

ถ้ากำลังจะติดตั้ง ODD แบบบาง 9.5 มม., PSU ฟอรัมแพคเตอร์ ถูกจำกัดเป็น SFX หรือ SFX-L

РУССКИЙ

Ограничение глубины блока питания

Предельная глубина блока питания составляет 160 мм

Если необходимо установить тонкий ODD 9,5 мм, форм-фактор блока питания ограничен SFX или SFX-L

繁體中文

電源供應器限制

電源長度限制160mm

如果使用薄型光碟機，電源限制使用SFX 或 SFX-L

簡體中文

电源供应器限制

电源长度限制160mm

如果使用薄型光碟机，电源限制使用SFX 或 SFX-L

日本語

PSU奥行きの限度

PSU奥行き限度は160mmです。

9.5mmスリムODDがインストールされる場合は、PSUフォームファクターはSFXまたはSFX-Lに限られます


한국어

PSU 깊이 한계

PSU 깊이 제한은 160mm임

9.5mm의 슬림한 ODD가 설치되는 경우 PSU 폼 팩터가 SFX 또는 SFX-L로 제한됨

Component Restrictions



ENGLISH

GPU length limitations

Graphics card length limit is 345mm

If an 80mm fan is installed at the front, the overall length of GPU and the thickness of the fan comes to 355mm.

Thickness limit is 160mm (including the height of the connectors when plugged in)

Front of PCB thickness is 62mm

Back of PCB limit is 6mm (thickness of the graphics card PCB is 1.6mm)

DEUTSCH

Beschränkungen der GPU-Länge

Maximale Grafikkartenlänge beträgt 345 mm

Wenn ein 80-mm-Lüfter im vorderen Bereich installiert wird, beträgt die Gesamtlänge von GPU und Dicke des Lüfters 355 mm.

Die Beschränkung der Dicke liegt bei 160 mm (einschließlich der Höhe der eingesteckten Anschlüsse)

Vorderseite der PCB-Dicke beträgt 62 mm

Rückseite der PCB-Grenze beträgt 6 mm (Dicke des Grafikkarten-PCB beträgt 1,6 mm)

FRANÇAIS

Limitations de longueur du GPU

La limite de longueur de la carte graphique est de 345mm

Si un ventilateur de 80 mm est installé à l'avant, la longueur totale du GPU et l'épaisseur du ventilateur atteignent 355 mm.

L'épaisseur maximale est de 160 mm (y compris la hauteur des connecteurs lorsqu'ils sont branchés)

L'épaisseur de l'avant du circuit imprimé est de 62 mm

La limite de l'arrière du circuit imprimé est de 6 mm (l'épaisseur du circuit imprimé de la carte graphique est de 1,6 mm)

Component Restrictions

ESPAÑOL

Limitación de longitud de la GPU

Limitación de longitud de la tarjeta gráfica: 345mm

Si va a instalar un ventilador de 80mm en la parte frontal, la longitud en total de la GPU y el grosor del ventilador será de 355mm.

El límite de grosor es de 160mm (incluida la altura de los conectores cuando se enchufen)

Grosor del PCB frontal: 62mm

El límite de la parte trasera del PCB es de 6mm (el grosor del PCB de las tarjetas gráficas es de 1,6mm)

ITALIANO

Limitazione lunghezza GPU

Il limite lunghezza scheda video è di 345 mm

Se nella parte anteriore è installata una ventola da 80 mm, la lunghezza complessiva della GPU e lo spessore della ventola arriva a 355 mm. Il limite di spessore è 160 mm (compresa l'altezza dei connettori quando collegati)

Lo spessore della parte anteriore della PCB è di 62 mm

Il limite posteriore della PCB è 6 mm (lo spessore del PCB della scheda grafica è 1,6 mm)

ไทย

ขีดจำกัดความยาว GPU

ขีดจำกัดความยาวการ์ดจออยู่ที่ 345 มม.

ถ้าติดตั้งพัดลม 80 มม. ที่ด้านหน้า ความยาวโดยรวมของ GPU และความหนาของพัดลมจะอยู่ที่ 355 มม. ขีดจำกัดความหนาคือ 160 มม. (รวมความสูงของขั้วต่อเมื่อเสียบเข้ามา)

ด้านหน้าของความหนา PCB คือ 62 มม.

ด้านหลังของขีดจำกัด PCB คือ 6 มม. (ความหนาของ PCB การ์ดจอคือ 1.6 มม.)

РУССКИЙ

Ограничения видеокарты

Ограничение длины видеокарты составляет 345 мм

Если спереди установить 80 мм вентилятор, общая длина видеокарты и толщина вентилятора составляют 355 мм.

Ограничение по толщине видеокарты — 160 мм (включая высоту разъемов в подключенном состоянии).

Толщина передней части печатной платы составляет 62 мм

Ограничение задней части печатной платы составляет 6 мм (толщина печатной платы видеокарты составляет 1,6 мм)

繁體中文

顯示卡長度限制

MILO 12最多使用345mm長度的顯示卡

如果前方安裝80mm風扇，顯示卡長度與風扇厚度加總為355mm，寬度最多160mm (包含插上電源線的接頭高度)

厚度部分PCB正面限制62mm

PCB背面限制6mm (顯示卡PCB本身厚度1.6mm)

简体中文

显示卡长度限制

MILO 12最多使用345mm长度的显示卡

如果前方安装80mm风扇，显示卡长度与风扇厚度加总为355mm，宽度最多160mm (包含插上电源线的接头高度)

厚度部分PCB正面限制62mm

PCB背面限制6mm (显示卡PCB本身厚度1.6mm)

日本語

GPU長さの限度

グラフィックスカード長さの限度は345mmです。

80mmファンがフロントに装着される場合は、GPU長さとファン厚さの合計は355mmとなります。厚さ制限は160mm (コネクタ装着時の高さも含める)です。

PCB前面の厚さは62mmです

PCB後部の限度は6mm (グラフィックスカードPCB厚さは1.6mm)です

한국어

GPU 길이 한계


그래픽 카드 길이 제한은 345mm입니다

80mm 팬이 전면에 설치되어 있으면 전체 GPU 길이와 팬의 두께가 355mm가 됩니다. 두께 제한은 160mm (커넥터 연결 시 커넥터 높이 포함)입니다

PCB 전면 두께는 62mm입니다

PCB 후면 제한은 6mm입니다 (그래픽 카드 PCB의 두께는 1.6mm입니다)

UPGRADES & MAINTENANCE



ENGLISH

Dust filter removal

Dust filters are located at the left and right side panels, please clean directly with a vacuum cleaner

DEUTSCH

Entfernung des Staubfilters

Staubfilter befinden sich an der linken und rechten Seitenblende; bitte direkt mit einem Staubsauger reinigen

FRANÇAIS

Retrait du filtre à poussière

Les filtres à poussière sont situés sur les panneaux latéraux gauche et droit, veuillez les nettoyer directement avec un aspirateur

ESPAÑOL

Retirada del filtro de polvo

Los filtros del polvo están localizados en los paneles laterales izquierdo y derecho, por favor limpie directamente con un aspirador

ITALIANO

Rimozione del filtro antipolvere

I filtri antipolvere si trovano sui pannelli laterali sinistro e destro. Pulire direttamente con un aspirapolvere

ไทย

การถอดตัวกรองฝุ่น

ตัวกรองฝุ่นอยู่ที่แผงด้านซ้ายและด้านขวา โปรดทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นโดยตรง

РУССКИЙ

Снятие пылевого фильтра

Пылевые фильтры расположены на левой и правой боковых панелях, очищайте их пылесосом

繁體中文

濾網清潔步驟

濾網在左右側板內部，請直接用吸塵器清理

簡體中文

滤网清洁步骤

滤网在左右侧板内部，请直接用吸尘器清理

日本語

防塵フィルターの取り外し

防塵フィルターは左右の側面パネルに設置されているので、直接掃除機でクリーニングします

한국어

먼지 필터 제거

먼지 필터는 왼쪽/오른쪽 측면 패널에 있습니다. 진공 청소기로 직접 청소하십시오

Warranty terms & conditions

ENGLISH

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - a. Usage in accordance with instructions provided in the manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions*.
 - b. Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - c. Product is not modified or components replaced resulting in out of spec. operation.
 - d. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

For China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

For Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

For all other regions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Garantiebedingungen

DEUTSCH

Garantiebedingungen

1. In Folge fehlerhafter Produktion verursachte defekte oder beschädigte Produktkomponenten sind durch die Garantie abgedeckt. Defekte oder Schäden werden unter folgenden Umständen gemäß der Gerichtsbarkeit von SilverStone Technology behoben oder ersetzt.

a. Einsatz entsprechend den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen; kein Missbrauch, übermäßiger Gebrauch oder andere unangemessene Handlungen*.

b. Schäden wurden nicht durch Naturkatastrophen (Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Überschwemmung, Salz, Wind, Insekten, Tiere etc.) verursacht.

c. Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder repariert. Komponenten wurden nicht demontiert oder ersetzt.

d. Garantiekennzeichnung/Aufkleber wurden nicht entfernt oder beschädigt. Verluste oder Schäden in Folge von Bedingungen, die nicht oben aufgelistet sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Im Rahmen der Garantie ist die Haftbarkeit von SilverStone Technology auf den aktuellen Marktwert des Produktes beschränkt (abgeschriebener Wert, ausschließlich Versands-, Handhabungs- und anderer Gebühren). SilverStone Technology übernimmt keine Verantwortung für andere Schäden oder Verluste, die mit der Nutzung des Produktes in Verbindung stehen.

3. Im Rahmen der Garantie ist SilverStone Technology verpflichtet, seine defekten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen haftet SilverStone Technology für Schäden in Verbindung mit Verkauf, Kauf oder Nutzung, u. a. inklusive Datenverlusten, Geschäftsausfällen, Einnahmenverlusten, Nutzungsausfällen des Produktes oder beiläufigen bzw. Folgeschäden, egal ob vorhersehbar oder auf Garantie- bzw. Vertragsverletzung oder Fährlässigkeit basierend, selbst wenn SilverStone Technology über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

4. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt bei autorisierten SilverStone-Vertriebshändlern und -Wiederverkäufern erworben hat, und ist nicht auf Nachkäufer übertragbar.

5. Sie müssen einen Kaufbeleg oder eine Rechnung mit klarer Angabe des Kaufdatums zur Bestimmung der Garantiegültigkeit vorlegen.

6. Falls während der Garantiedauer ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Wiederverkäufer / autorisierten SilverStone-Vertriebshändler oder an SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Bitte beachten Sie, dass: (i) Sie den Originalkaufbeleg des Produktes in Form eines mit Datum versehenen, aufgeschlüsselten Belegs vorlegen müssen; (ii) Sie die Versandkosten (bzw. sonstige Transportkosten) des Produktes an die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner tragen. Die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner übernehmen nach Abschluss des Garantieservice die Versandkosten (bzw. Transportkosten), die beim Rückversand des Produktes an Sie anfallen; (iii) Sie vor Versenden des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) von SilverStone anfordern.

Aktualisierte Garantieinformationen werden auf der offiziellen SilverStone-Webseite veröffentlicht. Die aktuellste Fassung finden Sie unter <http://www.silverstonetek.com>. para las últimas actualizaciones.

Zusätzliche Informationen & Kontakte

[Nordamerika usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:nordamerika.usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nordamerika repariert oder ersetzt ein defektes Produkt durch ein generalüberholtes Produkt, das nicht neu ist, jedoch auf seine Funktionstüchtigkeit hin getestet wurde. Die Garantiedauer des Ersatzproduktes entspricht der restlichen Garantiedauer, mindestens jedoch dreißig Tagen. Alle Netzteile sollten an die Verkaufsstelle zurückgesendet werden, wenn der Kauf maximal 30 Tage zurückliegt; nach 30 Tagen muss der Kunde ein RMA-Verfahren mit SilverStone Technology in den USA veranlassen, indem er das „USA RMA form for end-users“-Formular unter nachstehendem Link herunterlädt und die Anweisungen befolgt. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

[Nur Australiensupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:nur.australiensupport(at)silverstonetek.com)

Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler sind Sie zu einem Ersatz oder einer Erstattung berechtigt; bei jeglichen angemessenen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung. Außerdem steht Ihnen zu, dass Produkte repariert oder ersetzt werden, falls sie keine akzeptable Qualität erzielen und der Defekt keinem schwerwiegenden Fehler gleichkommt. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den obigen „Garantiebedingungen“.

[Europa support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:europa.support.eu(at)silverstonetek.de)

[China support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:china.support(at)silverstonetek.com.cn)

[Japan support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:japan.support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

[Alle anderen Regionen support\(at\)silverstonetek.com](mailto:alle.anderen.regionen.support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

ESPAÑOL

Términos y condiciones de la garantía

1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía. Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.

- Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual, sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada*.
- Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto, inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
- El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los componentes no están desmontados ó reemplazados.
- La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las enumeradas no están cubiertas por la garantía.

2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone Technology se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas). SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó pérdidas asociadas con el uso del producto.

3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna circunstancia SilverStone Technology será responsable de daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada de la posibilidad de tales daños.

4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es transferible a un comprador de segunda mano.

5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con una indicación clara de la fecha de compra para determinar la idoneidad de la garantía.

6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de SilverStone ó con SilverStone directamente. <http://www.silverstonetek.com>.

Por favor tenga en cuenta: (i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un recibo en el que aparezca la fecha; (ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del transporte del producto tras finalizar la garantía; (iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La información actualizada de la garantía se publicará en la página oficial de SilverStone. Por favor visite <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Información adicional y contactos

Para Norteamérica [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology en USA descargando primero el formulario "formulario RMA USA para usuarios finales" desde el enlace que tenemos a continuación y seguir las instrucciones. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Para Australia solo [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente previsible. También tiene garantizado que los productos serán reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden. Por favor consulte la parte previa de "Términos y condiciones de la garantía" para más detalles de la garantía.

Para Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Para China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Para Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Para las demás regiones [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

FRANÇAIS

Termes et conditions de la garantie

1. Les défauts des composants du produit ainsi que les dommages résultant d'une fabrication défectueuse sont couverts par cette garantie. Les défauts ou dommages associés aux conditions suivantes seront réparés ou remplacés sous l'autorité de SilverStone Technology.

a. Utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel, sans mauvais usage, usage excessif ou toute autre forme d'utilisation inappropriée*.

b. Dommages ne résultant pas d'une catastrophe naturelle (orage, incendie, tremblement de terre, inondations, sel, air, insectes, animaux, etc.)

c. Produit non démonté, modifié ou réparé. Composants non démontés ou réparés.

d. Etiquette/autocollants de garantie non retirés ou rompus. Les pertes ou dommages résultant de conditions autres que celles listées ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.

2. Dans le cadre de sa garantie, la responsabilité maximale de SilverStone Technology se limite à la valeur effective du produit (valeur dépréciée, hors frais de transport, de manutention et autres). SilverStone Technology n'est en aucun cas responsable des autres dommages ou pertes associés à l'utilisation du produit.

3. Dans le cadre de sa garantie, SilverStone Technology s'oblige à réparer ou à remplacer ses produits défectueux. En aucun cas SilverStone Technology ne pourra être tenu pour responsable des dommages liés à la vente, à l'achat ou à l'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, toute perte de données, perte d'affaires, perte de profit, perte d'utilisation du produit, ou tout dommage direct ou indirect, prévisible ou non, basé ou non sur une violation de la garantie, du contrat ou d'une négligence, et ce même si SilverStone Technology avait été informé de la possibilité de tels dommages.

4. La garantie couvre exclusivement l'acquéreur d'origine pour l'achat effectué auprès de l'un des distributeurs et revendeurs SilverStone agréés ; la garantie n'est pas transférable en cas de revente d'occasion.

5. Vous devez fournir la preuve d'achat ou la facture du produit en indiquant clairement la date d'achat afin de nous permettre de déterminer vos droits à la garantie.

6. Si un problème venait à survenir en cours de la période de garantie, veuillez contacter votre marchand/revendeur/distributeur SilverStone agréé, ou SilverStone. <https://www.silverstonetek.com>.

Veuillez noter que : (i) Vous devez fournir la preuve d'achat d'origine du produit grâce à un reçu détaillé et daté ; (ii) Les frais d'expédition (ou tout frais de transport) du produit aux distributeurs agréés de SilverStone seront à votre charge. Les frais de retour (ou tout frais de transport) du produit à votre adresse seront à la charge des distributeurs agréés de SilverStone après la réparation du produit ; (iii) Avant de nous envoyer le produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) de la part de SilverStone. Les informations sur la mise à jour des termes et conditions de la garantie seront publiées sur le site officiel de SilverStone. Veuillez visiter le site <https://www.silverstonetek.com> pour les informations les plus récentes.

Informations additionnels et contacts

Pour l'Amérique du Nord [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology Amérique du Nord peut réparer ou remplacer un produit défectueux par un produit réusiné qui n'est pas neuf mais dont le bon fonctionnement a été testé. Le produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante, ou 30 jours, la période la plus longue étant retenue. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être retournés au lieu d'achat si le retour se fait dans les 30 jours suivant l'achat ; passé ce délai, le client devra requérir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) auprès de SilverStone Technology aux Etats-Unis en téléchargeant le formulaire « USA RMA for end-users » (RMA USA pour les utilisateurs finaux) via le lien ci-dessous et en suivant les instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Pour l'Australie [uniquementsupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nos biens sont dotés de garanties ne pouvant être exclues par les lois australiennes sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ou à une compensation pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci se révèle d'une qualité non acceptable ou si la défaillance ne se révèle pas majeure. Veuillez vous reporter aux « Termes et conditions de la garantie » ci-dessus pour plus de détails sur la garantie.

Pour l'Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Pour la Chine [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Pour la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Pour toutes les autres régions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Termini e Condizioni della garanzia

ITALIANO

Termini e Condizioni della garanzia

1. I difetti dei componenti del prodotto, o i danni causati da difetti di produzione sono coperti da garanzia. I difetti o i danni, risultato delle condizioni che seguono, saranno riparati o sostituiti sotto la potestà giudiziale di SilverStone Technology.

a. Uso in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale, senza uso improprio, uso eccessivo, o altre azioni scorrette*.

b. Danni non provocati da calamità naturali (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, sale, vento, insetti, animali, eccetera)

c. Il prodotto non è stato smontato, modificato o riparato. I componenti non sono stati smontati o sostituiti.

d. Il marchio/etichetta della garanzia non è stato rimosso o rotto. Perdita o danni provocati da condizioni diverse da quelle di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.

2. Sotto la garanzia, la responsabilità massima di SilverStone Technology è limitata al valore corrente di mercato per il prodotto (valore deprezzato, escluso il trasporto, la manipolazione ed altre tasse). SilverStone Technology non è responsabile di altri danni o perdite associate all'uso del prodotto.

3. Sotto la garanzia, SilverStone Technology ha l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti difettosi. In nessun caso SilverStone Technology può essere ritenuta responsabile per danni in relazione alla vendita, acquisto, o uso inclusa – senza limitazione – la perdita di dati, perdita di lavoro, perdita di profitti, perdita dell'uso del prodotto o danni incidentali o conseguenti, prevedibili o meno, e se basati o meno sulla violazione di garanzia, contratto o negligenza, anche se SilverStone Technology è stata avvisata della possibilità di tali danni.

4. La garanzia copre solo l'acquirente originale tramite i distributori ed i rivenditori autorizzati SilverStone e non è trasferibile agli acquirenti di seconda mano.

5. È necessario fornire lo scontrino fiscale o la fattura con chiara indicazione della data di acquisto per determinare l'idoneità della garanzia.

6. Se si riscontra un problema durante il periodo di garanzia, contattare il proprio rivenditore / rivenditore / distributore autorizzato SilverStone o Silverstone <http://www.silverstonetek.com>.

Si prega di notare che: (i) È necessario fornire la prova di acquisto originale del prodotto a mezzo di una ricevuta datata e dettagliata; (ii) L'utente si assume gli oneri di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto ai distributori autorizzati SilverStone. I distributori autorizzati SilverStone si faranno carico dei costi di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto all'utente dopo aver completato il servizio di garanzia; (iii) Prima di inviare il prodotto, è necessario che SilverStone assegni un numero di "RMA" (Return Merchandise Authorization). Informazioni aggiornate sulla garanzia saranno pubblicate sul sito ufficiale SilverStone. Visitare il sito <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Altre informazioni e contatti

Per il Nord America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nord America può riparare o sostituire il prodotto difettoso con un prodotto rinnovato che non è nuovo, ma è stato testato a livello funzionale. I prodotti in sostituzione saranno garantiti per il restante periodo della garanzia oppure per trenta giorni, qualunque sia il più lungo. Tutti gli alimentatori devono essere inviati al luogo di acquisto, se entro 30 giorni dalla data di acquisto, dopo i 30 giorni, i clienti devono avviare la procedura RMA con SilverStone Technology negli USA per prima scaricando il "Modulo RMA USA per gli utenti finali" dal link che segue, e seguire le istruzioni.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Per l'Australia [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana di Tutela dei Consumatori. L'utente ha diritto ad una sostituzione o al rimborso per danni gravi ed al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha anche il diritto alla riparazione o sostituzione della merce, se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un danno grave. Fare riferimento ai "Termini e Condizioni della garanzia" di cui sopra per altri dettagli sulla garanzia.

Per l'Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Per la Cina [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Per la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Per tutte le altre zone [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

保証条件

日本語

保証条件

1. 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または損傷は、保証の対象となります。以下の状況による欠陥または損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理または交換されます。
 - a. 誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアルに示される指示に従った使用*。
 - b. 天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物など…）に起因しない 損傷。
 - c. 分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていないコンポーネント。
 - d. 保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこと。上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対象になりません。
2. 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲は、製品の現在の市場価格（輸送、取扱いと他の料金を除いた、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は負いかねます。
3. 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社製品を修理・交換する義務があります。予見できるか否かを問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随的・派生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はありません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
4. 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通しての最初の購入者にのみ適用され、中古品購入者に譲渡はできません。
5. ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載された売り上げレシートまたは請求書を提供する必要があります。
6. 問題が保証期間の間に生じた場合、リテラー/リセラー/SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡ください。 <http://www.silverstonetek.com>.

以下にご注意ください。(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の証明を提供する必要があります。(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬）するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の卸売業者は、保証サービス完了後に製品を出荷（または運搬）するための費用を負担します。(iii)製品を送る前に、SilverStoneからの返品製品認証（「RMA」）番号が支給される必要があります。更新された保証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲示されます。最新の情報は、<http://www.silverstonetek.com> をご参照ください。

詳細情報および連絡先

北米対象 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport@silverstonetek.com)

北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまたは30 日のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、30 日間以降は先ず「エンドユーザー用 USA RMA 申請書」を下記のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の皆様 は米国SilverStone Technology とのRMA 手続きを始める必要があります。 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

オーストラリアのみ対象[support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない保証がついています。ユーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲での予見可能な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容できる品質ではなく、重大な故障でないならば、商品の修理・交換を受ける権利もあります。保証の詳細については、上記の「保証条件」をご参照ください。

ヨーロッパを対象 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国を対象 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本を対象 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

その他全ての地方を対象 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

보증 조건

한국어

보증 조건

1. 제작상 문제로 발생한 제품의 결함 또는 손상은 보증에 의거하여 보상됩니다. 다음 조건을 갖춘 결함 또는 손상은 SilverStone Technology 의 관할권 하에서 수리 또는 교체해 드립니다.
 - a. 이 설명서에 나온 지침에 따라 오용, 남용 또는 기타 부적절한 조치 없이 사용한 경우*.
 - b. 자연 재해(낙뢰, 화재, 지진, 홍수, 소금, 바람, 곤충, 동물 등)에 의해 발생하지 않은 손상
 - c. 제품을 분해, 개조 또는 수리하지 않은 경우. 구성품을 분해 또는 교체하지 않은 경우.
 - d. 보증 마크/스티커가 떨어지고나 훼손되지 않은 경우. 상기 조건과 다른 조건으로 발생한 손실 또는 손상은 보증에 의거하여 보상되지 않습니다.
2. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 가 감당하는 최대 책임은 제품의 현재 시장 가격(운송, 처리 및 기타 비용을 제외한 각각상각 가치)으로 제한됩니다. SilverStone Technology 는 제품 사용과 관련된 기타 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.
3. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 는 결함이 있는 제품을 수리 또는 교체해 드립니다. 어떠한 경우에도 SilverStone Technology 는 예측 가능 여부나 보증 및 계약의 위반 또는 과실에의 근거 여부와 관계없이, 그리고 SilverStone Technology 가 하기 손해의 가능성을 통지 받았다 할지라고 데이터의 손실, 영업의 손실, 이익의 손실, 제품 사용의 손실 또는 부수적 손해나 결과적 손해를 포함하나 이에 국한되지 않는 판매, 구매 또는 사용과 관련된 손해에 대해 책임지지 않습니다.
4. 보증은 공인 SilverStone 대리점 또는 재판매업체를 통해 제품을 구입한 원구매자에게만 적용되며 중고 구매자에게 양도할 수 없습니다.
5. 보증을 받을 수 있는 자격을 인정 받으려면 구매일이 확실히 기재된 영수증 또는 청구서를 제시해야 합니다.
6. 보증 기간 동안 문제가 발생하면 제품을 구입한 소매점/재판매업체/SilverStone공인 대리점 또는 SilverStone으로 연락하십시오. <http://www.silverstonetek.com>.

다음 사항에 유의하십시오. (i) 항목별로 날짜가 기재된 영수증으로 제품의 원구매를 증명해야 합니다. (ii) SilverStone 공인 대리점으로 제품을 선적(또는 운송)하는 비용을 부담해야 합니다. 보증 서비스를 완료한 후 제품을 고객에게 선적(또는 운송)하는 비용은 SilverStone 공인 대리점에서 부담합니다. (iii) 제품을 보내기 전에 SilverStone으로부터 물품 반송 인증(“RMA”) 번호를 발급 받아야 합니다. 업데이트된 보증 정보는 SilverStone의 공식 웹사이트에 게시합니다. 최신 업데이트는 <http://www.silverstonetek.com>. 을 참조하십시오.

추가 정보 및 연락처

북아메리카의 경우 usasupport@silverstonetek.com

북아메리카의 SilverStone Technology 에서는 결함이 있는 제품을 수리 또는 신제품은 아니나 개량하여 기능상 테스트를 거친 제품으로 교체할 수 있습니다. 교체 제품은 잔여 보증 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간 동안 보증을 받습니다. 모든 전원 공급장치는 구입 후 30 일이 지나지 않은 경우 구매처로 반송해야 합니다. 구입 후 30 일이 지난 경우 고객은 먼저 아래의 링크에서 “최종 사용자용 USA RMA 양식”을 다운로드하여 미국의 SilverStone Technology 와 RMA 절차를 개시하고 지침을 따라야 합니다. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

오스트레일리아에만 해당 support@silverstonetek.com

당사의 상품은 오스트레일리아 소비자법에 의거하여 배제할 수 없는 보증을 제공합니다. 소비자는 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 요청하거나 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 요청할 수 있습니다. 또한 소비자는 상품의 품질이 허용 가능하지 않고 고장이 주요 고장에 해당하지 않는다 하더라도 상품의 수리 또는 교체를 요청할 수 있습니다. 자세한 보증 내용은 상기 “보증 조건”을 참조하십시오.

유럽의 경우 support.eu@silverstonetek.de

중국 support@silverstonetek.com.cn

일본 support_jp@silverstonetek.co.jp

타 모든 지역의 경우 support@silverstonetek.com

Условия гарантии

РУССКИЙ

Условия гарантии

1. Под условия гарантии подпадают дефекты или повреждения, вызванные производственным браком. Дефектные или поврежденные в результате производственного брака по вине компании SilverStone Technology детали ремонтируются или заменяются при следующих условиях.

a. Эксплуатация производилась в соответствии с указаниями данного руководства надлежащим образом, без допуска перегрузок и другого ненадлежащего использования*.

b. Повреждение не вызвано стихийным бедствием (гроза, пожар, землетрясение, наводнение, воздействие соли, ветра, насекомых, животных и т.п.).

c. Изделие не разбиралось, не модифицировалось не ремонтировалось самостоятельно. Компоненты не разбирались и не заменялись.

d. Гарантийные клейма или стикеры не удалены и не повреждены. Ущерб или повреждения, вызванные другими причинами, кроме перечисленных выше, не подпадают под действие данной гарантии.

2. По условиям данной гарантии максимальная ответственность компании SilverStone Technology ограничивается текущей рыночной стоимостью данного продукта (остаточная стоимость, исключая стоимость за доставку, обработку и другие затраты). Компания SilverStone Technology не несет ответственность за другие повреждения или ущерб, связанный с использованием данного продукта.

3. По условиям данной гарантии компания SilverStone Technology обязуется выполнять ремонт или заменять свои дефектные продукты. Ни при каких обстоятельствах компания SilverStone Technology не несет ответственность за повреждения при продаже, покупке или использовании, в том числе за потерю данных, потерю бизнеса, потерю прибыли, невозможность использования продукта или побочный или косвенный ущерб, независимо от того, был он предсказуем или нет и были или не были нарушены гарантийные обязательства, условия контракта или по халатности, даже если компании SilverStone Technology было известно о возможности возникновения подобного ущерба.

4. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя, купившего продукт у официального дистрибутора или торгового посредника компании SilverStone без права передачи или перепродажи другому покупателю.

5. Для подтверждения прав на гарантийное обслуживание вы должны предоставить товарный чек или счет-фактуру с четко указанной датой продажи.

6. При возникновении проблем в период действия гарантии обращайтесь к продавцу, официальному дистрибутору компании SilverStone или в компанию SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Обратите внимание, что: (i) доказательством оригинальной покупки данного продукта является предоставленный вами детализированный товарный чек с указанием даты; (ii) вы несете все расходы по отправке (или другому способу доставки) продукта официальному дистрибутору компании SilverStone. Официальный дистрибутор компании SilverStone оплачивает расходы на отправку (или доставку другим способом) вам данного продукта после выполнения всех необходимых работ по гарантийному обслуживанию; (iii) перед отправкой продукта вы должны получить учетный номер возврата неисправного продукта (номер RMA) в компании SilverStone. Обновленная гарантийная информация размещается на официальном веб-сайте компании SilverStone. На веб-сайте <http://www.silverstonetek.com> вы найдете последние обновления.

Дополнительная информация и контакты

Для Северной Америки [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

Компания SilverStone Technology в Северной Америке может отремонтировать или заменить дефектный продукт восстановленным продуктом, который не является новым, но проверен на функциональность. На замещающий продукт распространяется гарантия на оставшийся гарантийный период или 30 дней, что дольше. Все блоки питания следует отправлять по месту приобретения в течение 30 дней со дня покупки, если срок превышает 30 дней, покупателям нужно получить номер RMA в компании SilverStone Technology в США, загрузив форма "USA RMA form for end-users" с веб-сайта, указанного ниже, и заполнить ее в соответствии с указаниями.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Только для Австралии [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Наши продукты поставляются с гарантийными обязательствами, которые не могут исключаться австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба при серьезных неисправностях и на компенсацию любого другого предвидимого ущерба или повреждения. Вы также обладаете правом на ремонт или замену продукта в случае ненадлежащего качества продукта, а повреждение не носит серьезный характер. Подробное описание гарантийных обязательств см. выше в разделе "Условия гарантии".

Для Европы [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Для Китай [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Для Япония [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Для остальных регионов [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
 - a. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*
 - b. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ชีเกิ้ลจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)
 - c. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการถอดออก แก้ไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถอดออกชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน
 - d. ฤดูกาลของการรับประกันหรือสต็อกเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน
2. สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับประกันสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณฑ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์
3. ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับประกันต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้ผ่านทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง
5. ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ในการรับประกัน
6. หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดการจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง (หรือค่าขนส่ง) ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง (หรือค่าขนส่ง) ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน ("RMA") ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช้สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับวาระระยะเวลาใดจะเหลืออยู่นานน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินการกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "USA RMA form for end-users" จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน <http://silverstonetek.com/contactus.php>

สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ผลิตภัณฑ์ของเราพร้อมกับบริการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าขนส่งอื่น ๆ ตามเหตุผลสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่ได้อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมถึงความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน" ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

สำหรับยุโรป [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

สำหรับประเทศญี่ปุ่น [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限責任保固說明

繁體中文

有限責任保固說明

1. 本產品就因製造過程所產生瑕疵而產生零件異常或損壞之狀況，提供保固。在下列情況下發生零件異常或損壞，將由銀欣科技進行檢查與判斷後，進行修復或更換良品。
 - a. 依產品使用說明書的方式正常使用產品，無不當使用、過度使用或其他不合理的使用方式（例如：將本產品用於產品測試）*。
 - b. 非因天然災害造成的損壞（例如：雷擊、火災、地震、水災、雪災、颶風、蟲害、動物襲擊等）。
 - c. 產品未自行拆解、修改或修理。零組件未自行拆解或更換。
 - d. 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
2. 在保固期內，銀欣科技最大的分擔責任限定於本產品於目前市場的價值（產品目前的殘值，不包含運費、手續費及其他費用）。銀欣科技對於因使用本產品所造成的其他損失，不負賠償責任。
3. 在保固期內，銀欣科技對於具瑕疵的產品，有修理或更換的義務。但，無論在何種情況下，銀欣科技對於銷售、購買或使用本產品所造成的任何損失（包含但不限於資料損毀、業務損失、利潤損失、使用本產品附帶或間接產生的損失、無論是否為可預見或銀欣科技已事先告知可能會發生此類的損害，使用者卻依然違反保固條款、合約之不當使用行為及因使用者自行疏忽所造成的損失），皆不負任何賠償責任。
4. 保固條款僅適用於透過銀欣科技授權經銷商或代理商購買產品的原始買家，本保固無法適用於購買中古商品的買家。
5. 為保障您的權益，請保留並提供購買產品之憑證（收據或發票），憑證須清楚標示購買日期以判定保固期。
6. 如果於保固期間發生任何問題，請您與原購買之銀欣科技授權經銷商、代理商或直接與我們聯繫。銀欣科技的網址為 <http://www.silverstonetek.com>。

請您幫忙配合：(i)您必須提供具購買日期、購買項目之購買憑證；(ii)您必須負擔送修產品至銀欣科技授權經銷商、代理商這段之運費（含轉運費），銀欣科技授權經銷商、代理商則會負擔完修產品寄還給您這段之費用（含轉運費）。(iii)在您将商品寄出之前，您必須事先和銀欣科技聯繫並取得「RMA」號碼。如有其他未盡事宜或更新之保固條款將主動公布於銀欣科技官方網站，請到 <http://www.silverstonetek.com> 獲取更多訊息。

額外資訊與聯絡窗口

北美洲顧客聯絡窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

銀欣科技於北美洲地區提供瑕疵產品之維修或更換整新品（不完全是新品，但經過完整功能測試無瑕疵之產品）服務。更換過的產品將會延續原產品剩餘之保固或享有30天保固，以哪種保固較長擇一計算。所有的電源供應器產品，如果於購買起算30天內有問題，請與原購買通路聯繫；如購買起30天後有問題，請您先到銀欣科技官方網站下載美國使用者送修申請表單“USA RMA form for end-users”並依表單進行後續送修事宜。網址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根據澳洲消保法，我們的產品提供保固。如果產品有重大瑕疵，您有要求更換或退款之權利，或請求其他合理的損失補償。如果產品的瑕疵在您可接受的範圍，您有要求將產品修復或整新之權利。請您參閱“Warranty terms & conditions”保證卡，有更詳細的保固條例。

歐洲顧客聯絡窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中國顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顧客聯絡窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其他地區顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限责任保固说明

简体中文

有限责任保固说明

- 本产品就因制造过程所产生瑕疵而产生零件异常或损坏之状况，提供保固。在下列情况下发生零件异常或损坏，将由银欣科技进行检查与判断后，进行修复或更换良品。
 - 依产品使用说明书的方式正常使用产品，无不当使用、过度使用或其它不合理的使用方式。（例如：将本产品用于产品测试）*。
 - 非因自然灾害造成的损坏（例如：雷击、火灾、地震、水灾、雪灾、飓风、虫害、动物袭击等）。
 - 产品未自行拆解、修改或修理。零组件未自行拆解或更换。
 - 产品保固标籤或贴纸未被移除或破壞。上列情况以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。
- 在保固期内，银欣科技最大的分担责任限于本产品于目前市场的价值（产品目前的残值，不包含运费、手续费及其它费用）。银欣科技对于因使用本产品所造成的其它损失，不负赔偿责任。
- 在保固期内，银欣科技对于具瑕疵的产品，有修理或更换的义务。但，无论在何种情况下，银欣科技对于销售、购买或使用本产品所造成的任何损失（包括但不限于数据损毁、业务损失、利润损失、使用本产品附带或间接产生的损失、无论是否为可预见或银欣科技已事先告知可能会发生此类的损害，使用者却依然违反保固条款、合约之不当使用行为及因使用者自行疏忽所造成的损失），皆不负任何赔偿责任。
- 保固条款仅适用于透过银欣科技授权经销商或代理商购买产品的原始买家，本保固无法适用于购买中古商品的买家。
- 为保障您的权益，请保留并提供购买产品之凭证（收据或发票），凭证须清楚标示购买日期以判定保固期。
- 如果于保固期间发生任何问题，请您与原购买之银欣科技授权经销商、代理商或直接与我们联系。银欣科技的网址为 <http://www.silverstonetek.com>。

请您帮忙配合：(i) 您必须提供具购买日期、购买项目之购买凭证；(ii) 您必须负担送修产品至银欣科技授权经销商、代理商这段之运费（含转运费），银欣科技授权经销商、代理商则会负担完修产品寄还给您这段之费用（含转运费）。(iii) 在您将商品寄出之前，您必须先和银欣科技联系并取得「RMA」号码。如有其它未尽事宜或更新之保固条款将主动公布于银欣科技官方网站，请到 <http://www.silverstonetek.com> 获取更多讯息。

额外信息与联络窗口

北美洲顾客联络窗口 usasupport@silverstonetek.com

银欣科技于北美洲地区提供瑕疵产品之维修或更换整新品（不完全是新品，但经过完整功能测试无瑕疵之产品）服务。更换过的产品将会延续原产品剩余之保固或享有30天保固，以哪种保固较长择一计算。所有的电源供应器产品，如果于购买起算30天内有问题，请与原购买通路连系；如购买起30天后有问题，请您先到银欣科技官方网站下载美国使用者送修申请表单“USA RMA form for end-users”并依窗体进行后续送修事宜。网址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顾客联络窗口 support@silverstonetek.com

根据澳洲消保法，我们的产品提供保固。如果产品有重大瑕疵，您有要求更换或退款之权利，或请求其它合理的损失补偿。如果产品的瑕疵在您可接受的范围，您有要求将产品修复或整新之权利。请您参阅“Warranty terms & conditions”保证卡，有更详细的保固条例。

欧洲顾客联络窗口 support.eu@silverstonetek.de

中国顾客联络窗口 support@silverstonetek.com.cn

日本顾客联络窗口 support_jp@silverstonetek.co.jp

其它地区顾客联络窗口 support@silverstonetek.com

有毒有害物质/元素及其化学含量表						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
线缆/连接器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
风扇	—	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
辅助材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

—：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且该限用物质为排除项目

产品合格证

检验员：检01

生产日期：见产品条码



Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com