

Delock Cable adaptador para cable de carga de ordenador portátil USB Type-C™ hembra a IBM 7,9 x 5,5 mm macho 15 cm

Descripción

Con este cable adaptador de Delock, se puede usar un cable - USB Type-C™ PD para cargar una computadora portátil desde una fuente de alimentación.

Puerto USB Type-C™

El cable de carga se puede conectar a una computadora portátil correspondiente. A continuación, se puede conectar una fuente de alimentación USB Type-C™ PD al puerto USB Type-C™. Como las fuentes de alimentación PD son significativamente más pequeñas y ligeras que las fuentes de alimentación originales para portátiles, es un complemento práctico para trabajar en movimiento.

Nota

Para el modo Power Delivery, es obligatorio un cable USB con una función de carga rápida correspondiente de al menos 60 W y una fuente de alimentación PD (20 V / 5 A, 20 V / 3 A).

Los cables correspondientes y las unidades de fuente de alimentación de Delock están disponibles de forma opcional.



15 cm

Número de elemento 60041

EAN: 4043619600410

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ hembra
 - 1 x IBM 7,9 x 5,5 mm macho
- Color: negro
- Voltaje: 19,5 V
- Corriente de salida: 3 A
- Longitud: aprox. 15 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra IBM 7,9 x 5,5 mm libre
- Cable de carga USB Type-C™
- Fuente de alimentación USB-PD min. 60 W (19,5 V / 3 A)

Contenido del paquete

- Cable adaptador de USB-C™ a IBM

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ hembra
Conector 2 :	1 x IBM 7,9 x 5,5 mm macho

Technical characteristics

Operating voltage:	20 V
--------------------	------

Physical characteristics

Longitud:	15 cm
Color:	negro
Diámetro del cable:	4 mm