

Delock Cable HDMI™ de alta velocidad 48 Gbps 8K 60 Hz negro 10 m

Descripción

Este cable HDMI de alta velocidad de alta calidad de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos con una interfaz HDMI, como televisores, reproductores de Blu-ray, monitores o proyectores. Al admitir un ancho de banda máximo de 48 Gbps, el contenido se puede mostrar en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

Soporte dinámico HDR y Dolby® Vision

Al ser compatible con Dynamic HDR y Dolby® Vision, el cable es ideal para aplicaciones de cine en casa y juegos. Se muestran los colores de forma realista con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.

Sonido perfecto con soporte eARC

El cable HDMI de Delock admite ARC mejorado (eARC). Esto permite que dispositivos HDMI como reproductores de Blu-ray se conecten directamente al televisor. Se transmiten las señales de audio sin comprimir directamente y sin pérdida al sistema de sonido conectado a través del canal de retorno de audio.



10 m

Número de elemento 82006

EAN: 4043619820061

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x HDMI macho
 - 1 x HDMI macho
- Especificación High Speed HDMI con Ethernet (HEC)
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 8 mm
- Contactos bañados en oro
- Acabado del conector: bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 48 Gbps
- Resolución de pantalla de hasta 7680 x 4320 a 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Compatibilidad 3D: hasta 3840 x 2160 @ 120 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Admite relación de aspecto de cine de 21:9
- Admite 3D 1080p HFR (High Frame Rate, es decir, alta tasa de fotogramas)
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con Dolby® Vision
- Compatible con Dynamic HDR
- Compatible con Game Mode VRR
- Compatible con eARC
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Soporta Dolby® TrueHD y DTS-HD Master Audio™
- Admite ajuste dinámico de sincronización labial en retardos de audio / vídeo
- Admite comandos de control CEC 2.0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 10 m

Requisitos del sistema

- Interfaz HDMI disponible

Contenido del paquete

- Cable High Speed HDMI

Image



General

<p>Especificación técnica:</p>	<p>High Speed HDMI with Ethernet Dolby® Vision Dynamic HDR Display Stream Compression 1.2 eARC</p>
--------------------------------	--

Interface

<p>Conector 1:</p>	<p>1 x HDMI macho</p>
<p>Conector 2 :</p>	<p>1 x HDMI macho</p>

Technical characteristics

<p>Velocidades de transferencias de datos:</p>	<p>48 Gb/s</p>
<p>Maximum screen resolution:</p>	<p>7680 x 4320 @ 60 Hz</p>

Physical characteristics

<p>Acabado del conector:</p>	<p>chapado en oro</p>
<p>Acabado de los pines:</p>	<p>chapado en oro</p>
<p>Conductor gauge:</p>	<p>26 AWG</p>
<p>Longitud:</p>	<p>10 m</p>
<p>Color:</p>	<p>negro</p>