


# Delock Tarjeta elevadora PCI Express x8 macho a ranura x16 con cable 20 cm

## Descripción

Esta tarjeta Riser PCI Express de Delock se utiliza para conectar una tarjeta PCI Express x8. El cable flexible permite una instalación que ahorra espacio dentro de la caja del ordenador.



20 cm

**Número de elemento 88046**

EAN: 4043619880461

Pais de origen: Taiwan,  
Republic of China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x PCI Express x8 macho
  - 1 x ranura PCI Express x16
- Admite el protocolo PCI Express 3.0
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Color: plata
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
- Longitud del cable: aprox. 20 cm

## Requisitos del sistema


- PC con una ranura PCI Express x8 / x16 / x32 libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta elevadora PCIe

---

## Image



## General

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Especificación técnica: | PCI Express 3.0 |
| Style:                  | Cable plano     |

## Interface

|              |                          |
|--------------|--------------------------|
| Conector 1:  | 1 x PCI Express x8 macho |
| Conector 2 : | 1 x PCI Express x16 slot |

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longitud del cable: | 20 cm |
| Color:              | plata |