


Delock Conjunto de campo RJ45 macho Cat.6A con prensaestopas y tapa guardapolvo sin herramientas

Descripción

Este conector RJ45 de Delock se puede utilizar para conectar cables de red. La instalación del enchufe a varios tipos de cable se realiza sin herramientas y ahorra tiempo.

Con prensaestopas y cubierta antipolvo

El prensaestopas protege el extremo del cable en el conector RJ45 de daños por abrasión y cargas de tracción elevadas. La tapa antipolvo protege el puerto RJ45 de la suciedad.



Número de elemento 87988

EAN: 4043619879885

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera



Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x RJ45 macho (8P/8C)
 - 1 x LSA (sin herramientas)
- Especificación Cat.6A
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 5,0 - 8,5 mm
- Material: fundido a presión de cinc
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 56,2 x 14,2 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- Enchufe RJ45
- Administrador de cables
- Prensacables
- Fijación del cable
- Cubierta antipolvo

Image



General

Especificación técnica:	Cat. 6A
-------------------------	---------

Interface

Conector 1:	1 x RJ45 macho
Conector 2 :	1 x LSA

Physical characteristics

Conductor gauge:	26 - 22 AWG
Material:	fundido a presión de cinc
Longitud:	56,2 mm
Width:	14,2 mm
Height:	12,5 mm
Diámetro del cable:	5,0 - 8,5 mm