


# Delock M12 Cable adaptador con codificación X de 8 entradas macho a RJ45 hembra, 50 cm

## Descripción

Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.



0,5 m

**Número de elemento 60071**

EAN: 4043619600717

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x M12 macho 8 pin codificado X
  - 1 x RJ45 hembra
- Especificación Cat.6A
- S/FTP
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Material:
  - M12 conectores: TPU
  - RJ45 conectores: PVC
  - La cubierta del cable: PUR
- Diámetro del cable: aprox. 6,2 mm
- Voltaje de funcionamiento: máximo 50 V
- Actual: máx. 500 mA
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C ~ 80 °C
- Clase de protección: IP67 (M12)
- Color: negro
- Longitud: aprox. 50 cm

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible
- Puerto macho RJ45 disponible


---

## Contenido del paquete

- Cable adaptador

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x M12 macho codificado X 8 pin |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 hembra                  |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -25 °C ~ 80 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Conductor gauge:    | 26 AWG |
| Shielding:          | S/FTP  |
| Longitud:           | 0,5 m  |
| Color:              | negro  |
| Diámetro del cable: | 6,2 mm |