

2022 • 2023



Professional results. Always.*

*Des résultats professionnels. Au quotidien.

Accessoires & Produits d'entretien



Recommandé par **Whirlpool** **Hotpoint** **Bauknecht** **iNDESIT** **KitchenAid**



Professional results. Always.*

*Des résultats professionnels. Au quotidien.

Recommandé par

Whirlpool

Hotpoint

Bauknecht

i INDESIT

KitchenAid



Professional results. Always.*

*Des résultats professionnels. Au quotidien.

Wpro propose une gamme dédiée de **produits spécialisés** délivrant des résultats **professionnels** qui conviennent à **toutes les marques d'électroménager**.

Depuis sa création en 1998, Wpro vous fournit **les meilleurs accessoires** pour économiser de l'espace, améliorer l'ergonomie et garantir la sécurité de vos appareils, **les meilleurs consommables** pour réduire la consommation d'énergie et améliorer les performances de vos appareils mais aussi **les meilleurs détergents** pour assurer la protection de vos appareils au fil du temps. Au cours des 20 prochaines années, Wpro continuera à renforcer son portefeuille de produits afin de vous offrir **toujours** plus de produits offrant des résultats professionnels.

Tous les produits Wpro sont approuvés par **les principaux fabricants d'appareils électroménagers**, ce qui garantit leur professionnalisme et leur performance. Ils sont tous **contrôlés par notre service qualité** avant d'être mis sur le marché pour s'assurer que nous fournissons le bon niveau de performance à nos consommateurs.



Recommandé par

Whirlpool Hotpoint **Bauknecht** (i) INDESIT **KitchenAid**

PERFORMANCE PROFESSIONNELLE > Wpro est issu d'un héritage professionnel. Nos produits ne font jamais de compromis pour obtenir *des résultats professionnels*

EXPERTISE > Wpro ne propose que des accessoires adaptés au gros électroménager et au petit électroménager afin de développer une gamme ciblée de *produits spécialisés*.

UNIVERSALITÉ > Les accessoires Wpro conviennent à toutes les marques d'appareils ménagers.



2016

Lancement du détartrant 3 en 1

2017

Lancement du filtre antibactérien Microban®

2018

Lancement du détartrant pour four vapeur

2019

Lancement du cadre de superposition

2020

Lancement de la gamme Extra Hygiène

2021

Lancement de la gamme de Désinfectants



Notre offre produits **répond aux 3 principaux besoins** des consommateurs en matière d'appareils électroménagers :



La gamme



Performance

Pour obtenir **la meilleure performance** de vos appareils




Entretien

Entretien et prendre soin de vos appareils



Installation

Des solutions intelligentes pour une **installation optimale**



Découvrez notre nouveau site de compatibilité **www.wpro-whirlpool.com** et trouvez le **bon filtre** pour votre **réfrigérateur** ou pour votre **hotte**

Lavage

8 Lave-linge • 12 Sèche-linge
16 Lave-linge / Lave-vaisselle • 23 Lave-vaisselle



Froid

32 Réfrigérateur / Congélateur



Cuisson

44 Plaque • 50 Micro-ondes
55 Four • 59 Hotte



Maison

78 Entretien • 79 Café • 80 Climatisation
82 Repassage • 85 Aspirateur



Présentoirs

90







Lavage

Découvrez notre gamme d'accessoires et de produits pour l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre lave-linge, lave-vaisselle et sèche-linge.



Lave-linge



3 tablettes nettoyantes antiodeurs

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal.



Élimine les mauvaises odeurs



Élimine les résidus



UV 1

SC 30

Palette 960

CODES

AFR301	48400001180	8015250412130	3 tablettes x 40 g
AFR431	484000008646	8015250038828	4 sachets de 3 tablettes x 40 g



3 tablettes nettoyantes antiodeurs - Présentoir de 8

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles du lave-linge, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans prélavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.



Élimine les mauvaises odeurs



Élimine les résidus



UV 8

SC 8

Palette 800

CODES

DAFR108	484000008427	8015250441246	Présentoir de 8 unités
---------	--------------	---------------	------------------------



Lessive en poudre professionnelle

La lessive en poudre professionnelle Wpro aux enzymes est la solution parfaite pour **supprimer efficacement les taches incrustées** comme le vin, le café ou le thé. Elle contient également un **agent de blanchiment à l'oxygène actif** qui lutte contre le grisaillement des vêtements blancs, pour qu'ils restent toujours éclatants. Sa formule protège également les couleurs. Elle s'utilise dans tous les lave-linge, à toutes les températures et sur tous les types de tissus. 1,2 kg – jusqu'à 22 lavages.



Nettoie en profondeur




Efficace sur les taches incrustées



Protection du blanc et des couleurs

Jusqu'à **22**
LAVAGES



SC 12

Palette 216

CODES

WMP600

484010678162

C00625755

8015250890815



Tapis antivibration

Stabilité et protection

Tapis antivibrations pour absorber les vibrations et protéger les sols des détériorations occasionnées lors des vibrations du lave-linge. Sa structure robuste permet de protéger le sol. Composé de caoutchouc recyclé durable, il peut supporter jusqu'à 150 kg.

Triple efficacité :

- Évite et amortit les vibrations causées par le frottement des appareils ménagers sur le sol
- Protège les parquets et carrelages
- Stabilise les appareils ménagers
- Dimensions : 60 x 60 cm
- Épaisseur 0,6 cm



Antidérapant



Protège les sols



Réduit le bruit -50%



Simple et rapide à installer



SC 6

Palette 300

CODES

ANT100

484010678176

8015250655391



4 patins antivibrations

Pack de 4 patins pour absorber les vibrations et protéger les sols des détériorations occasionnées lors des vibrations du lave-linge. Diamètre 4,5 cm, épaisseur 2 cm. Traitement anti-UV et antijaunissement.

Triple efficacité :

- Évitent et amortissent les vibrations causées par le frottement des appareils ménagers sur le sol.
- Protègent les parquets et carrelages.
- Stabilisent les appareils ménagers.



Protège le sol



Pour tous les appareils



UV 1

SC 30

Palette 960

CODES

SKA202 48400008531 8015250474176 4 pcs.



Filet de lavage

Le filet de lavage préserve les pièces de linge délicat des frottements pendant le lavage. Empêche les petits articles de se perdre dans le tambour et permet de laver de grandes pièces telles que les rideaux avec leurs glisseurs et crochets. Dimensions : 60 x 60 cm. Idéale pour les pièces de linge fragiles.



Pour linge délicat



Fermeture facile et renforcée



UV 1

SC 48

Palette 480

WAS606 48400008645 8015250038798 60 x 60 cm



Pochette de lavage

Pour le lavage des articles délicats ou de petite taille dans la machine à laver, en évitant les dommages et les déchirures des sous-vêtements, des lacets ou d'autres tissus fragiles. Le sac est fermé par une fermeture éclair facile à utiliser. 100% Polyester. Dimensions : 26 x 15 x 23,5 cm.



Pour linge délicat



Fermeture facile et renforcée



UV 1

SC 48

Palette 480

CODES

WAS200 488000621290 8015250883619 26 x 15 x 23,5 cm

Sèche-linge



Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Muguet

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce à l'action de la chaleur du sèche-linge. Elles se placent directement dans le tambour du sèche-linge. Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.



Pour sèche-linge



Parfume le linge



Parfum muguet



4 mois d'utilisation



UV 1

SC 40

Palette 720

CODES

DDS101 48400008542 8015250475937 2 pcs.



Étoiles parfumées pour sèche-linge - Senteur Lavande

Lot de 2 étoiles parfumées pour sèche-linge. Elles apportent une touche de fraîcheur au linge grâce à l'action de la chaleur du sèche-linge. Elles se placent directement dans le tambour du sèche-linge. Le parfum se libère lentement pendant le cycle, laissant ainsi une agréable odeur de fraîcheur et de propreté sur les vêtements et autres textiles. Une étoile dure environ 4 mois.



Pour sèche-linge



Parfume le linge



Parfum lavande



4 mois d'utilisation



UV 1

SC 40

Palette 720

CODES

DDS102 48400008549 8015250477863 2 pcs.



Condenseur universel pour sèche-linge

Utile pour recueillir l'air chaud et humide dégagé par le sèche-linge afin d'éviter les vapeurs de condensation. L'eau recueillie dans le bac retient les micro particules de textile. Une utilisation en toute sécurité grâce à la gaine PVC parfaitement étanche et auto extensible. Séparateur d'air intégré dans le bac. Diamètre 102 mm – Longueur 3 m.



Pour sèche-linge à évacuation



Facile à installer



UV 1

SC 6

Palette 108

CODES

UCD003 484000008815 8015250583328



Gaine pour sèche-linge à évacuation

Permet l'évacuation de l'air humide du sèche-linge. Gaine PVC extensible. Couleur blanc - Diamètre 102 mm. Longueur extensible jusqu'à 3 m.



Extensible jusqu'à 3 mètres



Pour sèche-linge



UV 1

SC 25

Palette 200

CODES

ASG310 484000008556 8015250491845 Ø 102 mm - 3 m



Balle défroissante

Défroisse le linge pendant le cycle de séchage, facilitant ainsi le séchage et le repassage. Grâce à son action mécanique assouplissante, la balle défroissante soulève et sépare le linge pendant le séchage, en aérant ainsi les fibres. Placer la balle dans le tambour du sèche-linge avec le linge à sécher, et lancer le programme.



Facilite le séchage



Facilite le repassage



Pour sèche-linge



UV 1

SC 12

Palette 576

CODES

WBA101 484000008529 8015250474152



Kit de superposition universel

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils de 60x60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser.

Caractéristiques

- Dispose d'une tablette coulissante pouvant supporter 10kg
- Contient :
 - 8 patins antidérapants adhésifs
 - 4 plaquettes rigides en plastiques
 - 1 sangle avec tendeur à cliquet Safe-in-Lock®
 - 1 cache pour le tendeur à cliquet Safe-in-Lock®



Gain de place



Sécurité optimale



Facile à installer



Adapté pour les appareils
60 x 60 cm



Tablette
coulissante



CODES

1 SKS101 484000008436 8015250441444

UV SC Palette

1 NA 32

Présentoir carton livré rempli sur palette pour toute commande de 9 SKS901

2 SKS901 484000008891 8015250602661

9 9 18



Kit de superposition premium 2 en 1 universel

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils jusqu'à 60 x 60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier le linge sans se baisser. Il dispose également d'un séchoir d'appoint intégré à la tablette pour étendre le linge.

-  **Tablette coulissante**
-  **Séchoir à linge intégré**
-  **Gain de place**
-  **Sécurité optimale**
-  **Adapté pour les appareils 60 x 60 cm**

 UV 1 SC 1 Palette 32

CODES

SKP101 484000008545 8015250478002



Cadre de superposition universel

Le cadre de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de positionner le sèche-linge sur le lave-linge pour une installation en colonne des deux appareils. Universel, il s'adapte à tous les lave-linge standard et slim de profondeur de 45 à 60 cm.

-  **Sécurité optimale**
-  **Gain de place**
-  **Facile à installer**
-  **Adapté pour les appareils 45 - 60 cm**

 UV 1 SC 6 Palette 96

CODES

CDS102 488000565134 8015250830712

Lave-linge / lave-vaisselle



1 flacon
250 gr
=
1 lavage

Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leurs performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Il est recommandé de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1296

CODES

DES103

48400008416

8015250441031



Détartrant en poudre lave-linge & lave-vaisselle - Présentoir de 12

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leurs performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts de calcaire. Contenance : 250 g - monodose. Livré en présentoir carton de 12 détartrants. Il est recommandé de nettoyer le lave-vaisselle ou le lave-linge tous les 6 mois.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 12

SC 12

Palette 1008

CODES

KDES216

48400008631

8015250579543

Présentoir de 12 unités



1



2

PRÉSENTOIR CARTON FOURNI
POUR TOUTE COMMANDE
DE 12 DES616



Détartrant 3 en 1 POUR LAVE-LINGE & LAVE-VAISSELLE

Le détartrant 3 en 1 **détartre, dégraisse et nettoie** l'intérieur de l'appareil. Sa formule permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de l'appareil. Le détartrant contribue également à **éliminer les mauvaises odeurs** dans les appareils*.

Caractéristiques

Pack de 6 sachets 50 g monodose ou pack de 12 sachets 50 g monodose.

La recommandation Wpro

Verser le contenu d'un sachet dans le bac à produit ou directement dans la machine. Lancer un cycle de lavage à 60°C, sans prélavage, et à vide. N'ajouter aucun détergent ou produit lessiviel. Répéter l'opération tous les mois.



Supprime les mauvaises odeurs



Élimine le calcaire



Nettoie et élimine les dépôts de détergent



CODES

1 DES616

484000008819

8015250585278

Pack de 6 sachets

2 DES131

484000008801

8015250581171

Pack de 12 sachets

* Performances testées par un laboratoire indépendant.



Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack carton

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 40

Palette 2556

CODES

MWC014 48400008410 8015250440973



Présentoir de 12 anticalcaires magnétiques

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Livré dans un présentoir carton avec 12 unités.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 12

SC 12

Palette 1680

CODES

MWC121 48400008411 8015250440980 Présentoir de 12 unités



Anticalcaire magnétique pour lave-linge et lave-vaisselle - pack blister

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 12

Palette 2100

CODES

MWC171 48400008413 8015250441000



Vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle

La vanne de sécurité anti-inondation est un dispositif indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle afin d'éviter tout risque de fuites. Elle coupe l'alimentation de l'eau en cas de changement de pression dans le tuyau. Dotée d'un clapet antiretour. Raccordement 3/4" FM. Fournie avec joints. Compatible avec l'anticalcaire magnétique MWC171.



Protège contre les dégâts des eaux



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 12

Palette 2100

CODES

WBL103

484000008415

8015250441024



Anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation pour lave-linge et lave-vaisselle

Le dispositif 2 en 1 anticalcaire magnétique + vanne anti-inondation maintient les appareils et les résistances en parfait état en prévenant les dépôts de calcaire et les fuites d'eau. L'anticalcaire magnétique prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs) et la vanne anti-inondation coupe l'alimentation en cas de changement de pression dans le tuyau. Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.



Action anticalcaire



10 ans de garantie



UV 1

SC 12

Palette 2100

CODES

MWB103

484000008414

8015250441017



Vanne de sécurité antidébordement pour lave-linge et lave-vaisselle

Dispositif universel indispensable pour lave-linge et lave-vaisselle pour éviter tout risque de fuites. Bloque le passage de l'eau si le débit d'eau est supérieur à ce qui a été prévu par l'indicateur. Dotée d'une vanne anti-retour. Se branche entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de la machine. Raccordement 3/4" diam 14. Réglage du débit d'eau entre 5 et 50 litres. Débit minimum de fonctionnement : 1,5 litres ou +/- 0,5 litre minute. Débit maximum de fonctionnement : 30 litres/minute. Température maxi 70°C.



Certifié WRAS



Protège contre les dégâts des eaux



Simple et rapide à installer



UV 1

SC 200


Palette 3600

CODES

ACQ002

484000008591

8015250500721



Tuyau double évacuation

Tuyau PVC double évacuation sans risque de refoulement. Permet de raccorder deux appareils sur une seule évacuation. Pour lave-linge et lave-vaisselle ou lave-linge et sèche-linge. Universel, simple et rapide à installer.

Y 2 appareils raccordés sur une seule évacuation

UV 1 SC 100 Palette 800

CODES

DEP101 484000008835 8015250587814



Y d'alimentation en laiton

Y d'alimentation 3/4 + joint. Permet de raccorder deux appareils ménagers à l'alimentation d'eau. Diamètre 20/27. Simple et facile à installer.

2 en 1 2 appareils raccordés **Facile à installer**

UV 1 SC 20 Palette 1200

CODES

YAL100 484000000287 8015250091823



Rallonge tuyau d'arrivée d'eau froide

Rallonge pour tuyau d'arrivée d'eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle. Tuyau en PVC livré avec joints pour une meilleure étanchéité. Pour eau froide 25°C. Rallonge Mâle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - 3/4" 1,5 m Certification : WRC - WRAS EN611770 - VDE - IMQ.

60 BAR 25°C 60 BAR - 25°C **Mâle/femelle + Droit / droit** **Simple et rapide à installer**

UV 1 SC 25 Palette 200

CODES

IEF150 484000008794 8015250580679



Tuyau d'arrivée d'eau froide

Pour lave-linge et lave-vaisselle.
Femelle/Femelle • Droit/Coudé. Livré avec joints et filtres.
Pression 10 BAR - Température 25°C
TAF208 - 2 m • TAF258 - 2,5 m



10 BAR – 25°C



Femelle / femelle
Droit / coudé



Avec joint et filtre



UV 1

SC 00

Palette 00

CODES

TAF208	481953028933	8015250000160
TAF258	481953028934	8015250000177



Tuyau d'arrivée d'eau froide

Tuyau PVC d'alimentation en eau froide pour lave-linge et lave-vaisselle.
Femelle/Femelle • Droit/Coudé. Livré avec joints et filtre.
Pression 10 BAR- Température 25°C.
Embouts diamètre 20/27 mm -1,5 m.



10 BAR – 25°C



Femelle / femelle
Droit / coudé



Avec joint et filtre



UV 1

SC 25

Palette 200

CODES

TAF154	484000001132	8015250389418
--------	--------------	---------------



Tuyau d'arrivée d'eau avec hydro-sécurité

Tuyau en Nitrilic d'alimentation en eau doté d'un système hydrosécurité. Livré avec joint pour une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l'eau. Pour eau entre 25° et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm. Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - ¾" 4 m Certification : WRC – WRAS EN611770 – VDE - IMQ



60 BAR – 25°C



Femelle / femelle
+ Droit / coudé



Avec joints
et microfiltre



UV 1

SC 25

Palette 100

CODES

IHS400	484000008793	8015250590662
--------	--------------	---------------



Tuyau d'arrivée d'eau avec hydro-sécurité

Tuyau en Nitrilic d'alimentation en eau doté d'un système hydrosécurité. Livré avec joint pour une meilleure étanchéité et un microfiltre pour une filtration optimale de l'eau. Pour eau entre 25° et 90°C. Droit Coudé - Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm. Pression : 10 Bar. Femelle/Femelle - Embouts Ø20/27 mm - ¾" 2,5 m Certification : WRC - WRAS EN611770 - VDE - IMQC

- 10 BAR - 90°C
- 10 BAR - 90°C
- Femelle / femelle + Droit / coudé
- Avec joints et microfiltre
- Anti-fuites et débordements
- UV 1
- SC 15
- Palette 60

CODES

SIH250	48400008795	8015250580686
--------	-------------	---------------



Tuyau de vidange

Le tuyau de vidange permet de raccorder votre lave-linge ou lave-vaisselle à l'évacuation d'eau. Droit/droit + crosse de vidange.

TVS154 : 1,50 m • Ø 19,4 / 24,8 mm

TVS258 : 2,50 m • Ø19,4 / 24,8 mm

- 10 BAR - 90°C
- 10 BAR - 90°C
- Femelle / femelle + Droit / coudé
- Avec joints et microfiltre
- Anti-fuites et débordements
- UV 1
- SC 25
- Palette 100

CODES

TVS154	48400001133	8015250389425
TVS258	481281728077	8015250004595

Lave-vaisselle



Dégraissant lave-vaisselle

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

• **La recommandation Wpro :**

Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme long sans pré-lavage. Il est recommandé de renouveler l'opération **tous les 6 mois**.



Dégraisse et fait briller



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1296

CODES

DDG125

484000008873

8015250595963



Présentoir de 12 dégraissants lave-vaisselle

Le dégraissant antiodeurs pour lave-vaisselle élimine les dépôts de graisses, les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

• **La recommandation Wpro :**

Dans le lave-vaisselle vide, verser le contenu du flacon dans la cuve et démarrer un programme long sans pré-lavage. Il est recommandé de renouveler l'opération **tous les 6 mois**.



Dégraisse et fait briller



Optimise les performances



UV 12

SC 12

Palette 1008

CODES

KDDG218

484000008865

8015250595888

Présentoir de 12 unités



Tablettes lave-vaisselle professionnelles

Une seule tablette tout en 1 suffit à obtenir des résultats de lavage irréprochables.

- **Fonction détergente** : nettoie en profondeur et dégraisse les taches les plus tenaces grâce à son action antioxydante ;
- **Fonction rinçage** : évite les dépôts de calcaire et les traces d'eau sur la vaisselle et les verres. Il est inutile d'ajouter un autre produit de rinçage.
- **Fonction sel** : prévient la formation de dépôts de calcaire dans le lave-vaisselle. Il est inutile d'ajouter du sel ;
- **Fonction protection des verres** : prévient la corrosion des verres.
- **Détartrant** : propreté garantie, particulièrement contre la saleté incrustée. Assure un résultat de lavage irréprochable.
- **Fonction brillance** : la vaisselle et l'inox restent éclatants lavage après lavage

Pack de 24 tablettes




Efficace sur les résidus alimentaires et les taches



Détartre et dégraisse



Maintient les verres étincelants



Fonction détergente : nettoie et dégraisse



Fonction sel : protège du calcaire



Fonction rinçage : résultats étincelants



SC 7

Palette 630

CODES

TAB100

484010678174

8015250655377



Sel régénérant professionnel

Le sel régénérant professionnel **assure le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau** du lave-vaisselle en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. L'utilisation régulière du sel assure la bonne dureté de l'eau, **protégeant à la fois le lave-vaisselle et la vaisselle** des dépôts de calcaire pour des résultats étonnants.

Le sel en tablettes est très facile à mesurer et à verser dans le bac à sel. **Grâce à son format pratique**, il évite d'en verser à côté, protégeant ainsi les surfaces métalliques de votre lave-vaisselle de la corrosion.

Pack de 1,8 kg



Protège du calcaire



Optimise les performances



Facile à verser



SC 6

Palette 384

CODES

SAT100

484010678188

8015250664751



Sel régénérant

Le sel régénérant assure le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. Grâce à ses granulés très fins, le sel se dissout rapidement et ne laisse pas de résidus. Pureté supérieure à 99,4%. Pack de 1 Kg.

Fréquence de remplissage (pour 3 à 5 lavages par semaine) :
Eau dure : 3 semaines - Eau moyennement dure : 8 semaines - Eau peu dure : 12 semaines



Protège du calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 864

CODES

DWS115 48400008555 8015250491838



Liquide de rinçage

Liquide de rinçage pour lave-vaisselle. Garantit une vaisselle sans traces et étincelante. Écoulement de l'eau facilitée. Flacon de 250 ml.



Effet de séchage rapide sans taches



Fait briller



UV 1

SC 12

Palette 1020

CODES

RIA250 48400008830 8015250586855



Gel lave-vaisselle tout en 1

Le gel pour lave-vaisselle tout en 1 dissout la saleté incrustée plus rapidement que les tablettes traditionnelles et agit dès les premières secondes en cycle court et Eco. Il élimine les odeurs les plus tenaces. Les fonctions Sel et Rinçage permettent de prévenir les dépôts de calcaire et les traces sur la vaisselle. Efficace dès 40°C. Contenance : 750 ml pour 37 lavages.



Fonctions Sel et Rinçage



Parfum citron : élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 6

Palette 1432

CODES

GEL753 484010678152 8015250641738 750 ml



1 flacon
250 ml
=
1 lavage

Nettoyant lave-vaisselle

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage impeccable de l'appareil grâce à ses deux phases actives : la partie aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose.



Aide à éliminer le calcaire



Aide à éliminer la graisse



UV 1

SC 12

Palette 1728

CODES

LIQ105

48400008844

8015250588538



Nettoyant lave-vaisselle - Lot de 2

Le liquide dégraissant détartrant pour lave-vaisselle formule biphasée permet un nettoyage impeccable grâce à ses deux phases actives, un nettoyage impeccable de l'appareil. La partie aqueuse élimine le calcaire et la partie huileuse dégraisse. Flacon de 250 ml monodose.



Aide à éliminer le calcaire



Aide à éliminer la graisse



UV 1

SC 24

Palette 288

CODES

LIQ201

484000088447

8015250588798



Pack de démarrage lave-vaisselle

- 1 kg de sel régénérant pour assurer le fonctionnement de l'adoucisseur d'eau du lave-vaisselle en éliminant efficacement les dépôts de calcaire. L'utilisation régulière de sel garantit une dureté d'eau correcte et prévient l'apparition de dépôts de calcaire dans l'appareil et sur la vaisselle.
- 250 ml de liquide de rinçage pour une vaisselle sans traces et étincelante. Contient une formule active qui protège la vaisselle des dépôts de calcaire. Assure un séchage rapide et optimal.
- 24 tablettes lave-vaisselle TOUT en 1 pour dégraisser parfaitement la vaisselle sans la ternir et éliminer les taches les plus tenaces. Une seule pastille pour un nettoyage complet de la vaisselle : fonction lavage surpuissant, rinçage, sel, protection des verres, basse température, neutralisation des odeurs.



Protège du calcaire



Fait briller



Optimise les performances



UV 1

SC 6

Palette 60

CODES

DWC314/1

484010678192

8015250666304



-  Parfum citron
-  Parfum senteur marine

DeoDish

DÉSODORISANTS LAVE-VAISSELLE

Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et parfume agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet de savoir à quel moment remplacer le désodorisant.

Jusqu'à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.

La recommandation Wpro

Placer le désodorisant directement dans le lave-vaisselle après avoir enlevé l'opercule.



Neutralise les mauvaises odeurs



Parfum citron ou senteur marine



PRÉSENTOIR CARTON FOURNI POUR TOUTE COMMANDE DE 16 DWD018 . NE PEUT ÊTRE COMMANDÉ À L'UNITÉ. LE PRÉSENTOIR CONTIENT 12 SENTEURS CITRON + 4 SENTEURS MARINE



CODE
DWD018

48400008894



8015250603163

SC 16

Palette 896




Panier à couverts universel pour lave-vaisselle

Panier à couverts universel et modulable pour lave-vaisselle composé de 2 paniers détachables.

Dimensions : L 22 cm x H 20 cm x P 8,5 cm

4 configurations possibles



UV 1

SC 1

Palette 80





Froid

Gardez votre réfrigérateur et congélateur propre et frais avec notre large gamme d'accessoires et dégustez une eau toujours pure grâce à nos cartouches filtrantes certifiées.





FreezAlert

Alerte en cas d'augmentation inhabituelle de la température du congélateur

CARACTÉRISTIQUES

Le FreezAlert Wpro est un petit appareil **universel** qui permet de détecter une augmentation inhabituelle de la température à l'intérieur du congélateur. En cas de coupure de courant, de dysfonctionnement du congélateur ou de porte mal fermée, le liquide situé à l'intérieur du FreezAlert dégèlera. Cette alerte visuelle indique que les aliments ont été décongelés et ne sont donc plus consommables.

FreezAlert est réutilisable et fonctionne avec **tous les congélateurs**.

LA RECOMMANDATION DE WPRO

1. Tournez le FreezAlert pour déplacer le liquide dans la partie inférieure et placez-le dans le congélateur jusqu'à ce que le liquide soit complètement gelé.
2. Retournez le FreezAlert, pour que la partie du liquide gelé se retrouve dans la partie supérieure. **IL EST PRÊT !**



- Prévent des anomalies
- Facile à utiliser
- Réutilisable



CODES

FRA001 488000520142 8015250708080



SC 12

Palette 960



Spray dégivrant

Le spray dégivrant enlève rapidement et sans efforts tous les dépôts de glace et de givre qui se forment dans le congélateur et dans le réfrigérateur. Contenance : 500 ml.

La présence de 5 mm de givre sur les parois de l'appareil provoque une consommation électrique supplémentaire de 30%, c'est pourquoi il est recommandé d'utiliser le spray dégivrant une fois par mois.



SC 6

Palette 468

CODES

DEF102 48400008422 8015250441161 500 ml



Fabrique à glaçons portative

Fabrique à glaçons portative pour démouler, emporter et servir une grande quantité de glaçons. Composée de 2 bacs à glaçons avec manettes de démoulage et tiroir amovible pour stocker les glaçons. Le démoulage s'effectue en un seul geste. Légère et portable, la fabrique à glaçons est idéale pour les réceptions.

Dimensions : Largeur 18 cm - Hauteur : 13 cm - Profondeur : 24,5 cm.



SC 6

Palette 72

CODES

ICM101 48400001113 8015250381504



Bac à glaçons avec couvercle

Bac à glaçons avec couvercle, permet d'obtenir des glaçons de grande taille.

Hygiénique - Antidébordement - Empilable

Disponible en 3 couleurs aléatoires :

- Vert acide
- Orange
- Lilas

Sans bisphénol A - Conforme à la norme d'entrée en contact avec les denrées alimentaires
Lavable au lave-vaisselle.



SC 12

Palette 432

CODES

ICM141 48400008554 8015250491814



Spray nettoyant

Il nettoie et élimine les taches et les résidus alimentaires dans le réfrigérateur et le congélateur en laissant une agréable odeur de citron. En milieu humide et sombre (entre 2°C et 6°C), la prolifération des bactéries et des moisissures s'accroît. Ainsi, il est recommandé d'utiliser le spray nettoyant une fois par semaine, avant de remplir le réfrigérateur. Contenance : 500 ml.



Nettoie



Désodorise



UV 6

SC 6

Palette 468

CODES

FRI101 48400008421 8015250441154 500 ml



Absorbeur d'odeurs 2 en 1

L'absorbeur d'odeurs élimine les odeurs désagréables dans le réfrigérateur grâce à sa formule active 2 en 1 : charbon actif d'origine végétale à haut pouvoir d'absorption + gel qui n'altère ni le goût ni l'odeur des aliments. La diminution progressive et visible du gel indique quand remplacer le produit. Dimensions : 4,5 x 7 cm.



Indicateur de remplacement



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 50

Palette 100

CODES

DEO213 48400008433 8015250441413



Kit réfrigérateur

Le kit réfrigérateur est indispensable pour préserver l'hygiène et contrôler le bon fonctionnement de l'appareil.

Il contient :

- Un nettoyant réfrigérateur 500 ml pour nettoyer et éliminer les taches et les résidus alimentaires en laissant une agréable odeur de citron.
- Un thermomètre pour contrôler le bon fonctionnement de l'appareil afin de conserver les aliments à une température idéale (plage : - 35°C à + 40°C).
- Un absorbeur d'odeurs pour absorber les mauvaises odeurs.



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 21

Palette 252

CODES

COL015 48400008419 8015250441130



PurifAir - Filtre de recharge anti-odeurs et antibactérien

Grâce à la technologie exclusive Microban®, il filtre et nettoie efficacement l'air à l'intérieur de votre réfrigérateur, en éliminant les mauvaises odeurs et en réduisant les bactéries. Grâce à son pouvoir d'adsorption, le charbon actif du filtre réduit en moyenne jusqu'à 70% des molécules responsables des mauvaises odeurs. Le charbon actif est traité avec du zinc pyrithione qui réduit la quantité de bactéries jusqu'à 60%.

 **Supprime les mauvaises odeurs**

 **Réduit les bactéries**

 **Testé par un laboratoire indépendant**

 **UV 1**

SC 500

Palette 4000

CODES

PUR102 C00629720 8015250917932



Thermomètre pour réfrigérateur et congélateur

Thermomètre pour s'assurer que le réfrigérateur demeure toujours à la température adéquate. -35°C à +40°C pour réfrigérateur et congélateur. -5°C à +40°C pour réfrigérateur.

L'intervalle de température est de -35°C à +40°C. L'échelon de lecture est de 0,5°C. Conforme au décret 2002-478 du 3 avril 2002. Ne contient pas de mercure.

 **-35 °C à +40 °C**

 **UV 1**

SC 12

Palette 3456


CODES

TER214 484000008621 8015250577501

Choisir le bon filtre pour votre réfrigérateur

Filtration interne


option 1



option 2



Filtration externe



FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau adaptable Samsung, Maytag.
Bloc charbon 0,5µ*.



FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau d'origine Whirlpool.
Bloc charbon 0,5µ*.



FILTRE RECOMMANDÉ

Filtre à eau universel.
Bloc charbon 5µ*.

À CHANGER
TOUS LES
6
MOIS

Consultez notre table d'équivalence sur www.wpro-whirlpool.com

Permet de retrouver toutes les équivalences de filtres à eau à partir du modèle de réfrigérateur.

Filtre à eau interne adaptable pour réfrigérateurs américains

Filtre à eau interne adaptable Samsung et Maytag, doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Il se positionne à l'intérieur du réfrigérateur pour un accès facilité lors de son remplacement. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. Existe en bundle référence BAPP100.



Compatible avec Samsung™
et Maytag



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



UV 1

SC 50

Palette 600

CODES

APP100/1	484000000513	8015250148213
BAPP100	484000008792	8015250040838



Filtre à eau externe pour réfrigérateurs américains

Filtre à eau universel pour réfrigérateur américain adaptable Samsung LG, General Electric... livré avec deux colliers de serrage et double face. Capacité de filtration 5µ*. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau. Existe en bundle référence SMS200.



Compatible avec Samsung™
LG - Bosch - Beko



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



UV 1

SC 25

Palette 600

CODES

USC100/1	484000008553	8015250479683
SMS200	480131000117	8015250040869



Filtre à eau pour kit de filtration externe

Filtre à eau externe doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Installation simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement dans le support mural du kit de filtration. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



Compatible pour kit de
filtration Wpro UFK001



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



UV 1

SC 36

Palette 432

CODES

USC009/1	484000008552	8015250479850
----------	--------------	---------------



Rallonge d'alimentation en eau pour réfrigérateurs américains

Tuyau universel pour relier le réfrigérateur américain au robinet d'alimentation en eau. Tuyau de qualité alimentaire longueur 6 m.

Fourni avec :

- 1 raccord Ø5/16" - Ø1/4"
- 1 raccord Ø1/4" - Ø1/4"



Raccords universels



Facile à installer



UV 1

SC 60

Palette 240

CODES

UKT002	484000008590	8015250500127
--------	--------------	---------------

*µ : le micron est l'un des critères permettant d'évaluer le niveau de filtration.



Filtre à eau interne Whirlpool

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Simple à installer grâce à son système ¼ de tour, il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



SC 25

Palette 600



CODES

SBS200 484000008726 8015250038934



Filtre à eau interne adaptable pour réfrigérateurs américains

Filtre à eau interne adaptable Whirlpool & KitchenAid Bella, doté d'un bloc charbon pour une filtration de 0,5µ*. Il se positionne à l'intérieur du réfrigérateur pour un accès facilité lors de son remplacement. Branchement facilité grâce au système ¼ de tour. Capacité de filtration 757 litres.



Compatible avec
Whirlpool, et KitchenAid



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



SC 6

Palette 966

CODES

USC002 484010678059 8015250639513



Filtre à eau interne adaptable Bosch

Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5µ*. Installation simple et rapide grâce à son système ¼ de tour. Il se positionne directement à l'intérieur du réfrigérateur. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch. Le filtre à eau réduit la teneur en chlore, les mauvaises odeurs et les impuretés de l'eau pour une meilleure hygiène. À remplacer tous les 6 mois afin de conserver la capacité de filtration et garantir ainsi la qualité de l'eau.



Compatible avec Bosch



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



SC 12

Palette 432

CODES

BWF100 484000000203 8015250067965



Filtre à eau interne compatible avec Samsung

Pour une eau et une glace de meilleur goût. Réduit : le chlore, le goût, les odeurs, les particules et la turbidité. Votre eau est fraîche et propre. Capacité maximale de 1137 litres. Durée max. 6 mois d'utilisation continue. Ne modifie pas la qualité originelle de l'eau.



Compatible avec Samsung



Certifié contact alimentaire
EU 1935/2004



UV 1

SC 35

Palette 350

CODES

SMG29B

488000526657

8015250750836



Filtre à eau d'origine Daewoo DD-7098

Filtre externe d'origine Daewoo pour réfrigérateurs américains équipés d'une filtration dite «en ligne». Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ^* . Système testé et certifié Norme NSF42. Il s'installe entre l'arrivée d'eau et l'arrière de votre réfrigérateur.



UV 1

SC 55

Palette 330



CODES

DWF7098

484000000625

8015250201055



Filtre à eau interne d'origine Bosch

Filtre interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 μ^* . Il se positionne directement à l'intérieur de votre réfrigérateur pour un accès plus facile lors du remplacement de votre filtre. Compatible avec les réfrigérateurs américains Bosch.



UV 1

SC 50

Palette 400



BOSCH

CODES

BWF644

484000000624

8015250201048

* μ : le micron est l'un des critères permettant d'évaluer le niveau de filtration.



Filtre à eau externe d'origine Samsung

Filtre externe universel pour réfrigérateurs américains Samsung équipés d'une filtration dite « en ligne ». Filtre doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 5 µ*. Il s'installe entre l'arrivée d'eau et l'arrière du réfrigérateur.



SC 6

Palette 504



CODES

DA29J 48400000680 8015250211474



Filtre à eau interne d'origine Samsung

Compatible avec les réfrigérateurs américains Samsung. Filtre à eau interne doté d'un bloc charbon avec une capacité de filtration de 0,5 µ*. Installation rapide et facile grâce au branchement ¼ de tour.



SC 30

Palette 360



CODES

DA29G 484000008766 8803821890919



Ampoule LED pour réfrigérateur et congélateur

Ampoule LED 70 Lumens pour réfrigérateur et congélateur. Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison.

Lampe LED 1 W
T 25
70 lumen
Durée de vie moyenne 30.000 heures

Blister 1 ampoule longueur 81mm x diam 23mm. Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



SC 10

Palette 1860

CODES

LRF200 484000008964 8015250617917



Lampe pour réfrigérateur et congélateur - 40W

Ampoule LED 70 Lumens pour réfrigérateur et congélateur. Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. 40 WT-CL - T25L - 230-240V

 LED T25

 Blanc chaud

 30.000 h **Durée de vie**
30.000 heures

 UV 1

SC 12

Palette 2128

CODES

LFR133	48400000986	8015250338041
--------	-------------	---------------





Cuisson

Utilisez nos accessoires malins et nos nettoyeurs professionnels pour installer et assurer un parfait fonctionnement de votre four, micro-ondes, plaque, hotte et cuisinière.



Plaque



Spray nettoyant surfaces inox

Le spray nettoie et fait briller toutes les surfaces inox et chrome en déposant un film protecteur antitaches. Il est recommandé d'utiliser le spray quotidiennement. Vaporiser sur la surface à nettoyer puis lustrer avec un chiffon propre. Inutile de rincer. Produit conforme à la législation relative aux produits de nettoyage des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires. Contenance 500 ml.



Nettoie



Protège les surfaces



SC 6

Palette 468

CODES

SSC212 484000008423 8015250441178 500 ml



Crème nettoyante surfaces inox

La crème nettoyante inox nettoie efficacement, protège et fait briller les surfaces inox et chrome tout en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Laisse une agréable odeur de citron. Flacon 250 ml. Produit conforme à la réglementation relative aux produits de nettoyage des matériels entrant en contact avec les denrées alimentaires.



Antirayures



Antitaches



SC 12

Palette 1152

CODES

IXC015 484000008501 8015250456431 250 ml



Spray lustrant inox

Le spray inox, formule professionnelle, polit et fait briller sans laisser de traces toutes les surfaces : plaques de cuisson, fours, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron. Pour un résultat impeccable sur l'inox, il est recommandé d'utiliser au préalable la crème nettoyante inox Wpro. Aérosol de 400 ml.



Brillance sans traces



Parfum citron



UV 1

SC 6

Palette 912

CODES

IWC015 484000008495 8015250455588



Kit inox

Le kit inox est l'accessoire indispensable pour nettoyer, protéger et faire briller toutes les surfaces en inox.

Il contient :

- Une crème inox 250 ml pour nettoyer efficacement et faire briller les surfaces inox et chrome tout en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau.
- Un polish inox 400 ml pour faire briller sans laisser de traces toutes les surfaces : plaques de cuisson, fours, hottes, réfrigérateurs et surfaces vitrées. Parfum citron.
- Un tissu microfibre 3M pour nettoyer les surfaces inox et plans de travail sans laisser de peluches. Il s'utilise avec la crème inox et le polish inox. Lavable en machine (60°C à 95°C) jusqu'à 300 fois. 36 x 36 cm.



UV 1

SC 20

Palette 240

CODES

INX115 484000008498 8015250456257



Spray nettoyant plaque vitrocéramique

Le spray vitrocéramique nettoie, protège et fait briller les plaques vitrocéramiques, verre et induction en déposant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Ne raye pas. Contenance : 500 ml.



Antirayures



Antitaches



UV 6

SC 6

Palette 468

CODES

VCS015 484000008497 8015250456240 500 ml



Crème nettoyante plaque vitrocéramique

La crème nettoyante vitrocéramique nettoie impeccablement et sans rayer les plaques induction, vitrocéramique et verre en laissant un film protecteur antitaches et résistant à l'eau. Après chaque utilisation de la plaque de cuisson, appliquer la crème avec un chiffon, rincer avec une éponge humide non abrasive et essuyer. Contenance : 250 ml.



Désincruste



Antitaches



UV 1

SC 12

Palette 1152

CODES

VTC101 484000008420 8015250441147 250 ml



Grattoir pour plaque vitrocéramique

Désincruste les résidus brûlés sans rayer.

- **Universel** : s'utilise sur les plaques induction, vitrocéramique et verre.
 - **Sécurité** : étui de protection pour la lame.
 - **Ergonomique** : conçu pour une bonne prise en main.
- Lame en acier inoxydable.



Antirayures



Désincruste les résidus



Barette de sécurité



UV 1

SC 96

Palette 1440

CODES

SCR300 484000008546 8015250476019



Lames pour grattoir

Pack de 10 lames pour grattoir en acier inoxydable. Longue durée d'utilisation. Idéal pour l'utilisation quotidienne sur les plaques. Enlève résidus alimentaires, projections et autres saletés difficiles à enlever.



Antirayures



Désincruste les résidus



UV 1

SC 96

Palette 5088

CODES

BLA014 484000008557 8015250491869 10 lames



Kit nettoyant plaque vitrocéramique

Le kit nettoyant vitrocéramique permet de nettoyer parfaitement, protéger et faire briller les plaques vitrocéramique, induction et verre.

Il contient :

- Une **crème nettoyante vitrocéramique** pour nettoyer efficacement et faire briller les plaques de cuisson, tout en laissant un film protecteur antitraçes et résistant à l'eau.
- Un **grattoir** pour éliminer sans effort et sans rayer les résidus brûlés et les liquides incrustés.
- **10 lames de rechange** pour grattoir.



Antirayures



Antitraçes



UV 1

SC 35

Palette 630

CODES

KVC015

48400008418

8015250441123



Disque relais induction ø 22 cm

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

- **Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, verre, cuivre, céramique, acier).
- **Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement.
- **Universel** : diamètre de 22 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 18 à 28 cm.



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Diamètre de 22 cm



UV 1

SC 10

Palette 240

CODES

IDI104

48400008543

8015250475944



Disque relais ø 26 cm pour table à induction

Le disque relais induction s'utilise sur la surface de cuisson des tables à induction. De composition ferrique, ce disque assure le relais du champ magnétique entre la table de cuisson et le fond d'un récipient non ferrique.

- **Économique** : il permet de cuisiner sur une table induction tout en conservant son ancienne batterie de casserole traditionnelle (inox, aluminium, verre, cuivre, céramique, acier).
- **Pratique** : poignée amovible pour un plus grand confort d'utilisation et facilité de rangement.
- **Universel** : diamètre 26 cm, pour une utilisation de votre batterie de cuisine de 22 à 28 cm.
- **Indicateur de sécurité** : passe au rouge dès que la température est supérieure à 65°C.

Il est recommandé d'ôter la poignée pendant la cuisson, et de toujours utiliser la poignée pour déplacer le disque relais.



Pour tout type de batterie de cuisine



Poignée amovible



Indicateur de sécurité



Pour batterie de cuisine de 22 à 28 cm



UV 1

SC 8

Palette 160

CODES

IDI106

48400008677

8015250044072



Câbles électriques

Câble HO7 RNF 3G6 sans prise - longueur 1,45m - pour app. de cuisson > 5750 watts (plaques induction). Conforme à la norme NF C 15 100.



SC 25

Palette 600

CODES

CAB360/1 484010678187 8015250663020



Détendeur gaz butane

Détendeur butane type 697 équipé d'une sécurité par excès de débit incorporée, à l'usage exclusif des bouteilles butane équipées d'un robinet de sortie 21,7 pas 1,814 à gauche. Débit garanti 1,3 Kg/h, pression d'utilisation de 28 mbar. Sortie M20 x 1,5 pour tétine de Ø 10. La sécurité par excès de débit assure automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation. Conforme à la norme NF EN 12864. Conforme à la norme NF D 26-125 (pour les flexibles métalliques maxi 2m) et NXP D 36-112 (pour les tuyaux caoutchouc maxi 2m).



Obturbateur automatique



Exclusivement pour bouteille butane



Facile à installer



SC 30

Palette 720

CODES

DBB028 48400008502 8015250462456



Détendeur gaz propane

Détendeur propane équipé d'une sécurité par excès de débit incorporée, à l'usage exclusif des bouteilles propane équipées d'un robinet de sortie. La sécurité par excès de débit assure automatiquement la coupure de l'arrivée du gaz en cas de sectionnement ou de débranchement du raccordement du détendeur à l'appareil d'utilisation. Réglage 37 millibars propane. Ne jamais laisser le détendeur sur la bouteille sans raccordement à l'appareil. Le dispositif de sécurité n'est pas prévu pour assurer la fonction robinet.



Obturbateur automatique



Exclusivement pour bouteille propane



Facile à installer




















SC 30

Palette 720

CODES

DPB037 48400008503 8015250462463

Comment choisir un flexible de gaz ?

	CAOUTCHOUC		TOUTINOX	VISSINOX +
DESCRIPTION	Tube caoutchouc avec colliers de serrage auto cassants	Tuyau caoutchouc avec embouts vissables	Cœur inox recouvert d'une tresse inox et d'une gaine PVC	Cœur inox recouvert d'une tresse inox et d'une gaine PVC avec raccord tournant 360°
VALIDITÉ	 5 ans	 10 ans	 Sans date limite d'emploi	
UTILISATION	Appareils de cuisson, gazinières		Appareils de cuisson domestiques encastrés Idéal pour les plaques encastrées	
PLUS PRODUIT	Économique		Triple sécurité Inaltérable Haute température	Triple sécurité Inaltérable - Haute température  Raccord tournant 360° • anti-torsion garantissant un montage facile • anti-arrachement et anti-desserrage si l'appareil de cuisson est déplacé alors qu'il est branché
NORME GAZ NATUREL	NFD36-102	NFD36-103	NFD36-121	
RÉFÉRENCE 1,5 M GAZ NATUREL	--	 TNC150 C00638586 8015250975338	 TNE150 484000000332 8015250111866	 TNV150 484010678157 8015250646818
RÉFÉRENCE 2 M GAZ NATUREL	--	 TNC200 C00638586 8015250975345	 TNE200 484000000333 8015250111873	 TNV200 484010678158 8015250646825
NORME GAZ BUTANE	XPD36-110	XPD36-112	NPD36-125	NPD36-125
RÉFÉRENCE 1,5 M GAZ BUTANE	 TBC159 481981729002 8015250000429	 TBC158 481981729052 8015250000962	 TBE150 484000000334 8015250111880	 TBV150 484010678155 8015250646795
RÉFÉRENCE 2 M GAZ BUTANE	--	 TBC208 481981729053 8015250000979	 TBE200 484000000335 8015250111897	 TBV200 484010678156 8015250646801

CRITÈRES DE SÉLECTION DU TUYAU DE GAZ :

- 1** Gaz naturel de ville ou butane / propane
- 2** 5 ans, 10 ans ou sans date limite d'emploi
- 3** 1,5 m ou 2 m
- 4** Économie, tranquillité ou sécurité



ASSEMBLÉ EN FRANCE

Micro-ondes



Spray nettoyant micro-ondes

Le spray nettoie et élimine les graisses incrustées, les résidus alimentaires ainsi que les odeurs désagréables. Il s'utilise à l'intérieur comme à l'extérieur du micro-ondes. Contenance : 500 ml
Convient également aux hottes.



Nettoie



Élimine les odeurs désagréables



UV 6

SC 6

Palette 468

CODES

MWO111 484000008424 8015250441185 500 ml



Cloche micro-ondes

La cloche pour micro-ondes sert à couvrir les aliments lors du réchauffage et évite ainsi les projections de graisse ou de liquide. Après utilisation, elle permet de conserver les aliments chauds et moelleux plus longtemps. Avec une poignée ergonomique pour une meilleure prise en main et 4 ouvertures afin de laisser la vapeur s'échapper. Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire - Dimensions : Ø26,5 cm.



Maintient au chaud



Micro-ondes propre



UV 1

SC 12

Palette 576

CODES

PLL003 484000008434 8015250441420 Ø 26.5 cm



Plateau de décongélation micro-ondes

Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, l'excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l'autre côté facilite le réchauffage des préparations. Plateau antiadhérent. Sans Bisphénol A et de qualité alimentaire. Dimensions : Ø27 cm - À utiliser en fonction micro-ondes uniquement. Ne pas utiliser en fonction grill.



Décongèle parfaitement



Maintient au chaud



Convient au lave-vaisselle



UV 1

SC 16

Palette 192

CODES

DFG270 48400001166 8015250406337 Ø 27 cm



Plateau de décongélation et cloche micro-ondes

Le kit contient :

- **Un plateau de décongélation 2 en 1 :**
Astucieux, un côté permet une décongélation parfaite des aliments. Récolté dans les alvéoles, l'excès de liquide ne stagne pas. Pratique, l'autre côté facilité le réchauffage des préparations. Plateau antiadhérent pour un nettoyage facile. Ø27 cm.
- **Un couvercle de réchauffage :**
Évite les projections lors du réchauffage et maintient le plat au chaud. Doté d'une poignée ergonomique antibrûlures Ø26,5 cm.



Décongèle parfaitement



Convient au lave-vaisselle



UV 1

SC 6

Palette 72

CODES

DFL200 484000008475 8015250447859 Ø 26.5 cm cloche + Ø 27 cm plateau



Lèchefrite extensible pour micro-ondes jet chef

Pour cuisiner de délicieuses préparations au micro-ondes Jet Chef Whirlpool comme dans un four traditionnel. À utiliser en fonction grill ou en chaleur pulsée.

Extensible de 37 à 52 cm.

Dimensions : 37/52 x 33 x 3 cm.

Équipé d'un revêtement anti-adhérent.

Hauteur 3 cm pour limiter tous les risques de débordement.



Maintient au chaud



Micro-ondes propre



UV 1

SC 8

Palette 96

CODES

TMB301 484000008833 8015250587340





Cuiseur à vapeur pour micro-ondes - Ø 21,5 cm

Cuiseur vapeur universel pour la cuisson à la vapeur au micro-ondes

- Cuisson saine et sans graisse
- Préserve les vitamines et les minéraux
- Pour cuire à la vapeur les légumes, la viande et le poisson
- Idéal pour décongeler et réchauffer également
- Rapide et facile



Cuisine saine et sans matière grasse



Cuisine rapide et facile



Jusqu'à 4 repas



UV 1

SC 1

Palette 102

CODES

STM007 488000623699 8015250887129



Plat vapeur 2 en 1 Whirlpool

Le plat vapeur est composé d'un plat rectangulaire gradué, d'un panier vapeur et d'un couvercle. Il s'utilise dans les micro-ondes Whirlpool avec la fonction vapeur. Il est idéal pour cuire les aliments (légumes, viandes ou poissons) à la vapeur. Supporte des températures entre -20° et +110°C. Conforme aux normes alimentaires.

Accessoire cuiseur 2 en 1 :

couscous, risotto, riz et pâtes, légumes vapeur, poisson.



Convient au lave-vaisselle



BPA FREE



UV 1

SC 1

Palette 105

Whirlpool

CODES

STM008 482000013392 8015250310535 L24 x P20 x H11 cm



Plat vapeur pour micro-ondes 34 x 22 cm

Le plat vapeur universel est composé d'un plat ovale, d'un panier vapeur et d'un couvercle. Il est spécifiquement conçu pour cuire les aliments (légumes, viandes et poissons) à la vapeur dans un micro-ondes. Parfait pour décongeler, réchauffer ou cuisiner en quelques minutes. Il assure une répartition homogène de la chaleur et garantit une circulation optimale de la vapeur au cours de la cuisson. Perméable aux ondes, il résiste aux chocs thermiques supportant des températures allant de -40°C à 120°C. Ne contient pas de Bisphénol A. Lavable au lave-vaisselle et conforme aux normes alimentaires. 34 x 22 cm.



Cuisine saine et sans matière grasse



Livret de recettes offert



Jusqu'à 4 portions



UV 1

SC 70

Palette 70

CODES

STM250 484000008885 8015250599367



Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille S

Moule à manqué Crisp Ø19 cm (base) Ø21 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 150



CODES

AVM190 480131000081 8015250040227 Ø 21 cm - h. 5,5 cm



Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille M

Moule familial Crisp Ø25,5 cm (base) Ø28,5 cm (haut) H 4,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC 1

Palette 136



CODES

AVM280/1 480131000082 8015250040234 Ø 28,5 cm - h. 4,5 cm



Moule à manqué Crisp Whirlpool - Taille L

Moule à manqué Crisp Ø26 cm (base) Ø28 cm (haut) H 5,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



UV 1

SC NA

Palette 84



CODES

AVM285 484000000964 8015250323139 Ø 28 cm - h. 5,5 cm



Plat Crisp Whirlpool - Taille S

Plat Crisp Ø25 cm (base) Ø27 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



SC 1

Palette 164



CODES

AVM250 480131000083 8015250040241 Ø 27 cm - h. 2,5 cm



Plat Crisp Whirlpool - Taille M

Plat Crisp Ø28 cm (base) Ø31 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



SC 1

Palette 122



CODES

AVM290 480131000084 8015250040258 Ø 31 cm - h. 2,5 cm



Plat Crisp Whirlpool - Taille L

Plat Crisp Ø30,5 cm (base) Ø32 cm (haut) H 2,5 cm - équipé d'un revêtement antiadhérent. Permet d'obtenir des résultats de cuisson traditionnelle avec la rapidité du micro-ondes : 210°C atteints en 2 minutes, avec une température constante durant toute la cuisson. Convient au lave-vaisselle. S'utilise avec les micro-ondes Whirlpool ayant la fonction Crisp.



SC 1

Palette 118



CODES

AVM305 480131000085 8015250040265 Ø 32 cm - h. 2,5 cm

Four



Spray nettoyant dégraissant four

Le spray nettoie et élimine radicalement les dépôts de graisse incrustés ainsi que les résidus alimentaires à l'intérieur du four. Ce spray convient également pour les plaques de cuisson, les grilles de barbecue, les rôtissoires, les intérieurs de hottes et les inserts. Contenance 500 ml.



Antirayures



Antitracés



UV 6

SC 6

Palette 468

CODES

ODS413/2 484010678145 8015250640724 500 ml



Nettoyant pour friteuses et surfaces grasses

Spray nettoyant dégraissant 2 en 1 pour friteuses, appareils à raclette et à fondue, et pour toutes les surfaces grasses de la cuisine. Contenance : 500 ml.

La recommandation Wpro

Utiliser le spray après avoir retiré l'huile de la friteuse ou de l'appareil à dégraisser. Pulvériser sur une surface de préférence chaude (40°C) et à une distance d'environ 20 cm. Laisser agir quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau froide. Ne pas utiliser sur de l'aluminium ou un de ses alliages.



Nettoyant



Dégraissant



UV 1

SC 6

Palette 468

CODES

OIR016 48400008805 8015250581966 500 ml



Lèche-frite universel & extensible

Le lèche-frite universel permet de réaliser de délicieuses préparations culinaires telles que des viandes, du poisson, des pizzas et recueillir le jus de la viande lors de la cuisson. Universel et extensible de 36,5 à 52 cm. Sa hauteur de 3 cm permet de limiter tous risques de débordement. Nettoyage facile : revêtement antiadhérent + lèche-frite dissociable. Dimensions : 33 x 37/52 cm x 3 cm.



Revêtement antiadhérent testé de qualité Teflon®



Système de blocage



Extensible de 36,5 à 52 cm



Dimensions : 33 x 37/52 x 3 cm



SC 8

Palette 96

CODES

UBT521 48400008435 8015250441437 33 x 37/52 x 3 cm



Pierre à pizza

Pierre à pizza en terre cuite. Idéale pour la cuisson des pizzas, pains, viandes ou biscuit. La pierre à pizza en terre cuite vous permet de retrouver le goût authentique d'une cuisson au four à bois. Lorsqu'elle est chauffée, la pierre distribue uniformément la chaleur et absorbe l'humidité rapidement. Universelle, la pierre peut être utilisée dans tous les fours. Elle reproduit les mêmes conditions que le four à bois des pizzerias. Pelle d'enfournement en bois fournie.



SC 5

Palette 20

Whirlpool

CODES

PTF100 48400000276 8015250087352



Grille universelle extensible

Grille universelle extensible en acier chromé pour fours et réfrigérateurs. Idéale pour la cuisson des gratins, pizzas, gâteaux... Ajustable : s'adapte à la taille du four. Un complément indispensable pour faire cuire ou réchauffer plusieurs plats en même temps. Extensible de 35 à 56 cm.

La recommandation Wpro

La grille est un complément idéal pour le four, mais peut également remplacer la clayette du réfrigérateur.



Dimensions : 32 x 35/56 cm



Extensible de 35 à 56 cm



Acier chromé



SC 30

Palette 960


CODES

ACC011 48400008807 8015250040845



Câbles électriques

Câble électrique sans prise H05 RRF 3G4 pour appareil de cuisson <5750 Watts, conforme à la norme NF C 15 100, longueur 1,45 m. À utiliser pour le branchement électrique des **appareils de cuisson inférieure à 5750 Watts**.



SC 60

Palette 720

CODES

CCB340/1 484010678184 8015250662320




Ampoule pour four

Ampoule pour four 300°C - E14 - T22 - 15W - 2 30 / 240 V.
Longueur 46 mm x diam 20 mm.

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures.

La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



SC 10

Palette 1440

CODES

LFO139 484000008843 8015250588514




Ampoule pour four

Ampoule pour four 25 W 172 lumen • E14 • 230-240V.

Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne : 1000 heures.

La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



SC 10

Palette 1440

CODES

LFO140 484000008842 8015250588507



Ampoule pour four

Ampoule pour four - E14 T29 - 40W - 220V longueur 74 mm x diam 27 mm.
Cette ampoule est spécifique pour les appareils électroménagers. Elle ne convient pas pour les éclairages et luminaires de maison. Durée de vie moyenne de 1000 heures.
40 W 370 lumen • E14 • 230-240 V

La recommandation Wpro

Avant de changer l'ampoule de l'appareil, couper l'alimentation électrique.



Blanc chaud



Durée de vie 1000 heures



UV 1


SC 10

Palette 1900

CODES

LFO136/1 48400008841 8015250588491


Hotte



Indicateur de saturation sur les filtres à charbon :


Le changement de couleur de la gaze située sous le filtre indique qu'il faut changer le filtre. Lorsque la gaze est rouge, le filtre est à changer.

► Choisir le bon filtre pour votre hotte



l'air est évacué vers l'extérieur

**Évacuation
extérieure**



l'air est recyclé

**Recyclage
intérieur**

Filtres recommandés



Filtre à graisse*



Accessoires pour l'installation



Filtres recommandés



Filtre à charbon



Filtre à graisse*



Consultez notre site de compatibilité pour trouver votre modèle de filtre :
www.wpro-whirlpool.com

*Sauf pour les hottes équipées d'origine d'un filtre à graisse métallique permanent.



Filter à charbon antiodeurs - Type 10

Filter charbon antiodeurs type 10 forme demi lune avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 263 x 135 x 25 mm - 260 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF85/1 48400008582 8015250495980 263 x 135 x 25 mm - 260 g



Filter à charbon antiodeurs - Type 15

Filter charbon antiodeurs type 15 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 225 x 210 x 30 mm - 300 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF15/1 48400008575 8015250495911 225 x 210 x 30 mm - 300 g



Filter à charbon antiodeurs - Type 20

Filter de hotte à charbon type 20 lavable au lave-vaisselle et réutilisable pendant 3 ans. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 220 x 180 x 20 mm - 160 g/m².



Antiodeurs



Lavable et réutilisable



UV 1

SC 6

Palette 216

CODES

CFW020/1 48400008571 8015250495300 220 x 180 x 20 mm - 160 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 26

Filtre charbon antiodeurs de forme ronde type 26 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

Dimensions : diamètre 270 x H 35 mm - 540 g.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

FAC269/1 484000008789 8015250510034 Ø 270 x 35 mm - 540 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 28

Filtre charbon antiodeurs type 28 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

Dimensions : diamètre 240 x H 32 mm - 440 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF28/1 484000008576 8015250043563 Ø 240 x 32 mm - 440 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 29

Filtre charbon antiodeurs type 29 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

Dimensions : diamètre 195 x H 33 mm - 265 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF029/1 484000008572 8015250495317 Ø 195 x 33 mm - 265 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 30

Filtre charbon antiodeurs type 30 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

Dimensions : diamètre 235 x H 46 mm - 410 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF30 484000008609 8015250575088 Ø 235 x 46 mm - 410 g



Filtre à charbon lavable - Type 31

Filtre charbon antiodeurs type 31 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Afin de préserver le filtre et d'éviter la formation de mauvaises odeurs, il est fortement conseillé de le laver seul (de préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température maximale, en utilisant le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes au four (100°C). Il conservera sa capacité d'absorption des odeurs pendant environ 3 ans.

Dimensions : 285 x 245 x 10 mm - 138 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Lavable et réutilisable



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

FIL950/1 484000008787 8015250510010 285 x 245 x 10 mm - 138 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 34

Filtre charbon antiodeurs type 34 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2.

Dimensions : diamètre 255 x H 50 mm - 430 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF34 484000008610 8015250575095 Ø 255 x 50 mm - 430 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 35

Filtre de hotte à charbon rectangulaire type 35 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 266 x 158 mm - 330 g/m².



UV 1 SC 6 Palette 120

CODES

CHF035/1 484000008675 8015250042573 266 x 158 mm - 330 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 37

Filtres charbon antiodeurs type 37 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 285 x 175 x 40 mm - 686 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



UV 1 SC 6 Palette 120

CODES

AMC962/1 484000008786 8015250510003 285 x 175 x 40 mm - 686 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type 45

Filtre de hotte à charbon Type 45. 81 g/m² - 202 x 228 x 10 mm. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 202 x 228 x 10 mm - 81 g/m².

La recommandation Wpro

Afin de préserver le filtre et d'éviter la formation des mauvaises odeurs, il est fortement conseillé de le laver seul (de préférence au lave-vaisselle) au moins une fois par mois à température maximale, en utilisant le détergent habituel. Avant de le remettre en place, le sécher 10 minutes au four (100°C).



UV 1 SC 6 Palette 120

CODES

MOD45/1 484000008785 8015250509991 202 x 228 x 10 mm - 81 g



Filter à charbon antiodeurs - Type 47

2 filtres charbon antiodeurs type 47. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 152 x H 50 mm - 48 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



SC 6

Palette 120

CODES

AMC023/1 484000008784 8015250509984 Ø 152 x 50 mm - 48 g



2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 48

2 filtres charbon antiodeurs type 48. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 x H 30 mm - 340 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



SC 6

Palette 120

CODES

AMC037/1 484000008784 8015250509984 Ø 233 x 30 mm - 340 g



2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 57

2 filtres de hotte à charbon Type 57 220 g/m² - Diamètre 175 x 42 mm. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Performant, il est constitué de charbon de qualité AC 40. Son pouvoir d'absorption des odeurs est 2 fois supérieur à celui d'un charbon traditionnel AC 20. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Avec indicateur de saturation. Dimensions : diamètre 175 x H 42 mm - 220 g/m².

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antioeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



SC 6

Palette 120

CODES

CHF57 484000008824 8015250585889 Ø 175 x 42 mm - 220 g



2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 58

2 filtres charbon antiodeurs type 58 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 142 x H 48 mm - 200 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

AKB000/1 484000008782 8015250509960 Ø 142 x 48 mm - 200 g



2 Filtres à charbon antiodeurs - Type D141

2 filtres de hotte à charbon D141 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 192 x 136 x 20 mm - 206 g/m².

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF141/1 484000008781 8015250509953 192 x 136 x 20 mm - 206 g



2 Filtres à charbon antiodeurs - Type 145

2 filtres charbon antiodeurs de forme ronde type 145. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : Diamètre 146 x H 30 mm - 121 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

AMC145 484000008780 8015250509946 Ø 146 x 30 mm - 121 g



Filtere à charbon antiodeurs - Type 150

Filtere charbon antiodeurs type 150 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 217 x 435 x 20 mm - 1100 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 108

CODES

CHF150/1	484000008580	8015250495966	217 x 435 x 20 mm - 1100 g
----------	--------------	---------------	----------------------------



2 Filteres à charbon antiodeurs - Type 160

Filtere de Hotte à charbon pour hottes type 160. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme UL94V-2. Pour hottes ARTHUR MARTIN AFC990W, AFC9002X, AFC9003ALU, AFCV9033X, DE DIETRICH DHD 424 X ARGENT/METAL, DHD 497 XEI, DHG 570 XP1 ARGENT/METAL, DHG576XP1, ROSIERE RHD 10 IN INOX/VERRE, RSHD 90, CANDY CMD 98 X. Dimensions : 290 x 230 x 37 mm - 1150 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtere à charbon est indispensable pour filtere les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 180

CODES

CHF007/2	4840 000 08693	8015250038668	290 x 230 x 37 mm - 1150 g
----------	----------------	---------------	----------------------------



Filtere à charbon antiodeurs - Type 190

Filtere charbon antiodeurs type 190 rectangulaire avec indicateur de saturation. Filtere les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtere auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 485 x 265 x 48 mm - 1300 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 90

CODES

CHF190/1	484000008578	8015250495942	485 x 265 x 48 mm - 1300 g
----------	--------------	---------------	----------------------------



Filtre à charbon antiodeurs - Type 200

Filtre charbon antiodeurs type 200 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 180 x 200 x 48 mm - 390 g/m².

-  **Antiodeurs**
-  **Hygiène renforcée**
-  **Auto-extinguible**
-  **Avec indicateur de saturation**
-  **UV 1**
- SC 6
- Palette 120

CODES

CHF200/1	484000008577	8015250495935	180 x 200 x 48 mm - 390 g
----------	--------------	---------------	---------------------------



Filtre à charbon antiodeurs - Type 241

Filtre de Hotte à charbon pour hottes type 241. Constitué de charbon de qualité AC 40. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme UL94 V-2. Dimensions : 240 x 230 x 29 mm - 600 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.

-  **Antiodeurs**
-  **Hygiène renforcée**
-  **Auto-extinguible**
-  **Avec indicateur de saturation**
-  **UV 1**
- SC 6
- Palette 120

CODES

CHF007/1	4840 000 08779	8015250509939	273 x 244 x 22 mm - 680 g
----------	----------------	---------------	---------------------------



Filtre à charbon antiodeurs - Type 242

Filtre charbon antiodeurs type 242 rectangulaire. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Filtre auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 273 x 244 x 22 mm - 680 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.

-  **Antiodeurs**
-  **Hygiène renforcée**
-  **Auto-extinguible**
-  **Avec indicateur de saturation**
-  **UV 1**
- SC 6
- Palette 120

CODES

AMC242	484000008777	8015250509892	273 x 244 x 22 mm - 680 g
--------	--------------	---------------	---------------------------



Filter à charbon antiodeurs - Type 244

Filter charbon antiodeurs type 244 rectangulaire. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Son action absorbante limite la prolifération des bactéries dans l'air. Filter auto-extinguible conforme à la norme UL94 : V-2. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Charbon de qualité AC 40. Dimensions : 267 x 237 x 16 mm - 505 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

AMC244 48400008776 8015250509885 267 x 237 x 16 mm - 505 g



Filter à charbon antiodeurs - Type 303

Filter charbon antiodeurs type 303 forme carré avec «casquette» avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : 205 x 185 x 43 mm - 350 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF303/1 48400008581 8015250495973 205 x 185 x 43 mm - 350 g



Filter à charbon antiodeurs - Type B210

Filter charbon antiodeurs type B210 rond avec indicateur de saturation. Filter les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filter auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 x H 35 mm - 360 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF210/1 48400008579 8015250495959 Ø 210 x 35 mm - 360 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type D180

Filtre charbon antiodeurs rond type D180 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 190 x H 40 mm - 205 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF180/1	484000008647	8015250038842	Ø 190 x 40 mm - 205 g
----------	--------------	---------------	-----------------------



Filtre à charbon rond - Type D210

Filtre de hotte à charbon type D210 avec pattes de montage. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 mm x H 48 mm.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

FAC549/1	484000008655	8015250041705	Ø 210 x 48 mm
----------	--------------	---------------	---------------



Filtre à charbon antiodeurs - Type D211

Filtre charbon antiodeurs type D211 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 210 x H 25 mm - 223 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHFD211/1	484000008635	8015250053104	Ø 210 x 25 mm - 223 g
-----------	--------------	---------------	-----------------------



Filtre à charbon antiodeurs - Type E233

Filtre charbon antiodeurs type E233 rond avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 x H 28 mm - 240 g/m².



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

CHF E233/2 484000008636 8015250053142 Ø 233 x 28 mm - 240 g



Filtre à charbon rond - Type F196

Filtre de hotte à charbon F196. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 196 mm x H 32 mm.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

FAC529/1 484000008674 8015250041712 Ø 196 x 32 mm - 230 g



Filtre à charbon antiodeurs - Type F233

Filtre charbon antiodeurs de forme ronde type F233 avec indicateur de saturation. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre auto-extinguible. Conforme à la norme NF16/01 et V2. Dimensions : diamètre 233 mm x H 30 mm - 330 g.

La recommandation Wpro

En recyclage intérieur, le filtre à charbon est indispensable pour filtrer les vapeurs de graisse et les mauvaises odeurs.



Antiodeurs



Hygiène renforcée



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 6

Palette 120

CODES

FAC509/1 484000008788 8015250510027 Ø 233 mm x 30 mm - 330 g



Filtre de hotte à charbon universel

Une solution unique de filtre de hotte universel. Permet de filtrer les odeurs et les vapeurs dégagées pendant la cuisson lorsque la hotte fonctionne en recyclage. Se positionne à la sortie d'air de la hotte de diamètre 125 à 153 mm. Auto-extinguible, le filtre garantit une utilisation en toute sécurité. Charbon minéral NC30 en bâtonnet (3 mm de charbon activé). Muni de 2 encoches avec patins adhésifs (résistance de 100 kg/cm²). Diamètre 153 mm.



Facile à installer



Antiodeurs



À changer tous les 6 mois



UV 1

SC 7

Palette 84

CODES

UNF001 484000008520 8015250468441



Filtre 2 en 1 antigrasse et antiodeurs universel

Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre universel 2 en 1 à graisse et à charbon. Dimensions : 470 x 970 mm - 450 g/m².



Universel



Antiodeurs



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



UV 1

SC 100

Palette 200

CODES

UCF016 484000008524 8015250470314 470 x 970 mm - 450 g



Filtre de hotte à charbon universel

Filtre de hotte à charbon universel. Filtre les odeurs et les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre à renouveler dès qu'il change de couleur. Dimensions : 470 x 970 mm à découper - 250 g/m².



Universel



Antiodeurs



Auto-extinguible



UV 1

SC 50

Palette 100

CODES

UCF017 484000008525 8015250470321 470 x 970 mm - 250 g



Filtre antigrasse universel

Lot de 2 filtres universel à graisse à découper. Papier feutré auto-extinguible. Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson et évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Conforme à la norme M1. Dimensions : 570 x 470 mm à découper - 140 g/m².



Universel



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



Avec indicateur de saturation



UV 1

SC 50

Palette 600

CODES

UGF015	484000008526	8015250470338	570 x 470 mm - 140 g
--------	--------------	---------------	----------------------



Filtre antigrasse universel

Filtre de hotte à graisse universel. Filtre les vapeurs de graisse pendant la cuisson, évite les dépôts de salissure dans la cuisine. Filtre à renouveler dès qu'il change de couleur.



Universel



Absorbe les graisses



Auto-extinguible



UV 1

SC 90

Palette 180

CODES

UGF016	484000008523	8015250470307	470 x 970 mm - 150 g
--------	--------------	---------------	----------------------



UV 1

SC 100

Palette 200

CODES

UGF018	484000008527	8015250470345	470 x 970 mm - 100 g
--------	--------------	---------------	----------------------



Filtre antiodeurs universel en fibres naturelles

Filtre antiodeurs universel en fibres naturelles de lin et de charbon végétal de noix de coco - 220 g/m². Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.



Recyclable et écologique



Matériau innovant



Plus absorbant



Universel



UV 1

SC 8

Palette 288

CODES

NCF201	484000008650	8015250039917	470 x 570 mm - 220 g
--------	--------------	---------------	----------------------



Filtre combiné antigraisse et antiodeurs universel en fibres naturelles

Filtre combiné antigraisse et antiodeurs universel en fibres naturelles de lin et charbon végétal de noix de coco - 350 g/m². Dimensions : 470 x 570 mm. Hyper absorbant et écologique.



SC 8

Palette 288

CODES

NCF351 484000008652 8015250180107 470 x 570 mm - 350 g



Filtre antigraisse universel en fibres naturelles

Filtre antigraisse universel en fibres naturelles de lin. Hyper absorbant et écologique.



SC 8

Palette 288

CODES

NGF221 484000008651 8015250040166 470 x 1170 mm - 220 g



Gaine en aluminium multi-usage

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium AL/A 3300 - Norme UNI CIG 7129/92. Longueur 1,5m - diamètre 120 mm. Pour l'installation de la hotte en évacuation extérieure ou du sèche-linge en évacuation extérieure.



SC 50

Palette 200

CODES

CHT154/1 484000008611 8015250575941 1.5 m Ø 120 mm



Gaine aluminium 3 m

Gaine de hotte aluminium avec embouts intégrés. Gaine souple et extensible en aluminium AL/A 3300. Norme UNI CIG 7129/92 - Longueur 3 m. Pour l'installation de la hotte en évacuation extérieure.



Hottes en évacuation
extérieure



Sèche-linge



Flexible et
extensible



UV 1

SC 30

Palette 120

CODES

CHT311	484000008640	8015250404661	3 m Ø 110 mm
CHT312	484000008641	8015250136845	3 m Ø 120 mm
CHT315/1	484010678190	8015250665642	3 m Ø 125 mm
CHT350	484000008638	8015250367850	3 m Ø 150 mm





Maison

Prenez soin de votre maison et obtenez des résultats de nettoyage uniques grâce à notre gamme de produits professionnels dédiés à l'entretien de vos appareils.





Terrabianca nettoyant universel

Nettoyant universel non abrasif pour nettoyer, polir et protéger toutes les surfaces lisses : inox, plastique, chrome, verre, aluminium, acier inoxydable, or, argent, cuivre, étain, laiton, émail. Produit d'entretien Eco-responsable. 100% d'origine végétale. Boîte de 250 g. Présentoir offert pour toute commande de 12 unités. Parfum citron. Fourni avec une éponge double face, avec un côté doux (blanc) et un côté grattoir (bleu). Nettoyant multisurfaces. Produit non abrasif. 100% d'origine végétale.



Salle de bain



Cuisine



Mobilier de jardin



UV 1

SC 12

Palette 720

CODES

UNC501	484000008562	8015250493702	250 g
--------	--------------	---------------	-------

Café



Détartrant liquide pour machine à café

Le détartrant liquide élimine efficacement les dépôts de calcaire des cafetières, machines expresso et bouilloires. Il restitue à l'appareil ses performances d'origine et préserve l'arôme du café. Contenance : 250 ml.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1152

CODES

CLD250 48400008405 8015250440829 250 ml



Kit détartrant & dégraissant pour machines expresso

Expresso² est une formule à base d'oxygène actif, spécialement conçue pour dégraisser et détartrer les cafetières à dosettes ou automatiques et les machines expresso.

Le kit (4 mois d'entretien) contient :

- 4 sachets détartrants qui libèrent de l'oxygène actif sous forme de microbulles au contact de l'eau pour dissoudre les dépôts de café.
- 4 sachets dégraissants pour éliminer les dépôts de calcaire.



Élimine le calcaire



Élimine les dépôts de café et de graisse



Pour cafetière à dosettes et machines expresso



UV 1

SC 30

Palette 750

CODES

KMC800/1 484010678197 8015250683455

Climatisation



Nettoyant et désodorisant pour climatiseur

Le spray nettoyant pour climatiseurs fixes et mobiles nettoie et désodorise le filtre du climatiseur. Il élimine ainsi les mauvaises odeurs. Contenance 500 ml.



Pour climatiseur fixe ou mobile



Élimine les odeurs désagréables



UV 1

SC 6

Palette 468

CODES

ACS016 48400008642 8015250046212 500 ml



Télécommande universelle pour climatiseurs fixes

Télécommande universelle pour climatiseurs fixes. Elle est adaptable sur plus de 4000 modèles. Cette dernière inclut 9 fonctions clés y compris des fonctions basiques (heure, programmeur ON/OFF, etc.) et avancées.



4000 modèles en 1



UV 1

SC 12

Palette 1104


CODES

ARC201 48400008628 8015250578546



Filtre à poussière pour climatiseur et purificateur d'air

Le filtre universel pour climatiseurs et purificateurs d'air a été conçu pour filtrer les odeurs, la poussière et les pollens. Il est constitué de fibres synthétiques non tissées. Classe G4 - Norme EN779 - Dimensions : 290 x 460 mm - 220 g = efficacité maximale - Capacité de filtration : 10 µm.



 UV 1 SC 300 Palette 600

CODES

AFI016 484000008643 8015250046229



Kit d'évacuation porte et fenêtre pour climatiseur mobile

Kit d'évacuation universel 3 en 1, fenêtre ou porte pour climatiseur mobile. Augmente l'efficacité du climatiseur en empêchant les échanges d'air entre l'extérieur et l'intérieur. S'adapte aux portes, fenêtres et portes-fenêtres en aluminium, bois ou PVC. Le kit contient 4 pièces, 50 pastilles de velcro adhésif et une notice d'installation.



 UV 1 SC 30 Palette 120

CODES

ASK007 488000649277 C00649277 8053190011457

Repassage



Détartrant liquide pour fer à repasser

Le détartrant liquide élimine radicalement les dépôts de calcaire et facilite le repassage. Il restitue au fer ses performances d'origine et prolonge sa durée de vie. Convient au fer à repasser avec semelle aluminium. Flacon 250 ml.



Élimine le calcaire



Optimise les performances



UV 1

SC 12

Palette 1152

CODES

ILD222 48400008483 8015250448573 250 ml



Kit d'entretien fer à repasser

Pack composé d'un détartrant liquide et d'un bâtonnet détachant.

Détartrant :

- Aide à éliminer les dépôts de calcaire
- Restitue au fer ses performances d'origine
- Convient aux fers à semelle aluminium (fers et centrales vapeur)
- Flacon de 250 ml

Bâtonnet détachant :

- Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser
- S'applique sur fer chaud (140-150°C)
- Convient aux fers à repasser et centrales vapeur



Action anticalcaire



Élimine les taches



UV 1

SC 35

Palette 630

CODES

KIM016 48400008733 8015250040807



5 dosettes antitartre

Les dosettes formule professionnelle évitent l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité de vapeur et réduisent la consommation d'énergie. Pack de 5 dosettes monodoses. Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.



Élimine le calcaire



Facilite le repassage



UV 5

SC 20

Palette 2240

CODES

SIM005 48400008409 8015250440867 5 dosettes monodoses de 6 ml



10 dosettes antitartre

Les dosettes formule professionnelle évitent l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils. Elles améliorent la qualité et la quantité de vapeur et réduisent la consommation d'énergie. Pack de 10 dosettes monodoses. Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur.



Élimine le calcaire



Facilite le repassage



UV 10

SC 20

Palette 1520

CODES

SIM010 48400008408 8015250440850 10 dosettes monodoses de 6 ml



2 bâtonnets détachants pour semelle de fer

Les bâtonnets détachants permettent de nettoyer efficacement les fers à repasser et centrales vapeur et d'optimiser les performances des appareils pendant toute leur durée de vie. Le bâtonnet élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser.



Élimine les taches



Optimise les performances



UV 2

SC 30

Palette 2640

CODES

IRO002 48400008406 8015250440836 2 sticks



Kit fer à repasser & centrale vapeur

Le kit permet de nettoyer efficacement les fers à repasser et les centrales vapeur. Il optimise les performances de l'appareil pendant toute sa durée de vie. Le kit est composé d'un bâtonnet détachant et de 10 dosettes antitartre.

Bâtonnet détachant :

- Élimine les tissus et les taches qui ont pu adhérer à la semelle du fer à repasser
- S'applique sur fer chaud (140-150°C)
- Convient aux fers à repasser et centrales vapeur

Dosettes antitartre :

- Évite l'accumulation du calcaire dans les centrales vapeur et fers à repasser pouvant entartrer les appareils
- Améliorent la qualité et la quantité de vapeur
- Convient aux fers vapeurs traditionnels et autres générateurs de vapeur



Élimine les taches



Optimise les performances



UV 11

SC 40

Palette 1760

CODES

IRO011

48400008407

8015250440843

1 stick + 10 dosettes monodoses de 6 ml

Aspirateur



Désodorisants pour aspirateur

5 bâtonnets désodorisants pour parfumer l'air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l'aspirateur ou dans le bac à poussières pour les aspirateurs sans sacs. Pack de 5 bâtonnets parfum citronnelle ou lavande. Un bâtonnet dure environ 6 semaines.



Aspirateur avec ou sans sac



Différents parfums



UV 5

SC 30

Palette 5040

CODES

ACT050	484000008624	8015250578218	Parfum citronnelle - 10 g
ACT051	484000008608	8015250574876	Parfum lavande - 10 g



Désodorisants pour aspirateur

10 bâtonnets désodorisants pour parfumer l'air tout en laissant une odeur de fraîcheur dans la pièce. Le bâtonnet se place au fond du sac de l'aspirateur ou dans le bac à poussières, pour les aspirateurs sans sacs. Pack de 10 bâtonnets parfum floral ou lavande. Un bâtonnet dure environ 6 semaines.



Aspirateur avec ou sans sac



Différents parfums



UV 10

SC 16

Palette 2880

CODES

ACT200	484000008606	8015250574852	Parfum floral - 20 g
ACT201	484000008607	8015250574869	Parfum lavande - 20 g



Granulés désodorisants pour aspirateur

Les granulés parfument agréablement la maison. Ils sont actifs pendant la durée de vie du sac aspirateur, jusqu'à un mois d'utilisation. 3 sachets de 10 g. Senteur florale.

Mode d'emploi :

Placer directement le contenu d'un sachet dans le sac aspirateur, dans le bac de l'aspirateur ou sur le sol, puis aspirer.



Différents parfums



1
mois
Jusqu'à un mois
d'utilisation



UV 1

SC 24

Palette 2304

CODES

GRA400	48400008403	8015250440539	3 x 10 g
--------	-------------	---------------	----------





Présentoirs

Retrouvez dans cette section nos présentoirs pour mettre en avant les accessoires Wpro et optimisez l'espace dans vos magasins.



Présentoir 30 références

Présentoir pouvant contenir 30 références. Grille amovible de 100 à 135 cm.
22 broches + porte-étiquette. 4 tablettes + socle. **Livré vide.**
Dimensions : H150 cm - L100 à 135 cm.



CODES

DSA100 484000008857 8015250594720



Présentoir de comptoir

Présentoir de comptoir lave-linge, lave-vaisselle ou cuisson. 9 broches. 1 tablette socle.
Livré vide.
Dimensions : H60 x L70 x P30 cm.



CODES

DCT100 484000008856 801525094713



Présentoir magnétique froid

Présentoir magnétique pour filtres à eau. 10 broches. 1 tablette. **Livré vide.** Poids : 2 kg - max 8 kg.
Dimensions : H105 x L23 (base) x 17 cm. H105 x L35,5 (haut) x 17 cm.



UV 1

SC 1

Palette 17

CODES

MCD100 484000008849 8015250614008



Présentoir de 16 désodorisants lave-vaisselle

Le désodorisant 2 en 1 élimine les mauvaises odeurs laissées par la vaisselle sale et parfume agréablement le lave-vaisselle. Le niveau du liquide reste visible et permet de savoir à quel moment remplacer le désodorisant. Jusqu'à 60 lavages. Parfum citron ou senteur marine.

Le présentoir est livré avec 16 désodorisants.
Dimensions du présentoir carton : L16 x H26 x P38 cm.



UV 16

SC 16

Palette 1024

CODES

DWD018

48400008894

8015250603163



Présentoir de 12 nettoyeurs lave-vaisselle

Le nettoyeur lave-vaisselle dégraisse et fait briller l'intérieur du lave-vaisselle. Il élimine les graisses et les résidus alimentaires et empêche l'apparition de mauvaises odeurs. Le lave-vaisselle retrouve ainsi une propreté impeccable. Contenance : 250 g - monodose.

Le présentoir est livré avec 12 nettoyeurs.
Dimensions du présentoir du carton : L20 x H33 x P20 cm.



UV 12

SC 12

Palette 1008

CODES

KDDG218

48400008865

8015250595888



Présentoir de 12 détartrants lave-linge & lave-vaisselle

Le détartrant en poudre pour lave-linge et lave-vaisselle supprime radicalement les dépôts de calcaire. Sa formule spéciale permet ainsi d'optimiser leur performances. Une seule dose suffit pour éliminer les dépôts calcaire. Contenance : 250 g - monodose.

Le présentoir est livré avec 12 détartrants.
Dimensions du présentoir carton : L20 x H33 x P20 cm.



UV 12

SC 12

Palette 1008

CODES

KDES216

48400008631

8015250579543



Présentoir de 12 détartrants

Le détartrant 3 en 1 élimine, dégraisse et nettoie l'intérieur de l'appareil. Sa formule permet de nettoyer l'intérieur de l'appareil en éliminant les dépôts de calcaire et de détergent tout en contribuant à optimiser la performance de l'appareil. Le détartrant contribue également à éliminer les mauvaises odeurs dans les appareils. Pack de 6 sachets 50 g monodose.

Le présentoir est livré avec 12 détartrants.

Dimensions du présentoir carton : L22 x H33 x P37 cm.



UV 12

SC 12

Palette 804

CODES

DES616 48400008819 8015250585278



Présentoir de 12 anticalcaires lave-linge & lave-vaisselle

L'anticalcaire magnétique Wpro prévient la formation du tartre sans modifier la structure de l'eau (contrairement aux adoucisseurs). Universel, il convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle. Les molécules de calcaire ont tendance à s'agglomérer entre elles et à former des dépôts de tartre. Sous l'effet de l'aimant, les molécules de calcaire éclatent et ne se déposent plus sur les parois de l'appareil, pouvant ainsi être évacuées dans les eaux de rejet. Visser l'anticalcaire magnétique entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau d'alimentation de l'appareil. Universel, l'anticalcaire magnétique convient à tous les lave-linge et lave-vaisselle.

Le présentoir est livré avec 12 anticalcaires.

Dimensions du présentoir carton : L17 x H15 x P21 cm.



UV 12

SC 12

Palette 1680

CODES

MWC121 48400008411 8015250440980



Présentoir de 8 sachets de 3 tablettes nettoyantes antiodeurs

Les tablettes nettoyantes antiodeurs pour lave-linge dissolvent et éliminent résidus et mauvaises odeurs stagnant dans les endroits non accessibles de l'appareil, grâce à leur action oxygénante. Lot de 3 tablettes de 40 g. Dans le lave-linge vide, mettre une tablette dans le tambour et lancer un cycle « normal » à 60°C (sans pré-lavage). Il est recommandé d'utiliser 1 tablette par mois ou lorsque nécessaire pour un résultat optimal. 8 sachets livrés dans un présentoir carton.

Le présentoir est livré avec 8 sachets de tablettes nettoyantes.

Dimensions du présentoir carton : L15 x H34 x P17 cm.



UV 8

SC 8

Palette 800

CODES

DAFR108 48400008427 8015250441246



Présentoir de 9 Kits de superposition universel

Présentoir en carton livré avec 9 kits de superposition SKS101.

Le présentoir est fixé sur une tablette dissimulée par l'habillage carton.

Le kit de superposition Wpro est la solution gain de place en toute sécurité. Il permet de stabiliser le sèche-linge sur le lave-linge grâce à son système de fixation avec sangle équipée d'un système Safe-in-Lock®. Universel, il s'adapte à tous les appareils jusqu'à 60x60 cm. Sa tablette coulissante offre un plan de travail supplémentaire pour charger, décharger et plier sans se baisser.

Dimensions : L59 x H135 x P63 cm.



UV 9

SC 9

Palette 18

CODES

SKS901

48400008891

8015250602661

Whirlpool



Whirlpool France

TOUR PACIFIC
11-13 Cours Valmy - 92977 Paris La Défense

Une équipe d'assistants commerciaux à votre écoute
Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Téléphone : 0810 304 011 (numéro non surtaxé)

**Pour toutes demandes d'informations,
rendez-vous sur notre site :**



www.whirlpool.fr



Wpro est une marque du groupe
Whirlpool Europe
Distribué par : Whirlpool FRANCE
www.whirlpool.fr