

# Delock USB 2.0 Cable de datos y carga rápida USB Type-C™ macho a macho de PD 3.0 100 W con indicador de carga, 2 m

## Descripción

Este cable USB de Delock permite conectar un dispositivo con conector USB Type-C™ con un PC o un portátil con puerto USB Type-C™ libre. El chipset E-Marker integrado admite la función PD 3.0 para carga rápida con una potencia de carga de hasta 100 W. Gracias sus 2 m de largo, permite la conexión de equipos a mayor distancia sin ningún inconveniente.



2 m

## Indicador de carga

Una característica especial de este cable es la indicación de encendido, que muestra la potencia de carga actual en vatios y el estado de PD. Se mostrará la potencia con tres dígitos.

## Número de elemento 86809

EAN: 4043619868094

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Calidad y rendimiento

El cable es muy resistente y duradero gracias a su robusto revestimiento textil, su fuerte protector contra tensión y su funda metálica en ambos extremos. Además, el gran calibre del cable de alimentación, con 21 AWG, resiste una carga estable de hasta 5 A.

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho
  - 1 x USB Type-C™ macho con indicación de potencia
- Conjunto de chips: E-Marker CPS8821
- Valor normalizado del cable:
  - línea de datos 28 AWG
  - línea de alimentación 21 AWG
- Suministro de potencia USB (USB PD 3.0) admite hasta 100 vatios (20 V / 5 A)
- Diámetro del cable: aprox. 3,8 mm
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 480 Mbps
- Cable con cubierta textil
- Conector con carcasa metálica

- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

---

## Requisitos del sistema

- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible
- Dispositivo con puerto USB Type-C™

---

## Contenido del paquete

- Cable

---

## Image



### General

Cable finishing:	textile coating
Especificación técnica:	USB Type-C™

### Interface

conector :	1 x USB Type-C™ macho
Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho

### Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	480 Mbps
Maximum load:	100 W
Maximum current:	5 A
Voltage:	20 V

### Physical characteristics

Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	2 m
Conductor gauge:	línea de datos 28 AWG línea de alimentación 21 AWG