

# Delock Cable de red RJ45 con doble protección contra curvaturas Cat.6A UTP Slim 1 m negro

## Descripción


Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

### Cable de interconexión delgado

Los cables de interconexión delgados se caracterizan por su pequeño diámetro y permiten un cableado flexible que ahorra espacio en el armario de la red.

### Protección adicional gracias a la protección contra dobleces

Gracias a la protección de doble muelle para aliviar la tensión, el cable está asegurado y protegido contra una flexión excesiva.



1 m

**Número de elemento 80389**

EAN: 4043619803897

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 macho
  - 1 x RJ45 macho
- Especificación Cat.6A
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 10 Gbps
- Ancho de banda: 500 MHz
- Hasta 2.000 ciclos de plegado
- UTP
- Delgado
- Alivio de tensión de protección de doble resorte
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Contactos bañados en oro: 50 u"
- Diámetro del cable: aprox. 3,0 mm
- Material de la cubierta del cable: LSZH (sin halógenos)
- Color: negro
- Longitud: aprox. 1 m

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable RJ45

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Physical characteristics

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Conductor gauge:    | 30 AWG               |
| Material:           | LSZH (sin halógenos) |
| Shielding:          | U/UTP                |
| Longitud:           | 1 m                  |
| Color:              | negro                |
| Diámetro del cable: | 3 mm                 |