

Delock Cubo multienchufes de 3 entradas con seguro para niños y cargador USB PD 3.0, 20 W, blanco

Descripción

El enchufe de extensión de Delock con función de carga USB es adecuado para ampliar los enchufes en una toma de corriente existente.

Haz 3 de 1

Ya sea en la cocina, la sala o la oficina. Harán falta enchufes libres. Este enchufe múltiple hace tres enchufes a partir de una conexión a tierra libre. La forma del cubo también proporciona una solución que ahorra espacio.

Cargador USB incluido

Además de los tomacorrientes, incluye un puerto de carga USB Type-C™ y otro USB Tipo-A. Se admiten las tecnologías de carga rápida habituales, como Power Delivery (PD) 3.0. Esto hace que el proceso de carga sea lo más seguro y rápido posible.



Número de elemento 11501

EAN: 4043619115013

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 1 x enchufe CEE 7/7
 - Salida:
 - 3 x tomacorriente CEE 7/3 con bloqueo a prueba de niños
 - 1 x USB Tipo-A hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra
- Corriente nominal: 16,0 A / 250 V ~
- Potencia nominal: 3680,0 W
- LED para supervisión de estado
- USB Cargador:
 - Entrada: 250 VCA / 50 Hz / 0,5 A
 - Potencia de salida: 20,0 W máximo en total
 - USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
 - USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A

Protección contra exceso de corriente, protección contra exceso de temperatura y protección contra cortocircuito

- Eficiencia media en activo 82,06 %
- Eficiencia a baja carga (10 %) 78,21 %
- Consumo eléctrico en vacío 0,138 W
- Color: blanco
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 66 x 66 x 87 mm

Contenido del paquete

- Enchufe de extensión
- Manual del usuario

Image



General

Protection:	Input overvoltage protection Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecalentamientos
-------------	---

Interface

Conector 1:	1 x enchufe CEE 7/7
Conector 2 :	3 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra 1 x USB Tipo-A hembra

Physical characteristics

Longitud:	66 mm
Width:	66 mm
Height:	87 mm
Color:	blanco

Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	5,0 V / 3,0 A 12,0 V / 1,67 A 9,0 V / 2,22 A