


LIVE STREAMER ULTRA HD GC571

Quick Start Guide



English	Čeština
Deutsch	Русский
Français	ภาษาไทย
Italiano	繁體中文
Español	简体中文
Nederlands	한국어
Polski	日本語

Disclaimer

All pictures contained in this documentation are example images only. The images may vary depending on the product and software version. Information presented in this documentation has been carefully checked for reliability; however, no responsibility is assumed for inaccuracies. The information contained in this documentation is subject to change without notice.

Copyright and Trademark Information

© 2023 by AVerMedia Technologies, Inc. All rights reserved. No part of this publication, in whole or in part, may be reproduced, transmitted, transcribed, altered or translated into any language in any form by any means without the written permission of AVerMedia Technologies, Inc. Information and specification contained in this manual are subject to change without notice and do not represent a commitment on the part of AVerMedia.

For more information, please visit www.avermedia.com.

AVerMedia is trademark or registered trademark of AVerMedia Technologies, Inc.

Headquarters

Address No.135, Jian 1st Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 23585, Taiwan

Website www.avermedia.com

Support www.avermedia.com/support

Telephone +886-2-2226-3630

US Office

Address 754 Charcot Avenue, San Jose, CA 95131, United States

Website www.avermedia.com/us

Europe Office

Address Hanauer Landstrasse 291 B, 60314 Frankfurt Hessen, Germany

國際總部

地址 23585 新北市中和區建一路 135 號

網址 www.avermedia.com

支援 www.avermedia.com/support

電話 +886-2-2226-3630

中国子公司

地址 上海市静安区武宁南路 488 号智慧广场 1510 室

网址 www.avermedia.cn

电话 +86-21-52987985

Japan Office

Address 1-8 Akihabara, Taito-ku, Tokyo TOWA Akihabara Building 10th floor

Website www.avermedia.co.jp

Support www.avermedia.co.jp/support

Important Safety Instructions


1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Follow all instructions.
4. Heed all warnings.
5. Do not use the apparatus on uneven or unstable surfaces.
6. Do not use this apparatus in a wet environment or near water.
7. Unplug the apparatus before cleaning. Clean only with a dry cloth.
8. Use in a well ventilated environment. Do not block any ventilation openings.
9. Use the apparatus within ambient temperatures 32–104°F (0–40°C).
10. Use power sources within the specified voltage range.
11. Do not place heavy objects on the apparatus.
12. Do not install near heat sources such as radiators or stoves.
13. Do not defeat the safety purposes of the polarized or grounding-type plug.
14. Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly where the cord connects with plugs or adapters.
15. Only use the attachments and accessories specified by the manufacturer.
16. Unplug this apparatus during lightning or when unused for prolonged periods of time.
17. Do not modify or disassemble the apparatus in any way.
18. Refer all servicing to AVerMedia Customer Service.
19. Do not dispose the apparatus as general household waste. Dispose in accordance with local environmental laws.

重要安全說明

1. 仔細閱讀這些說明。
2. 妥善保存這些說明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 請勿將本產品安裝於不平穩的表面。
6. 請勿在潮濕或靠近水的地方使用本產品。
7. 清潔前請拔除電源。僅使用乾布清潔。
8. 請於通風的環境使用本產品。請勿堵住通風口。
9. 請於規格溫度範圍 32–104°F (0–40°C) 使用本產品。
10. 請使用額定電壓範圍內的電源。
11. 請勿放置重物於本產品上。
12. 請勿安裝於熱源附近如暖器或火爐旁。
13. 請勿破壞極性或接地插頭的安全防護設計。
14. 請保護電源線，勿使其被踩踏或碾壓，特別是與插頭或變壓器的連接處。
15. 僅使用製造商指定的配件及零件。
16. 打雷或長時間不使用時請拔除電源。
17. 請勿以任何方式改造或拆解本產品。
18. 如需維修請洽本公司客服人員。
19. 請勿當作家庭垃圾任意丟棄。請遵從當地環境法規妥善處理。

重要安全说明

1. 仔细阅读这些说明。
2. 妥善保存这些说明。
3. 遵守所有的指示。
4. 注意所有的警告。
5. 请勿将本产品安装于不平稳的表面。
6. 请勿在潮湿或靠近水的地方使用本产品。
7. 清洁前请拔除电源。仅使用干布清洁。
8. 请于通风的环境使用本产品。请勿堵住通风口。
9. 请于规格温度范围 32–104°F (0–40°C) 使用本产品。
10. 请使用额定电压范围内的电源。
11. 请勿放置重物于本产品上。
12. 请勿安装于热源附近如暖器或火炉旁。
13. 请勿破坏极性或接地插头的安全防护设计。
14. 请保护电源线，勿使其被踩踏或碾压，特别是与插头或变压器的连接处。
15. 仅使用制造商指定的配件及零件。
16. 打雷或长时间不使用时请拔除电源。
17. 请勿以任何方式改造或拆解本产品。
18. 如需维修请洽本公司客服人员。
19. 请勿当家庭垃圾任意丢弃。请遵从当地环境法规妥善处理。



Live Streamer ULTRA HD



HDMI 2.0 Cable




Quick Start Guide

Assist Central

Assist Central is a download utility that automatically detects your AVerMedia device and lists out its available driver, firmware, and/or application for you to install to keep the device working properly and up to date.

Download it from <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Overview




- | | |
|---|-------------|
| 1 | HDMI Output |
| 2 | HDMI Input |

Installation

1. Shut down your PC and unplug its power cord. Insert LSUHD into a PCIe Gen 3 x1 slot and secure it.
2. Connect your monitor to the HDMI-OUT port for pass-through of captured content.
3. Connect your video source (console/graphics card/another PC) to the HDMI-IN port.

Note: Do NOT unplug the PCIe card while your computer is running; it may cause the system to crash.

Installation



More Info

For more information, visit our webpage at <http://g.avermedia.com/GC571> or scan this QR code.



Specifications

Interface	PCIe Gen 3 x1
Input & Output (Pass-Through)	HDMI 2.0
Max. Pass-Through Resolution (with HDR)	2160p60, 1440p120, 1080p240
Max. Recording Resolution	2160p30, 1440p60, 1080p120
Dimensions (W x D x H)	121 x 160.5 x 21.5 mm (4.76 x 6.32 x 0.85 in)
Weight	150.5 g (5.31 oz)
Power Rating	3.3 V / 1.5 A

Note 1: Specifications are subject to change without notice. Please refer to our website for the latest details.

Note 2: Live Streamer ULTRA HD does not support viewing, recording, or streaming of HDCP protected signals.

Verpackungsinhalt

- Live Streamer ULTRA HD
- HDMI 2.0 Kabel
- Schnellstartanleitung

Assist Central

Assist Central ist ein Download-Dienstprogramm, das Ihr AVerMedia-Gerät automatisch erkennt und dessen verfügbaren Treiber, die Firmware und/oder Anwendung für die Installation erkennt, damit Ihre Geräte immer reibungslos arbeitet und auf dem neuesten Stand ist.

Download unter: <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Teile und Anschlüsse

1. HDMI-Ausgang
2. HDMI-Eingang

Installation

1. Schalten Sie Ihren PC aus und ziehen Sie den Netzstecker. Stecken Sie den LSUHD in einen PCIe Gen 3 x1 Steckplatz und sichern Sie ihn.
2. Schließen Sie Ihren Monitor an den HDMI-OUT-Anschluss an, um die aufgenommenen Inhalte durchzuschleusen.
3. Schließen Sie Ihre Videoquelle (Konsole/Grafikkarte/anderer PC) an den HDMI-IN-Anschluss an.

Hinweis: Ziehen Sie die PCIe-Karte NICHT aus dem Steckplatz, während der Computer läuft; dies kann zum Absturz Ihres Systems führen.

Weitere Informationen

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter: <http://q.avermedia.com/GC571> oder scannen Sie den QR-Code.

Contenu du Coffret

- Live Streamer ULTRA HD
- Câble HDMI 2.0
- Guide d'installation

Assist Central

Assist Central est un utilitaire de téléchargement qui détecte automatiquement votre appareil AVerMedia et répertorie les pilotes, micrologiciels et/ou applications disponibles pour que vous puissiez les installer afin de garantir le bon fonctionnement et la mise à jour de votre appareil.

Téléchargez-le sur <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Présentation du produit

1. HDMI sortie
2. HDMI entrée

Installation

1. Éteignez votre PC et débranchez son cordon d'alimentation. Insérez le LSUHD dans un emplacement PCIe Gen 3 x1 et fixez-le.
2. Connectez votre moniteur au port HDMI-OUT pour la transmission du contenu capturé.
3. Connectez votre source vidéo (console/carte graphique/autre PC) au port HDMI-IN.

Remarque : ne débranchez PAS la carte PCIe lorsque l'ordinateur est en cours d'exécution, car cela pourrait provoquer une panne du système.

Plus d'informations

Pour plus d'informations, visitez notre page web <http://q.avermedia.com/GC571> ou scannez ce code QR.

Contenuto della scatola

- Live Streamer ULTRA HD
- Cavo HDMI 2.0
- Guida rapida

Assist Central

Assist Central è un'utilità di download che rileva in modalità automatica il dispositivo AVerMedia ed elenca i driver, il firmware e/o le applicazioni disponibili da installare per mantenere il dispositivo correttamente funzionante e aggiornato.

L'applicazione si scarica da <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Porti e porte

1. Uscita HDMI
2. Ingresso HDMI

Installazione

1. Spegnere il PC e scollegare il cavo di alimentazione. Inserire LSUHD in uno slot PCIe Gen 3 x1 e fissarlo.
2. Collegare il monitor alla porta HDMI-OUT per il passaggio dei contenuti acquisiti.
3. Collegare la sorgente video (console/scheda grafica/altro PC) alla porta HDMI-IN.

Nota: NON scollegare la scheda PCIe mentre il computer è in funzione; il sistema potrebbe bloccarsi.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina web <http://q.avermedia.com/GC571> o fai la scansione di questo codice QR.

Dentro de la caja

- Live Streamer ULTRA HD
- Cable HDMI 2.0
- Guía de inicio rápido

Assist Central

Assist Central es una utilidad de descarga que automáticamente detecta tu dispositivo AVerMedia y listará su controlador disponible, firmware y/o aplicación para mantener el dispositivo funcionando correctamente y actualizado. Descárgalo de <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Componentes del producto

1. Salida HDMI
2. Entrada HDMI

Instalación

1. Apaga tu PC y desenchufa el cable de alimentación. Inserta LSUHD en una ranura PCIe Gen 3 x1 y fíjala.
2. Conecta tu monitor al puerto HDMI-OUT para pasar el contenido capturado.
3. Conecta su fuente de vídeo (console/tarjeta gráfica/otro PC) al puerto HDMI-IN.

Nota: NO desenchufes la tarjeta PCIe mientras el ordenador esté en funcionamiento; podría provocar un fallo del sistema.

Más Información

Para más información, visita nuestra página web <http://q.avermedia.com/GC571> o escanea este código QR.

In de doos

- Live Streamer ULTRA HD
- HDMI 2.0 kabel
- Snelstartgids

Assist Central

Assist Central is een downloadprogramma dat automatisch uw AVerMedia-apparaat detecteert en een lijst maakt met beschikbaar stuurprogramma, firmware en/of toepassing die u kunt installeren om het apparaat goed werkend en up-to-date te houden.

Download het op <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Onderdelen en poorten

1. HDMI-uitgang
2. HDMI-ingang

Installatie

1. Sluit uw PC af en haal de stekker uit het stopcontact. Plaats de LSUHD in een PCIe Gen 3 x1 slot en zet het vast.
2. Sluit uw monitor aan op de HDMI-OUT poort voor het doorgeven van vastgelegde inhoud.
3. Sluit uw videobron (console/grafische kaart/een andere PC) aan op de HDMI-IN poort.

Opmerking: Koppel de PCIe-kaart NIET los terwijl de computer actief is; hierdoor kan je systeem vastlopen.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar onze webpagina <http://q.avermedia.com/GC571> of scan deze QR-code.

W pudełku

- Live Streamer ULTRA HD
- Kabel HDMI 2.0
- Skrócona instrukcja

Assist Central

Assist Central to narzędzie do pobierania, które automatycznie wykrywa urządzenie AVerMedia i podaje dostępny sterownik, oprogramowanie firmware i/lub aplikację, które możesz zainstalować, aby urządzenie działało prawidłowo i było aktualne.

Można je pobrać z: <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Części i złącza

1. Wyjście HDMI
2. Wejście HDMI

Instalacja

1. Wyłącz komputer i odłącz jego przewód zasilający. Włóż kartę LSUHD do gniazda PCIe Gen 3 x1 i zabezpiecz ją.
2. Podłącz monitor do portu HDMI-OUT w celu przesyłania przechwyconej zawartości.
3. Podłącz źródło wideo (konsolę/kartę graficzną/inny komputer) do portu HDMI-IN.

Uwaga: NIE odłączaj karty PCIe podczas pracy komputera; może to spowodować awarię systemu.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę internetową <http://q.avermedia.com/GC571> lub zeskanuj kod QR.

Obsah balení

- Live Streamer ULTRA HD
- Kabel HDMI 2.0
- Stručná příručka

Assist Central

Assist Central je nástroj pro stahování, který automaticky detekuje vaše zařízení AVerMedia a vypíše seznam dostupných ovladačů, firmwaru a/nebo aplikací, které si můžete nainstalovat, aby zařízení fungovalo správně a bylo aktuální. Stáhněte si ji z <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Popis částí

1. Výstup HDMI
2. Vstup HDMI

Instalace

1. Vypněte počítač a odpojte jeho zástrčku Vložte LSUHD do slotu PCIe Gen 3 x1 a zajistěte jej.
2. Připojte monitor k portu HDMI-OUT pro průchod zachyceného obsahu.
3. Připojte zdroj videa (konzoli/grafickou kartu/jiný počítač) k portu HDMI-IN.

Poznámka: Neodpojujte kartu PCIe za chodu počítače, mohlo by to způsobit pád systému.

Další informace

Další informace najdete na webové adrese <http://q.avermedia.com/GC571> nebo naskenujte QR kód.

Комплектация

- Live Streamer ULTRA HD
- Кабель HDMI 2.0
- Краткое руководство

Assist Central

Assist Central — это загружаемая утилита, которая автоматически определяет ваше устройство AVerMedia и выводит список доступных для него драйверов, микропрограмм и/или приложений, которые вы можете установить, чтобы обеспечить правильную работу устройства и его актуальность. Загрузите утилиту с сайта <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>.

Детали и порты

1. HDMI выход
2. HDMI вход

Установка

1. Выключите компьютер и отсоедините кабель питания. Вставьте LSUHD в слот PCIe Gen 3 x1 и зафиксируйте карту.
2. Подключите монитор к порту HDMI-OUT для сквозного вывода захватываемого контента.
3. Подключите источник видеосигнала (консоль/графическую карту/другой ПК) к порту HDMI-IN.

Примечание: Не отсоединяйте карту PCIe во время работы компьютера, это может привести к сбою операционной системы.

Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации посетите нашу веб-страницу <http://q.avermedia.com/GC571> или отсканируйте этот QR-код.

ภายในกล่อง

- Live Streamer ULTRA HD
- สายเคเบิล HDMI 2.0
- คู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อ

Assist Central

คือโปรแกรมเสริมด้านการดาวน์โหลดซึ่งจะตรวจจับอุปกรณ์ AVerMedia ของคุณโดยอัตโนมัติ อีกทั้งยังระบุไดรเวอร์ เฟิร์มแวร์ และ/หรือแอปพลิเคชัน ที่พร้อมให้คุณใช้งาน เพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้อย่างปกติและเป็นที่จับตามองดาวน์โหลดโปรแกรมดังกล่าวได้ที่ <https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>

ชิ้นส่วนและพอร์ต

1. ช่องเอาต์พุต HDMI
2. HDMI ช่องอินพุต

การติดตั้ง

1. ปิดเครื่องพีซีของคุณและถอดปลั๊กไฟใส่ LSUHD ลงในสล็อต PCIe Gen 3 x1 และยึดให้แน่น
2. เชื่อมต่อจอภาพของคุณเข้ากับพอร์ต HDMI-OUT เพื่อส่งผ่านเนื้อหาที่บันทึกไว้
3. เชื่อมต่อแหล่งสัญญาณวิดีโอของคุณ (คอนโซล/กราฟิกการ์ด/พีซีเครื่องอื่น) เข้ากับพอร์ต HDMI-IN

หมายเหตุ: อย่าถอดปลั๊กการ์ด PCIe ในขณะที่คอมพิวเตอร์กำลังทำงาน อาจทำให้ระบบของคุณพังได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ <http://q.avermedia.com/GC571> หรือสแกน QR Code

包裝內容

- Live Streamer ULTRA HD
- HDMI 2.0 傳輸線
- 快速安裝手冊

Assist Central

Assist Central 是一個輔助下載程式，將自動偵測連接的 AVerMedia 設備，並列出適用該設備的驅動程式、韌體和/或應用程式，讓您的設備可以順利運作並持續更新。

下載連結：<https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>。

外觀簡介

1. HDMI 輸出
2. HDMI 輸入

安裝

1. 關閉 PC 並拔下電源線。將 LSUHD 插入 PCIe Gen 3 x1 插槽並固定。
2. 將顯示器連接到 HDMI-OUT 端口，以 passthrough 擷取的內容。
3. 將影像來源（控制台/顯卡/其他 PC）連接到 HDMI-IN 端口。

注意：請勿在電腦運作時拔下 PCIe 卡，否則可能導致系統癱瘓。

更多資訊

更多資訊，請參考 <http://q.avermedia.com/GC571> 或掃描 QR code。

包装内容

- Live Streamer ULTRA HD
- HDMI 2.0 连接线
- 快速指导手册

Assist Central

快速安装包可自动检测AVerMedia设备并列出其可用的驱动程序、固件和/或应用程序，供您安装，以保持设备正常工作并保持最新。

下载地址：q.avermedia.com/assistcentral。

外观

1. HDMI 输出
2. HDMI 输入

安装

1. 电脑关机并拔下电源线。将GC571插入PCIe Gen3x1插槽并固定。
2. 将显示器连接到HDMI-OUT端口，以环出采集的内容。
3. 将视频源（游戏主机/显卡/DSLR或其他PC）连接到HDMI-IN端口。

注意：请勿在计算机运行时拔下PCIe卡，否则可能导致系统崩溃。

更多信息

了解更多产品信息请进入官网 <http://q.avermedia.com/GC571>，或者扫描右方二维码。

구성품

- Live Streamer ULTRA HD
- HDMI 2.0 케이블
- 빠른 시작 안내서

Assist Central

Assist Central은 연결되어 있는 AVerMedia 제품을 자동으로 감지하여 올바르게 작동하는지 확인하고 업데이트하기 위해 필요한 드라이버, 펌웨어 및 응용 프로그램을 제공하는 다운로드 유틸리티입니다.

<https://www.avermedia.com/support/download-and-faq>에서 다운로드하십시오.

부품과 포트

1. HDMI 출력
2. HDMI 입력

설치

1. PC를 종료하고 전원 코드를 뽑습니다. LSUHD를 PCIe Gen 3 x1 슬롯에 삽입하고 고정합니다.
2. 캡처한 콘텐츠의 통과를 위해 모니터를 HDMI-OUT 포트에 연결합니다.
3. 비디오 소스(콘솔/그래픽 카드/다른 PC)를 HDMI-IN 포트에 연결합니다.

참고: 컴퓨터가 실행되는 동안 PCIe 카드를 분리하지 마십시오. 시스템이 충돌할 수 있습니다.

추가 정보

자세한 내용을 저희 웹 페이지 <http://q.avermedia.com/GC571> 을 방문하거나 이 QR 코드를 스캔하세요.

パッケージ内容

- ・ Live Streamer ULTRA HD (GC571本体)
- ・ HDMIハイスピードケーブル
- ・ クイックガイド (本書)

Assist Central

Assist Central は AVerMedia 製デバイスを自動的に検出し、デバイスを正常に動作させるドライバや、ファームウェア、アプリケーションの最新版を一覧表示し、簡単にダウンロードするための専用ダウンロードユーティリティです。

<https://www.avermedia.com/support/download-and-faq> からダウンロードしてください。

本体各部の名称

1. HDMI OUT端子
2. HDMI IN端子

製品接続方法

1. PCをシャットダウンし、電源コードを抜く。LSUHD をPCIe Gen 3 x1スロットに挿入し、固定する。
2. キャプチャーしたコンテンツをパススルーするために、モニターをHDMI-OUTポートに接続する。
3. HDMI-INポートにビデオソース (コンソール/グラフィックカード/他のPC) を接続する。

注意：コンピュータの実行中にPCIeカードを抜かないでください。

詳細情報

詳しくは、<https://www.avermedia.co.jp/product-detail/GC571> のウェブページをご覧ください。QRコードをスキャンしてください。



Federal Communications Commission Statement Class B

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE - This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by tuning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

CAUTION ON MODIFICATIONS - To comply with the limits for the Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules, this device must be installed in computer equipment certified to comply with the Class B limits. All cables used to connect the computer and peripherals must be shielded and grounded. Operation with non-certified computers or non-shielded cables may result in interference to radio or television reception.

Changes and modifications not expressly approved by the manufacturer or registrant of the equipment can void your authority to operate the equipment under Federal Communications Commission rules.



European Community Compliance Statement Class B

This product is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 2014/30/EU.



Waste Electrical and Electronic Equipment Directive

The mark of crossed-out wheeled bin indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, you need to dispose of the waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. For more information about where to drop off your waste equipment for recycling, please contact your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Canada - Canada Industry Canada (IC) Labelling Requirements

Every manufacturer or importer shall ensure import or before offering for sale, as appropriate, that each unit of the type that they offer for sale bears, in allocation convenient for inspection, a permanent label or marking containing (in French and English), the following statement:

ICES-003 (Interference - Causing Equipment Standards)

"This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada."



Technical Regulations of the Customs Union

TR CU 020/2011

TR CU 004/2011



Regulatory Compliance Mark



BSMI Registration of Product Certification (Taiwan)

【圖剛 BSMI 限用物質及其化學符號】放置於公司企業社會責任專頁

網址 <http://www.avermedia.com/tw/responsibility>

D33183
RoHS



R-R-AVM
-GC571

MSIP Class B Statement (Korea)

B 급 기기 (가정용 방송통신기자재): 이 기기는 가정용 (B 급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Class B (For Home Use Broadcasting & Communication Equipment): This equipment is home use (Class B) electromagnetic wave suitability equipment and to be used mainly at home and it can be used in all areas.

China RoHS 中华人民共和国产品信息

• 产品标志说明



环保使用期限标志是根据《电子电气产品有害物质限制使用管理办法》以及SJ/T 11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》制定的，适用于中国境内销售的电子电气产品的标识。环保使用期限表示电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下，不会发生外泄或突变。电子电气产品用户使用该产品不会对环境造成污染或对其人身、财产造成损害的期限。电子电气产品的生产日期即为产品环保使用期限的起始日期。标识电子电气产品有害物质限制使用标志的产品表示其可以回收利用。另外，此期限不同于质量 / 功能的保证期限。

• 产品中有害物质的名称及含量表

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电路板组件*	X	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
金属组件	X	○	○	○	○	○
电缆	X	○	○	○	○	○
电源适配器	X	○	○	○	○	○
遥控器	X	○	○	○	○	○
其它	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572《电子电气产品中限用物质的限量要求》标准规定的限量要求。但符合欧盟RoHS指令的豁免条款及电池指令的要求。

*电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

• 制造日期

所有AVerMedia产品制造日期已编入产品序列号。

如需获知产品制造日期，请联系当地销售办事处。

• 包装回收标志

电子电气产品的包装根据GB/T 18455《包装回收标志》标准规定的回收利用及再生的要求进行标识。无法在包装上标识回收标志时，可以使用以下包装信息。



瓦楞纸 -
外箱、内箱、
产品主体包装
瓦楞纸板



瓦楞、纤维纸 -
小盒及其他纸板
CFB



纸 -
说明书、
夹页及其他纸张
WPP



聚酯 -
捆扎带
PET



低密度聚乙烯 -
塑料袋、EPE内盒、
气泡袋、夹链袋
PE-LD



其他 -
依据其他材质的
代码标示
XX



FR

Cet appareil et
ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



この装置は、クラスB機器です。この装置は、住宅環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

UK
CA

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

www.avermedia.com