

Delock Cable DisplayPort 16K 60 Hz 1 m metal plateado

Descripción

Este cable de Delock se utiliza para conectar dispositivos con la interfaz de pantalla, como monitores o televisores, a PC o al portátil.

Resolución 16K y soporte HDR

El cable admite una resolución máxima de hasta **16K @ 60 Hz** (15360 x 8640 píxeles) con soporte DSC.

Debido a la **compatibilidad con HDR**, los colores se muestran realísticamente con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.

Elegante carcasa metálica y revestimiento textil

Ópticamente, el cable convence por sus elegantes carcasas metálicas en los enchufes y el revestimiento textil alrededor de la cubierta del cable.



1 m

Número de elemento 80633

EAN: 4043619806331

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 2 x DisplayPort macho
- Especificación DisplayPort 2.1
- Compatible con DisplayPort 1.4, 1.3, 1.2 y 1.1
- Contacto 20 no conectado
- Conector con carcasa metálica
- Cable con cubierta textil
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Acabado del conector: bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 40 Gbps
- Resolución máxima:

Pantalla con soporte DSC:

15360 x 8640 @ 60 Hz

7680 x 4320 @ 120 Hz

3840 x 2160 @ 240 Hz

Pantalla sin soporte DSC:

15360 x 8640 @ 30 Hz

7680 x 4320 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 144 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con Display Stream Compression 1.2a (DSC)
- Compatible con HDR10 y HDR10+
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.3
- Admite tasas de datos UHBR 10 (10 Gbps / Lane)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro / plata
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

Image



General

| | |
|-------------------------|--|
| Cable finishing: | textile coating |
| Especificación técnica: | HDCP 1.4 HDR10 HDCP 2.3 DisplayPort 2.1 HDR10+ |
| Style: | Conector sin pestillo |

Interface

| | |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1: | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

Technical characteristics

| | |
|---|--|
| Velocidades de transferencias de datos: | 40 Gbps |
| Maximum screen resolution: | 15360 x 8640 @ 60 Hz 7680 x 4320 @ 120 Hz 3840 x 2160 @ 240 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-----------------------|----------------|
| Acabado del conector: | chapado en oro |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor material: | cobre |
| Conductor gauge: | 30 AWG |
| Shielding: | triple |
| Longitud: | 1 m |
| Color: | negro / plata |
| Diámetro del cable: | 6 mm |