


Delock Conector RJ45 tipo-D empotrado con conexión LSA Cat.6A STP metal

Descripción

Este conector integrado RJ45 con brida metálica en forma de D de Delock se puede utilizar para el montaje en panel y para la instalación en una carcasa.



Número de elemento 67064

EAN: 4043619670642

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

Características especiales

- Avellanador para tornillos cilíndricos


Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x RJ45 hembra
 - 1 x LSA
- Especificación Cat.6A
- Para conexiones Type-D con 24 x 19 mm
- Calado del panel (diámetro): aprox. 24 mm
- Cuatro orificios de montaje para la fijación con tornillos
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Disposición de contactos TIA-568A/B
- Apantallado (STP)
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material: metal
- Color: plata
- Dimensiones (LxAxAL): aprox. 43,1 x 32,6 x 27,6 mm

Contenido del paquete

- Módulo tipo-D
- Administrador de cables
- Brida
- 4 x tornillo
- 4 x arandela

Image



General

| | |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

Interface

| | |
|--------------|-----------------|
| Conector 1: | 1 x RJ45 hembra |
| Conector 2 : | 1 x LSA |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -10 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|------------|---------|
| Material: | metal |
| Shielding: | STP |
| Longitud: | 43,1 mm |
| Width: | 32,6 mm |
| Height: | 27.6 mm |
| Color: | plata |