

# Delock Cable conector LSA a LSA Cat.6A IP68 resistente al polvo y al agua negro

## Descripción

Este conector de cable de Delock se puede usar para conectar o extender dos cables de conexión sin ensamblar mediante una conexión LSA y es ideal para aplicaciones industriales y exteriores.

### IP68 a prueba de polvo y agua

El acoplador ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad para la conexión de los cables de la red.



### Número de elemento 67045

EAN: 4043619670451

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x LSA (sin herramientas)
  - 1 x LSA (sin herramientas)
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (STP)
- TIA-568A/TIA-568B/pinout industrial
- Clase de protección: IP68
- Para cable sólido o trenzado (26 - 22 AWG)
- Para diámetros de cable de 4 - 6 mm
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ 60 °C
- Material: plástico
- Color: negro
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 112 x 36 x 36 mm

## Contenido del paquete

- Conector de cable
- 2 x Administrador de cables
- 2 x brida para cables

---

## Image



## General

Suitable for conductor gauge:	26 - 22 AWG
Especificación técnica:	Cat. 6A
Protection category:	IP68

## Interface

Conector 1:	1 x LSA (sin herramientas)
Conector 2 :	1 x LSA (sin herramientas)

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ~ 60 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Longitud:	112 mm
Width:	36 mm
Height:	36 mm
Color:	negro
Diámetro del cable:	4 - 6 mm