

# Tarjeta elevadora PCI Express x1 macho a ranura x1 con cable 30 cm

## Descripción

Esta tarjeta Riser PCI Express de Delock se utiliza para conectar una tarjeta PCI Express x1. El cable flexible permite una instalación que ahorra espacio dentro de la caja del ordenador.



30 cm

**Número de elemento 81297**

EAN: 4043619812974

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x PCI Express x1 macho
  - 1 x ranura PCI Express x1
- Admite el protocolo PCI Express 3.0
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Color: negro
- SO independiente, no es necesaria la instalación de controladores
- Longitud del cable: aprox. 30 cm

## Requisitos del sistema

- PC con una ranura PCI Express x1 / x4 / x8 / x16 / x32 libre

## Contenido del paquete

- Tarjeta elevadora PCIe

## Image



## General

Especificación técnica:	PCI Express 3.0
Estilo:	Cable plano

## Interfaz

Conector 1:	1 x PCI Express x1 macho
Conector 2 :	1 x ranura PCI Express x1

## Características físicas

Longitud del cable:	30 cm
Color:	negro

## Manufacturer information

Calle	Beeskowdamm 13/15
Código postal	14167
Ciudad	Berlin
País	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Sitio web	www.delock.de