



Data embargo	2026/June/2
Data di spedizione al primo cliente	2026/August/4
Titolo E-tail del prodotto	Dissipatore a liquido AIO per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB – Ventole RX II RGB – Compatibili con AMD® AM5/AM4 e Intel® LGA 1954/1851/1700 – iCUE LINK System Hub incluso.
Titolo del prodotto	Dissipatore a liquido AIO per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
Nome prodotto	Dissipatore a liquido per CPU CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
Opzione di pre-ordine	NO
PLK info & Images	LINK

Panoramica

Descrizione del prodotto di 25 parole

iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB offre un raffreddamento avanzato grazie alla pompa FlowDrive Gen 2, al radiatore ottimizzato e alle ventole RX II, per un raffreddamento silenzioso ed efficiente con RGB dinamico e connettività iCUE LINK semplificata.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 50 parole

Il dissipatore a liquido per CPU iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB offre prestazioni di raffreddamento eccezionali con un'installazione semplice. La pompa FlowDrive Gen 2, il radiatore ottimizzato e le avanzate ventole RX II con tecnologia AirGuide garantiscono un flusso d'aria silenzioso ed efficiente. L'illuminazione RGB dinamica si integra perfettamente con il software iCUE e la connettività iCUE LINK riduce al minimo l'ingombro dei cavi per una configurazione più ordinata.

Panoramica

Descrizione del prodotto di 100 parole

Il dissipatore a liquido per CPU iCUE LINK TITAN II 360 offre prestazioni di raffreddamento eccezionali con un'installazione semplice. La pompa FlowDrive Gen 2 assicura una circolazione del liquido di raffreddamento efficiente e silenziosa, mentre la piastra di raffreddamento convessa riprogettata ottimizza il trasferimento termico. La minore densità delle alette del radiatore e l'avanzato alloggiamento delle ventole migliorano il flusso d'aria e riducono il rumore, il tutto completato dalle ventole RX II di seconda generazione con tecnologia AirGuide. L'illuminazione RGB dinamica e la piena integrazione con iCUE semplificano la personalizzazione, mentre la connettività iCUE LINK riduce l'ingombro dei cavi per una configurazione più ordinata. La pasta termica XTM70 pre-applicata, l'ampia compatibilità con differenti socket e l'ottimizzazione per le piattaforme AMD® AM5 assicurano un'installazione semplice e senza complicazioni.

Caratteristiche

Pompa FlowDrive Gen 2 – La pompa FlowDrive di seconda generazione offre una maggiore efficienza per mantenere il liquido di raffreddamento in circolazione con una portata elevata, restando al tempo stesso silenziosa.

Piastra di raffreddamento riprogettata – Il design leggermente convesso massimizza il contatto con l'heat spreader della CPU per migliorare il trasferimento termico, mentre la pasta termica pre-applicata e le staffe di montaggio ne velocizzano l'installazione.

Ventole RX II – Le ventole RX di seconda generazione sono ottimizzate per un funzionamento silenzioso ed efficiente. I cuscinetti a cupola magnetica e la tecnologia CORSAIR AirGuide garantiscono un funzionamento stabile e a bassa rumorosità, mentre i sensori di temperatura integrati supportano il monitoraggio termico in tempo reale.

Radiatore ottimizzato – La densità ottimizzata delle alette del radiatore aumenta l'efficienza di raffreddamento, offrendo prestazioni superiori a livelli di rumore inferiori.

Avanzato alloggiamento delle ventole RX – L'innovativo design busbar instrada le linee di alimentazione e dati attraverso il telaio delle ventole, riducendo l'ingombro dei cavi e migliorando il flusso d'aria per prestazioni senza ostacoli e con meno rumore.

Monitoraggio in tempo reale – Il sensore di temperatura integrato garantisce dati di sistema accurati.

Ottimizzato per CPU AMD – La staffa AMD® AM5 è preinstallata e le prestazioni dell'AIO sono ottimizzate in modo specifico per le piattaforme AMD AM5™.

Copertura della pompa dal nuovo design – Il design rinnovato della pompa offre un look elegante e moderno, mentre la compatibilità con CapSwap consente di personalizzare il dissipatore con moduli alternativi (venduti separatamente).

Illuminazione RGB dinamica – Immergi il tuo sistema in un'illuminazione vivace grazie a 20 LED RGB indirizzabili singolarmente sulla copertura della pompa e ad altri 24 sulle ventole, completamente personalizzabili tramite il software CORSAIR iCUE.

In armonia con il tuo sistema – Disponibile in nero o in bianco per adattarsi all'estetica del tuo sistema.

Raffreddamento CPU semplificato – Il raffreddamento AIO ad alte prestazioni e bassa rumorosità ti aiuta a ottenere il massimo dalla tua CPU, grazie a componenti di nuova generazione e a una connettività semplificata tramite l'ecosistema iCUE LINK.

Telaio ventole unificato – Installazione più semplice con meno viti e cavi, così puoi iniziare a utilizzarlo più rapidamente.

Ampia compatibilità – Preconfigurato per processori AMD AM5 e compatibile con tutte le CPU AMD® AM5/AM4 e Intel® LGA 1954/1851/1700.

Connettività senza sforzo – iCUE LINK consente di collegare tutti i componenti in sequenza tramite connettori universali inseriti in un'unica porta dell'iCUE LINK System Hub incluso. Assembla più rapidamente, riduci l'ingombro dei cavi e crea una configurazione di sistema più intelligente e armoniosa.

Pasta termica XTM70 preapplicata – La pasta termica ad alte prestazioni è preapplicata per un'installazione ottimale e un'efficienza a lungo termine.

Unifica il tuo setup – Imposta curve automatiche delle ventole e personalizza completamente l'illuminazione RGB con il potente software CORSAIR iCUE, sincronizzando gli effetti su tutti i dispositivi iCUE.

Termini di ricerca

dissipatore cpu rgb
raffreddamento ad alte prestazioni
icue link aio
dissipatore cpu
dissipatore aio
dissipatore cpu am5
dissipatore cpu lga 1954
dissipatore cpu lga 1851
dissipatore cpu lga 1700
360 aio
dissipatore a liquido per cpu
raffreddamento a liquido per pc

Specifiche tecniche

Dimensioni del radiatore (mm):	394mm x 120mm x 27mm
Materiale piastra di raffreddamento:	Rame
Materiale del radiatore:	Alluminio
Ventole incluse:	1 ventola iCUE LINK RX360 II RGB Unified Frame
Cuscinetto delle ventole:	Magnetico a cupola
Velocità massima ventole:	400- 2,100 RPM $\pm$ 10%
Dimensioni ventole:	360 x 129 x 26mm
Flusso d' aria ventole:	14.1 – 64.7 CFM
Pressione statica ventole:	0.21 – 3.57 mm-H ₂ O
Livello di rumorosità ventole:	10- 32.8 dB(A)
Lunghezza tubi:	450 mm
Materiale tubi:	Gomma a bassa permeabilità con guaina nera
Illuminazione:	RGB tramite iCUE
Supporto socket di raffreddamento:	AMD: AM5, AM4 Intel: 1954, 1851, 1700
Garanzia:	6 anni

Contenuto della confezione

CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
1 ventola iCUE LINK RX360 II RGB Unified Frame
1 iCUE LINK System Hub
Kit di montaggio per tutti i moderni socket CPU
Cavi iCUE LINK
Viti di montaggio per ventole e radiatore
Foglio di garanzia e sicurezza

Informazioni sulla spedizione

Modello:	CORSAIR iCUE LINK TITAN II 360 RX RGB
Codice prodotto:	CW-9061037-WW
Codice UPC:	840440419464
EAN:	0840440419464
GTIN:	10840440419461
Peso del prodotto (kg):	1.6kg / 3.53lbs
Peso del collo di spedizione (kg):	2.5322kg / 5.5825lbs
Quantità pallet:	72
Dimensioni confezione commerciale (L x P x H mm):	452mm*190mm*136mm / 17.80"*7.48"*5.35"
Dimensioni spedizione principale (L x P x H mm):	462mm*392mm*302mm / 18.19"*15.43"*11.89"
Peso confezione principale (kg):	11kg / 24.25lbs
Quantità di confezioni principali:	4
Codice tariffa armonizzato:	8473.30.5100
Garanzia:	6 anni
Paese d'origine:	CHINA