

 **Sharkoon****SHARK
ZONE****C10**
MINI-ITX PC CASE**Mini-ITX****2x USB 3,0****Soporta tarjetas
gráficas de
doble ranura****120 mm
ventilador****Información básica**

- Factor de forma: Mini-ITX
- Ranuras de expansión: 2
- Dimensiones (L x An x Al): 37,0 x 22,5 x 18,0 cm
- Peso: 3,0 kg

Bahías

- 5,25" o 3,5" or 2,5": 1
- 3,5" o 2,5": 1
- 2,5": 1

I/O

- USB 3,0 (frontal): 2
- Audio (frontal): 2

Configuración del ventilador

- Panel superior: 2x 120 mm ventiladores (1x preinstalado) o 1x 240 mm radiador (opcional)
- Panel posterior: 1x 80 mm ventilador (opcional)

Compatibilidad:

- Compatibilidad placa base: Mini-ITX
- Máx. longitud de la tarjeta gráfica: 31,5 cm
- Máx. altura del refrigerador CPU: 15,0 cm
- Máx. longitud de la fuente de alimentación: 14,5 cm
- Máx. altura del radiador incl. ventilador: 5,0 cm
- Fuente de alimentación: SFX/ATX (no es compatible con fuentes de alimentación ATX modulares)

Nota:

* opcional, en vez de un ventilador de 80 mm

MEJORES PRESTACIONES



Espacio para un ventilador de 80 mm o un SSD 2,5"

Refrigeradores CPU de hasta 15 cm de altura

Bahía 5,25"

37,0 cm

Tarjetas gráficas de hasta 31,5 cm

18,0 cm

22,5 cm

2x USB 3,0
2x Audio




Posible operatividad tanto en horizontal como en vertical

Gracias a la inteligente disposición de controles y puertos, la caja se puede usar en ambos horizontal y vertical





← ¡Tarjetas gráficas de hasta 31,5 cm! →



Ventilador de 120 mm
preinstalado en el
panel superior

Filtros de polvo en
todos los paneles

Cómodas opciones de montaje a través de
los paneles laterales completamente extraíbles




Compatible con fuentes de alimentación SFX y ATX






**WATER
COOLING
COMPATIBLE**



**Para una opcional refrigeración por agua del sistema,
en la parte superior hay espacio para un radiador de 240 mm.**



Unidad de embalaje: 1
Dimensions: (L x An x Al) 41,8 x 27,2 x 24,0 cm
Peso: 3,56 kg
Núm. de arancel aduanero: 84733080
País de origen: China