


## Table de cuisson



### Définition du produit

Typologie: **Vitrocéramique**

Type de table: **Vitrocéramique**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Electricité**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Vitrocéramique**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Frontal**

Ean code: **3660767958951**

### Les Plus produits

#### > **Manettes 9 positions du bandeau frontal**

Vous cuisinez avec aisance en contrôlant parfaitement les préparations grâce aux 9 positions des manettes du bandeau frontal.

#### > **Radiant quicklight**

Radiant Quicklight, un foyer pour tous les usages. Il est parfaitement adapté aux cuissons les plus vives comme aux cuissons grands volumes ou aux plats longuement mijotés.

#### > **Témoins de chaleur**

Des témoins de chaleur résiduelle permettent d'utiliser la table en toute sécurité.

## Table de cuisson

### Descriptions des foyers

	<b>Foyer 1</b>	<b>Foyer 2</b>	<b>Foyer 3</b>	<b>Foyer 4</b>
<b>Position de l'élément chauffant</b>	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit
<b>Type d'élément chauffant</b>	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant
<b>Dimension de l'élément chauffant (mm)</b>	200	165	165	200
<b>Puissance maximum de l'élément chauffant en W</b>	1800	1200	1200	1800
<b>Minuterie</b>	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99 min	Electronique 99mn
<b>Témoin de fonctionnement du foyer</b>				

# Table de cuisson

---

## Grilles & Commandes

---

### Grilles

### Commandes

Type de commandes: **Touches**

Type de régulation d'énergie: **Electronique**

Autres commandes:

Minuterie: **Oui**

Système d'allumage:

---

## Branchements et Sécurité

---

### Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **6.0**

Intensité en A: **16**

Tension en V: **220-240**

Fréquence en Hz: **50/60**

Longueur du cordon en cm:

Type de prise électrique:

### Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW:

### Sécurité

Témoin de mise sous tension: **Oui**

Témoin de chaleur Résiduelle: **1 voyant / foyer**

Verrouillage centralisé: **1 Touche centralisée**

Dispositifs de sécurité: **Pack 5 sécurités**

Détection de récipients: **Non**

Certificats de conformité:

---

## Dimensions

---

Dimensions du produit emballé en mm:

**115X690X645**

Dimensions d'encastrement en mm: **560x490**

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm:

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm:

Poids net en kg:

Poids brut en kg: