

EB-710Ui



Huoltovapaa interaktiivinen projektori, jonka suuri, jopa 100 tuuman kokoinen skaalautuva kuva tehostaa oppimista ilman keskeytyksiä.

Poista ylläpitokustannukset ja nauti vaivattomasta käytöstä tällä lyhyen etäisyyden interaktiivisella projektorilla. Suuri skaalautuva kuva tukee oppituntien yhteistyötä ja osallistumista. Laitteen ominaisuuksiin kuuluvat muun muassa kahden kynän ja interaktiivisen sormikosketustekniikan tuki, Full HD WUXGA -tarkkuus, mahdollisuus jakaa kaksi lähdettä yhdessä näytössä ja valinnainen langaton yhteys.

Elävöitä luokkahuoneen opetusta jopa 100 tuuman kokoisella skaalautuvalla kuvalla

Full HD WUXGA -tarkkuus ja 4 000 lumenin kirkkaus takaavat, että opiskelijat pystyvät lukemaan kaiken sisällön. Epsonin 3LCD-tekniikka takaa yhtä suuren valkoisen ja värillisen valotehon (CLO).

Vaivattomat oppitunnit

Helpon liitettävyyden ja yksinkertaisen käyttöönoton ansiosta oppitunnit voidaan aloittaa ilman viiveitä. Automaattinen virrankäynnistystoiminto käynnistää laitteen, kun se havaitsee kaapeliliitännän. HDMI-yhteyden ansiosta opiskelijat voivat nauttia entistä selkeämmästä ja terävämmästä sisällöstä, kun taas 16 W:n integroitu kaiutin ja mikrofoni-tulo takaavat, että muita ääniratkaisuja ei tarvitse asentaa.

Tee saumatonta yhteistyötä

Lisävarusteena saatava USB-sovitin helpottaa langattomien yhteyksien muodostamista mobiililaitteisiin Epsonin iProjection-sovelluksella.¹ Usean tietokoneen heijastusohjelmiston avulla opettajat ja opiskelijat voivat jakaa sisältöjä samanaikaisesti. Valvojatoiminnon ansiosta ohjaus pysyy kokonaan opettajilla, ja he voivat päättää, mitä opiskelijoiden sisältöjä näytetään. Esitystaulun kommentointitoiminto mahdollistaa myös yhteistyön kannettavilla tietokoneilla ja mobiililaitteilla. Opettajat ja opiskelijat pystyvät tekemään merkintöjä suoraan valkokankaalle sormikosketuksella tai kahdella kynällä.

Jaettu näyttö

Näytä samanaikaisesti kahden eri lähteen sisällöt, esimerkiksi tuntisuunnitelma ja reaaliaikainen syöte dokumenttikamerasta, tarvitsematta kahta erillistä näyttölaitetta.

TUOTETIEDOT



KEY FEATURES

- **Alhaiset kustannukset ja mielenrauhaa**
Huoltovapaa lasertekniikka takaa pitkän käyttöiän ja antaa mielenrauhaa
- **Jopa 100 tuuman loistava lasernäyttö**
Full HD WUXGA -tarkkuus Epsonin 3LCD-tekniikalla
- **Vaivattomat oppitunnit**
Helppo liitettävyys ja yksinkertainen käyttöönotto
- **Lisää integraatiota ja yhteistyötä**
Jaa sisältöä monista laitteista yhtä aikaa
- **Jaettu näyttö**
Kaksi näyttöä yhdessä – projisoi kuvia eri lähteistä samaan aikaan



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIikka

Projektorjärjestelmä	3LCD-tekniikka
LCD-paneeli	0,67 tuumaa – MLA (D10)

KUVA

Värivaloteho	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (säästötila) IDMS15.4 -standardin mukaisesti
Valkovalotehto	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (säästötila) ISO 21118:2012 -standardin mukaisesti
Tarkkuus	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition	Full HD
Kuvasuhde	16:10
Kontrastisuhde	2.500.000 : 1
Valonlähde	Laser
Valonlähde	20.000 Tuntia Durability High, 30.000 Tuntia Durability Eco
Trapetsikorjaus	Manuaalinen pystysuuntainen: $\pm 3^\circ$, Manuaalinen vaakasuuntainen $\pm 3^\circ$
Videonkäsittely	10 Bittia
2D-virkistystaajuus	192 Hz - 240 Hz
pystysuunnassa	
Värintoisto	jopa 1,07 miljardia väriä

OPTIIKKA

Heijastussuhde	0,27 - 0,37:1
Zoomi	Digital, Factor: 1 - 1,35
Linssi	Optiset ominaisuudet
Kuvakoko	70 tuumaa - 100 tuumaa
Heijastusetäisyys - laajakulma	0,4 m (70 tuumaa kuva)
Heijastusetäisyys - tele	0,6 m (100 tuumaa kuva)
Projektorio-objektiivin F-luku	1,6
Polttoväli	4,2 mm
Tarkennus	Manuaalinen
Poikkeama	5,8 : 1

LIITÄNNÄT

USB-näyttötoiminto	3in1: Kuva/hiiri/ääni
Liitännät	USB 2.0 tyyppi A (2x), USB 2.0 tyyppi B, RS-232C, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Langaton lähiverkko IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (Lisävaruste), VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI-tulo (3x), S-Video-tulo, MHL, Stereominiliitännän audio-lähtö, Stereominiliitännän audio-tulo (2x), tuloliitäntä mikrofonille, Sormikosketuskäyttöliittymä, Synkronointitulo, Synkronointilähtö
Älypuhelinliitäntä	Ad hoc / infrastruktuuri

EDISTYKSELLISET OMINAISUUDET

Turvallisuus	Kensington-suojä, Käyttöpaneelin lukitus, Salasanasuojaus, Riippulukko, Turvakaapelin reikä, Langattoman LAN-yksikön lukitus, Langattoman lähiverkon turvaominaisuudet, Salasanasuojaus
2D-väritilat	Dynaaminen, Elokuva, Esitys, sRGB, Liitutaulu
Ominaisuudet	Automaattinen kalibrointi, Automaattinen virrankäynnistys, Automaattinen kirkkaussäätö, Automaattinen tulovalinta, Sisäinen kaiutin, Mukautettava käyttäjän logo, Digitaalinen zoomaus, Direct Power On/Off -toiminto, Yhteensopiva asiakirjakameran kanssa, Asennus ilman ohjainta, Kahden kynän tuki, Helppo esiasetus näyttövalikossa, Sormikosketustoiminnon tuki, Alkunäyttö, Interaktiivinen, Tuloliitäntä mikrofonille, Usean näytön interaktiivisuus, PC Interactive, Kommentit ilman tietokonetta, iProjection Chromebookia varten, Jaettu näyttö -toiminto, iProjection-sovellus
Interaktiivisuus	Kyllä – kynä ja sormikosketus
Väritilat	Taulu, Elokuva, Dynaaminen, Esitys, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron, Control4, Extron

EB-710Ui

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Sormikosketusyksikkö
- Interaktiiviset kynät
- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Warranty card
- CD-käyttöopas
- Seinäpidike
- Kynäteline
- Päälaite



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

PRODUCT SPECIFICATIONS

YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	423 Wattia, 332 Wattia (säästötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	494 x 437 x 175 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	11,2 kg
Melutaso	Normaali: 38 dB (A) - Säästötila: 27 dB (A)
Lämpötila	Käyttö 5° C - 40° C, Varastointi -10° C - 60° C
Ilmankosteus	Käyttö 20% - 80%, Varastointi 10% - 90%
	Jos projektori kiinnitetään kattoon tai seinäkiinnikkeeseen ja asennetaan ympäristöön, jossa on raskaan polttoöljyn savua, tai paikkoihin, joissa höyrystetään öljyä tai kemikaaleja tai joissa poltetaan usein aromaattisia öljyjä, tuotteiden tiettyjen osien materiaali voi haurastua. Tämän seurauksena osat voivat ajan myötä rikkoutua ja projektori voi pudota katosta.
	Jos olet huolestunut ympäristöstä, johon projektori on asennettu, tai jos sinulla on muuta kysyttävää, ota yhteyttä tuotetukeemme, joka pystyy auttamaan sinua.
Sisältyvä ohjelmisto	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Lisävarusteet	Ilmansuodatin, Liitäntä- ja ohjauskotelo, Dokumenttikamera, Ulkoinen kaiutin, Kynänkärki (huopa), Kynänkärki (teflon), Langaton lähiverkkolaite
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Kaiuttimet	16 Wattia
Väri	Valkoinen/harmaa
TCO-sertifioitu	Kyllä

MUU

Takuu	60 Kuukautta Carry-in takuu tai 12.000 h
-------	--

EB-710Ui

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Sormikosketusyksikkö
- Interaktiiviset kynät
- Virtakaapeli
- Kaukosäädin ml. paristot
- USB-kaapeli
- Pikaopas
- Warranty card
- CD-käyttöopas
- Seinäpidike
- Kynäteline
- Päälaite

LISÄVARUSTEET

EB-710Ui

- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
- Aktiivikaiuttimet - ELPPSP02
V12H467040
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
V12H776010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
V12H775010
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
- Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040

LOGISTICS INFORMATION

SKU	V11H877040
Viivakoodi	8715946641058
Alkuperämaa	Kiina
Lavakoko	2 Kappale



Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090
Faksi: 0201 552 092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

1. - Edellyttää iProjection-sovellusta ja Internet-yhteyttä – yhteensopiva vain iOS-, Android- ja Google Chromebook laitteiden kanssa, tiedostonjakorajoitukset ovat mahdollisia.

EPSON[®]