

Oubegozo

ELECTRODOMÉSTICOS | 2016-2017



*Crecemos
para Ti*



Con Orbegozo da gozo.

Año tras año **Orbegozo** se supera, ofreciendo las últimas novedades del momento. Pensadas para ti y haciendote posible una vida más fácil. Nuestra amplia gama de productos **PAE** y **MENAJE** se resumen en dos conceptos: **CALIDAD Y PRECIO**.

Como empresa líder en el sector del electrodoméstico, con más de 60 años de experiencia y éxito, podemos seguir ofreciendo una insuperable **relación calidad - precio**. Una vez más con esfuerzo e ilusiones conseguimos lanzar un catálogo lleno de productos innovadores y funcionales. Orbegozo se supera: **Creciendo para ti**.



Electrodomésticos 2014



Orbegozo 2016



Con Orbegozo da gozo cocinar

índice

HOGAR CASA

Aspiradores sin bolsa/Aspiradores sem saco	7
Aspiradores con bolsa/Aspiradores com saco	7
Aspiradores recargables/Aspiradores recarregáveis	8
Centro de planchado/Ferros com caldeira	9
Planchas/Ferros a vapor	10
Vaporetino/Vaporetino	14
Quitapelusas/Tira borbotos	15
Centrifugadora	16

CUIDADO PERSONAL CUIDADO PESSOAL

Cortapelos/Aparador de cabelos	18
Cortapelos de nariz/Aparador	24
Rizador de pelo/Frisador do cabelo	26
Secadores de pelo profesional/Secador do cabelo	28
Secadores de pelo/Secador do cabelo	30
Set de belleza	34
Espejos/Espelho	35
Sauan facial	36
Pinzas de depilar/Pinças de precisão	36
Bascula de baño/Balanças de casa	37

COCINA COZINHA

Cafetera de goteo/Máquinas de café de filtro	44
Batidor de leche/Batedeira de leite	50
Hervidor de agua/Jarros eléctricos	52
Tostadores/Torradeiras	56
VARIOS: abrelatas, molinillo, cuchillo elec.	61
Envasadora/Empacotador de vácuo	63
Mini horno/Mini forno	54
Sandwicheras/Sandwicheiras	66
Grills / Grills	70
Exprimidores/Espremedor de citrinos	72
FUN COOKING / FUN COOKING	74
Cortadoras de fiambre/Fiambreira	79
Picadora de carne/Picadora de carne	79
Batidora amasadora/ Batedeira	80
Panificadora/ Máquina de fazer pão	80
Batidora de vaso/Liquidificadora	82
Batidora de varilla/Varinha mágica	86
Picadoras/picadoras	91
Dispensador de agua/Dispensador de água	92
Trituradora de cubitos/Triturador de gelo	92
Jarra purificadora/Jarro purificador	93
Licadoras/ Licuadoras	94
Pesos de cocina Balanças de cozinha	96
Hervidor de verdura/Cozedor a vapor	103
Cozedor de arroz/Cozedor de arroz	104
Freidoras/Fritadeira	105
Tabla de asados/Grelhadores planos	111
Barbacoa eléctrica/Grelhadores	113
Olla programable	115
Olla multifunción Olla multifunción	115
Pizza pan/Pizza pan	116
Grills	117
Placa de inducción/Placa de indução	120
Placas de cocina/Placas de cozinha	120
Hornillos de gas/Fogões a gás	124
Hornos / Fornos eléctricos	128
Vinotecas/Garrafeiras	139
Mini neveras/ Geladeira	144
Nevera portatil/ Geladeira portatil	144

MENAJE MÉNAJE

Ollas super rápidas/Ollas super rápidas	147
Ollas clásicas Panela de pressão clássica	147
Sartenes/Panelas	149
Paelleras/Paelheira	156
Taco de cuchillos/Bloco de faca	157
Cafetera Inox/Cafeteiras inox	157
Cafetera Aluminio/Cafetera Alumínio	158
Termos/Termos	160
Tabla de planchar / Tábuas de engomar	163
Fundas para tabla de planchar/	167
Coberturas para tabla de engomar	167

DESHUMIDIFICADORES DESHUMIDIFICADORES

Deshumidificadores/Deshumidificadores	169
Programadores	174

CUIDADO DE LA SALUD CUIDADOS DE SAÚDE

Hidromaseajeador/Hidromassajador	176
Almohadillas electricas/Almofadas eléctricas	176
Tensiometros/Tensiometros	178
Termometros/Termometros	178
Calienta biberones/Aquecedor de biberões	179
Humidificadores/Humidificadores	179
Cortapelos de perro/Tosquiador	181

MICROONDAS MICROONDAS CAMPANAS EXAUSTORES

Microondas Microondas	183
Campanas Exaustores	197

TERMOS ELÉCTRICOS TERMOS ACUMULADORES ELÉCTRICOS

Termos eléctricos	212
Termos acumuladores eléctricos	

ACCESORIOS ACCESÓRIOS

Accesorios Accesórios	214
-----------------------	-----

 **Hogarzo**




HOGAR
CASA

ASPIRADOR AP 8050

NOVEDAD
NOVO

Potencia 800 W
Sistema ciclónico
Tubo telescópico cromado
Cepillo para parquet
Protección sobrecalentamiento
Regulación electrónica de potencia
Sistema de limpieza de filtro HEPA
Filtros lavables
Enrollado automático de cable
Alimentación de corriente: 230 V ~ 50 Hz

Potência 800 W
Sistema cyclonic
Tubo cromado telescópico
Escova para parquê
Proteção contra superaquecimento
Regulador electrónico de força de aspiração
Sistema da limpeza do filtro HEPA
Filtros laváveis
Enrolamento automático do cabo
Voltagem: 230 V ~ 50 Hz



EAN CODE: 8436044531484





ASPIRADOR AP 6950

NOVEDAD
NOVO

Consumo de potencia: 800 W
Tubo telescópico de metal
Incluye 3 bolsas
Cepillo para parquet
Cepillo para sofá
Manguera de tacto suave
Filtro lavable
Regulación electrónica de potencia
Enrollado automático de cable
Alimentación de corriente: 230 V ~ 50 Hz

Potência: 800 W
Tubo metálico telescópico
Inclui 3 sacos de papel
Escova para parqué
Escova para sofa
Tubo de tacto suave
Filtros laváveis
Regulador electrónico de força de aspiração
Enrolamento automático do cabo
Voltagem: 230 V ~ 50 Hz




EAN CODE: 8436044531415



ASPIRADOR AP 6960

ASPIRADOR CON BOLSA
Potencia: 800W
Clase de eficiencia energética A.
Motor de alta eficiencia y bajo consumo.
Diseño compacto
Incluye 3 bolsas. Indicador de cambio de bolsa. 2L de capacidad
Tubo telescópico de metal
Cepillo para alfombras y suelos duros.
Lanza y cepillo para esquinas.
Manguera de tacto suave
Filtro lavable.
Regulación electrónica de potencia
Enrollado automático de cable
Voltaje: 230V-50Hz

NOVEDAD
NOVO



EAN CODE: 8436044532436  1

ASPIRADOR DE MANO AP 1000

Aspirador de mano
Boca especial para sólidos y líquidos
Potente aspirador alimentado por baterías recargables de NiCd
Piloto indicador de carga (LED)
Filtro para el polvo permanente y lavable
Cargador de pared incluido
Adaptador de alimentación incluido: 230V, 50Hz
Consumo de potencia: 3.6 V, 1.5 Ah

Aspirador de mão
Aspirador para superficies molhadas e secas
Aspirador de grande potencia com acumuladores NiCd recarregáveis
Lâmpada de controle do carregamento
Filtro permanente de poeiras, lavável
Adaptador de parede
Com equipamento de alimentação a rede 230V, 50Hz
Absorção de energia 3.6, 1.5Ah



EAN CODE: 8436044521638  4

CARGADOR
DE PARED

FILTRO
PERMANENTE

CENTRO DE PLANCHADO VP 9500

CARGA CONTINUA

Centro de planchado a vapor
 Planchado en seco y a vapor.
 Suela de aluminio.
 Regulador de vapor.
 Empuñadura antideslizante de corcho.
 Dos indicadores luminosos
 Depósito de agua desmontable
 y recargable con capacidad de 800 ml.
 Impulsor de vapor: 60g/min.
 Presión de vapor: 3 bares.
 Potencia de plancha: 800 W.
 Potencia de caldera: 1300 W.
 Alimentación: 230V ~ 50Hz.

Aparelho de engomar a vapor
 Engomado seco e a vapor.
 Base de alumínio.
 Controlo de la pressão.
 Punho de cortiça anti-eskorregável.
 Duas luzes
 Depósito de água remomível e
 recargable de 800 ml de volume.
 Quantidade de vapor: 60g/min.
 Pressão de vapor: 3 bares.
 Potência de ferro: 800 W.
 Potência de aparelho: 1300 W.
 Abastecimento de corrente
 eléctrica: 230V ~ 50Hz.

 EAN CODE: 8436044530906  2


CENTRO DE PLANCHADO VP 6300

Centro de planchado a vapor.
 Planchado en seco y a vapor.
 Suela de aluminio.
 2 indicadores luminosos.
 Panel de control de temperatura.
 Dos interruptores de seguridad para
 el control de la presión.
 Empuñadura antideslizante de corcho.
 Depósito de agua en acero
 inoxidable de superficie
 fría al tacto. (Capacidad: 700ml).
 Impulsor de vapor: 70mg/min
 Presión de vapor: 3 bares.
 Potencia de plancha: 1200W.
 Potencia de caldera: 1200W.
 230V-50Hz.

Ferro com caldeira a vapor.
 Engoma a seco e a vapor.
 Base de alumínio.
 2 indicadores luminosos.
 Painel de controlo da temperatura.
 Dois interruptores de segurança
 para o controlo da pressão.
 Pega em cortiça anti-derrapante.
 Reservatório de água em aço INOX.
 com superfície fria ao toque,
 capacidade para 700ml.
 Emissor de vapor 70 mg/min
 Pressão do vapor 3 bares.
 Potência do ferro 1200W
 Potência da caldeira 1200W.
 230V, 50Hz.


 EAN CODE: 8436011059850  4



PLANCHA DE VAPOR SV 2650

Potencia 2600w
Funcionamiento electrónico
Suela de acero inoxidable
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Vapor vertical. Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
termostato regulable
de temperatura
Cable de alimentación
pivotante 360°
Indicador luminoso
de funcionamiento
Antical. Antigoteo
Autodesconexión
230v 50hz

Potencia 2600W
operação eletrônica
Placa de aço inoxidável
função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
botão de spray
Explosão de botão de vapor
Ajustável vertical. Vapor vapor
protecção contra
sobre aquecimento
Termostato regulável temperatura
Cabo de alimentação 360° pivot
Luz Operating
Calc gotejamento
Auto
230v 50hz

EAN CODE: 8436044524868



PLANCHA DE VAPOR SV 2625

Potencia 2600w
Suela de acero inoxidable
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Regulador de temperatura
Vapor vertical
Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
Termostato regulable
de temperatura
Cable de alimentación
pivotante 360°
Indicador luminoso
de funcionamiento
230v 50hz

Poder 2600W
Placa de aço inoxidável
função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
botão de spray
Explosão de botão de vapor
Controlador de temperatura
vapor vertical
vapor ajustável
protecção contra
sobre aquecimento
Temperatura
termostato regulável
Cabo de alimentação pivô 360°
Luz de operação
230v 50hz

EAN CODE: 8436044526589



SUELA CERÁMICA

2600 W



PLANCHA DE VAPOR SV 2600

Potencia 2600w
Suela cerámica
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Regulador de temperatura
Vapor vertical
Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
Termostato regulable
de temperatura
Cable de alimentación
pivotante 360°
Indicador luminoso
de funcionamiento
Antical. antigoteo
Autodesconexión
230v 50 hz

Poder 2600W
Soleplate cerâmico
Função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
Botão de spray
Explosão de botão de vapor
Controlador de temperatura
Vapor vertical
Vapor ajustável
Protecção contra
sobre aquecimento
Temperatura
Termostato regulável
Cabo de alimentação pivô 360
Luz de operação
Calc. gotejamento
Auto
230v 50hz

EAN CODE: 8436044521539





PLANCHA DE VAPOR SV 2400

Potencia 2400w
Suela de acero inoxidable
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Regulador de temperatura
Vapor vertical
Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
Termostato regulable de temperatura
Cable de alimentación pivotante 360º
Indicador luminoso de funcionamiento
230v 50hz

Potência 2400W
Placa de aço inoxidável
função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
botão de spray
Explosão de botão de vapor
Controlador de temperatura
vapor vertical
vapor ajustável
protecção contra
sobreaquecimento
Temperatura
termostato regulável
Cabo de alimentação pivô 360
Luz de operação
230v 50hz

EAN CODE: 8436044524561



PLANCHA DE VAPOR SV 2225

Potencia 2200w
Suela cerámica
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Regulador de temperatura
Vapor vertical
Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
Termostato
Regulable de temperatura
Cable de alimentación
Pivotante 360º
Indicador luminoso
de funcionamiento
Antical. antigoteo
230v 50hz

Potência 2200w
Soleplate cerâmico
Função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
Botão de spray
Explosão de botão de vapor
Controlador de temperatura
Vapor vertical
Vapor ajustável
Protecção contra sobreaquecimento
termóstato
Temperatura ajustável
Cabo de alimentação
360 pivot
luz. OperatingCalc. gotejamento
230v 50hz

EAN CODE: 8436044531170



PLANCHA DE VAPOR SV 2240

Potencia 2200 W
Suela de acero inoxidable
Función autolimpieza
Función para expulsar vapor
Pulsador pulverizador
Pulsador golpe de vapor
Regulador de temperatura
Vapor vertical
Vapor regulable
Protección sobrecalentamiento
Termostato regulable de temperatura
Cable de alimentación pivotante 360º
Indicador luminoso de funcionamiento
230v 50hz
Antical. antigoteo

Potência 2200W
Placa de aço inoxidável
função de auto-limpeza
Ejetar recurso de vapor
botão de spray
Explosão de botão de vapor
Controlador de temperatura
vapor vertical
vapor ajustável
protecção contra
sobreaquecimento
Temperatura
termostato regulável
Cabo de alimentação pivô 360
Luz de operação
230v 50hz

EAN CODE: 8436044521522





PLANCHA DE VAPOR SV 2200

Plancha de vapor.
Función planchado en seco y contra sobrecalentamiento.
Potencia: 2200 W.
Suela de acero inoxidable.
Función auto limpieza.
Con función para expulsar el vapor y vaporizar de forma vertical.
Dispositivo pulverizador.
Regulador de temperatura.
230 V - 50 Hz.

Ferro a vapor.
sistema de protecção de sobreaquecimento.
Potência 2200 W.
Base em aço INOX.
Função auto limpeza.
Função para jacto de vapor. e vaporizar de forma vertical.
Dispositivo pulverizador.
Regulador da temperatura.
230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044521508  6



PLANCHA DE VAPOR SV 2020

Potencia: 2000 W.
Suela de INOX.
Función auto limpieza.
Función spray.
Función para expulsar el vapor.
Función planchado en seco.
Protección contra sobrecalentamiento.
Regulador de temperatura.
Regulador de vapor en tres posiciones.
230 V - 50 Hz.

Potência 2000 W.
Base em aço INOX.
Função auto limpeza.
Função spray.
Função para jacto a vapor.
Função de engomar a seco.
Sistema de protecção de sobreaquecimento
Regulador da temperatura.
Regulador de vapor em três posições.
230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044527715  6



PLANCHA DE VAPOR SV 1600

Potencia: 1600 W
Suela de INOX
Función auto limpieza.
Función spray.
Función para expulsar el vapor. y vaporizar de forma vertical.
Función planchado en seco.
Protección contra sobrecalentamiento.
Regulador de temperatura.
Regulador de vapor en tres posiciones.
230 V - 50 Hz

Potência 1600W
Base em aço INOX
Função auto limpeza
Função spray
Função para jacto a vapor e vaporizar de forma vertical
Função de engomar a seco
Sistema de protecção de sobreaquecimento e evaporação
Regulador da temperatura
Regulador de vapor em três posições
230V-50Hz

EAN CODE: 8436044521737  6



PLANCHA DE VIAJE SV 1010

Potencia: 1000 W.

Suelo de teflón con
apagado automático.

Anti-goteo con función para
expulsión de vapor.

Dispositivo pulverizador.

Regulador de temperatura.

Conexión dual.

Potência: 1000W.

Base de teflón con
desativação automática.

Con função para jacto de vapor.

Dispositivo para borrifar.

Regulação de temperatura.

Dual voltagem.



INCLUYE BOLSA DE VIAJE

ESPECIAL
VIAJE



EAN CODE: 8436044525681  6

PLANCHA SECA SV 1250

Plancha Seca

Potencia 1200 W

Suela en acero inoxidable

Suela con punta estrecha
para llegar a zonas difíciles

Piloto de funcionamiento

Regulador de temperatura

Cable anti-torsión

Sistema de seguridad
para sobrecalentamiento

Conexión: 230V ~ 50 Hz

Ferro seca

Potência: 1200 W

Base de aço inoxidável

Ponta estreita para chegar
a zonas difíceis

Piloto de funcionamento

Regulação de la temperatura

Fio anti-torção

Sistema do protecção
contra o sobreaquecimento.

Voltagem: 230V ~ 50 Hz

FUNCIÓN SECADO

SUELA INOX

EAN CODE: 8436044534140  6





LIMPIA, DESINFECTA Y DESENGRASA

VAPORETINO LV 3450

Limpia, desinfecta y desengrasa.

0.2- 3.5 bar de presión de agua.

Depósito de agua de 270 ml.

Protección contra sobrepresión.

Incluye: pieza superpuestas

de cepillo redondeada,

pulverizador largo, de piso,

embudo, vaso medidor.

Potencia: 900 W.

220 - 240V 50Hz.



9 Accesorios Incluidos

9 Acessórios Incluídos

Limpa, desinfecta e liberta

0.2- 3.5 bares de pressão do vapor

Depósito para a água de max. 270 ml

Protecção contra sobrepresão

Inclusive: Escova arredondada,

pulverizador ancho, liso, funil,

copinho de medição...

Abastecimiento de corrente eléctrica:

Potência: 900 W

220-240 V 50 Hz

EAN CODE: 8436044525698



CRISTALES



TAPICERIAS Y TEJIDOS



AZULEJOS

QUITAPELUSAS QP 5500

Quitapelusas

Batería de larga duración (8 horas).

Rejilla de pelusas metálica.

Recipiente para las pelusa transparente y desmontable.

Botón Encendido / Apagado.

Incluye escobilla limpia pelusas y cabezal con cepillo.

Tira borbotos.

Bateria de longa duração (8 horas).

Grelha metálica.

Depósito para os resíduos transparente e desmontável.

Botão ligado/desligado.

Inclui escova de limpeza e cabezal com escova.



**BOTON
ENCENDIDO
APAGADO**



**BATERIA
RECARGABLE**

EAN CODE: 8436044531965  4

ACCESORIOS



QUITAPELUSAS QP 4000

Quita pelusas.

Batería de larga duración.

Ideal para la fácil eliminación de pelusas.

Rejilla de pelusas metálica.

Recipiente para las pelusas.

Botón Encendido / Apagado.

Incluye escobilla limpia-pelusas.

Conexión: 230V-50Hz

Quita algodão.

Bateria da longa vida.

Ideal para remover.

fácilmente algodão.

Grade de metal.

Recipiente do algodão.

Interruptor.

Espane a escova de limpeza.

Tensão: 230V-50Hz



**BATERIA
RECARGABLE**



**BOTON
ENCENDIDO
APAGADO**

EAN CODE: 8436044530029  4



QUITAPELUSAS QP 3000

Quitapelusas

Rejilla de pelusas metálica.

Recipiente para las pelusas transparente y desmontable.

Botón Encendido / Apagado.

Funciona a pilas: 3.0 V

3V AAx 2 (No incluidas).

Tira borbotos

Grelha metálica

Depósito para os resíduos transparente e desmontável

Botão ligado/desligado

Funciona a pilhas 3.0V

3V AA x2 (não incluídas)



**BOTON
ENCENDIDO
APAGADO**



**FUNCIONA
A PILAS**

EAN CODE: 8436044521713  6





QUITAPELUSAS QP 2000

Quitapelusas
Rejilla de pelusas metálica.
Recipiente para las pelusa
transparente y desmontable.
Botón Encendido / Apagado.
Funciona a pilas: 3.0 V – R20 x 2
(No incluidas).

Tira borbotos.
Grelha metálica.
Depósito para os resíduos
transparente e desmontável .
Botão ligado/desligado.
Funciona a pilhas 3.0V R20x2
(não incluidas).



BOTON
ENCENDIDO
APAGADO



FUNCIONA
A PILAS

EAN CODE: 8436044521706  6



CENTRIFUGADORA SC 4600

Centrifugadora
Mecanismo de seguridad exclusivo T.B.S
Tambor de acero inoxidable
Deja la ropa a punto para planchar
Velocidad: 2.800 rpm (220 V, 50Hz, 4,5 A).
Capacidad de carga: 5,2 kg.
Diámetro: 345 mm.
Peso: 9,9 kg.
Altura: 595 mm.

Centrifugadora-secadora
Mecanismo de segurança exclusivo T.B.S.
Tambor de aço INOX
Deixa a roupa pronta para engomar
Velocidade 2.800rpm (220V, 50Hz / 4,5 A)
Capacidade de carga 5,2Kg
Diâmetro 345mm
Peso 9,9Kg
Altura 595mm

EAN CODE: 8436044532061  1

©
CUIDADO
PERSONAL
{CUIDADO
PESOA}



CERÁMICO



PANTALLA LCD



Precisión en el corte



Cuchilla de TITANIO



CORTAPELOS CTP 3100

Corta pelos eléctrico recargable.
3 cabezales extraíbles
3/4, 6/9, 12/15 mm.
Cuchilla de TITANIO.
Cabezal cerámico.
3 velocidades: auto, alta y baja.
Pantalla LCD.
Con y sin cables.
Incluye: cepillo de limpieza,
aceite lubricante
y adaptador de 230V / 50Hz.
Precisión en el corte 0.8mm - 2.0mm .
Batería de larga duración
Ni-MH.
Luz indicadora de carga.
Conexión: 3V DC 230-240V-50Hz.

Aparador de cabelos
eléctrico recarregável.
3 cabeças extraíveis
3/4, 6/9, 12/15 mm.
Lâmina de TITÂNIO.
Cabeça cerâmica.
3 velocidades: auto, alta e baix
Visor LC
Cômodo e fácil de utiliza
Com e sem cabo
Precisão no corte 0,8mm e 2,0mm
Inclui: escova de limpeza,
óleo lubrificante
adaptador e 230V / 50Hz.
Bateria de longa duração Ni-M
Luz indicadora de carg
Ligação 3V DC 230-240V-50H



CORTAPELOS CTP 3000

Cabezal totalmente CERÁMICO.
Cuchilla fija de TITANIO.
Cuchilla regulable con cinco posiciones de corte.
Cuatro peines de corte de 3, 6, 9 y 12 mm.
Accesorios: peine, cepillo y aceite lubricante.
Dos baterías recargables de alto rendimiento.
Sistema de autorecarga para mayor duración.

Cabeça totalmente CERÂMICA.
Lâmina fixa de TITÂNIO.
Lâmina regulável com cinco posições de corte.
Quatro pentes de corte de 3, 6, 9 e 12mm.
Acessórios: pente, escova e óleo lubrificante.
Duas baterias recarregáveis de elevado rendimento.
Sistema de recarga automático para maior duração.

EAN CODE: 8436011058105  6

DETALLES

CERÁMICO



CORTAPELOS CTP 2000

CERÁMICO

Cuchilla fija de TITANIO.
Cabezal totalmente CERÁMICO.
Cuchilla regulable con cinco posiciones de corte.
Funcionamiento con corriente directa.
Cuatro peines de corte de 3, 6, 9 y 12 mm.
Accesorios: peine, cepillo y aceite lubricante.

Lâmina fixa de TITÂNIO.
Cabeça totalmente CERÂMICA.
Lâmina regulável com cinco posições de corte.
Funcionamento com corrente directa.
Quatro pentes de corte 3, 6, 9 e 12mm.
Acessórios: pente, escova e óleo lubrificante.

EAN CODE: 8436011058082  6

DETALLES



CON Y SIN CABLES.



CORTAPELOS CTP 1820

Corta pelos eléctrico recargable
Especial barba, bigote y perfilador
Cabezal y cuchillas extraíbles
Cuchilla INOX
5 posiciones de corte
3,4,5,6,7mm
Cómodo y fácil de usar
Con y sin cables
Incluye: cepillo de limpieza,
aceite lubricante
y adaptador de 230V / 50Hz.
Precisión en el corte
Carcasa ergonómica
Luz indicadora de carga
Conexión: 3V DC
230-240V-50Hz

Aparador de cabelo
eléctrico recarregável.
Cabeça e lâminas extraíveis.
Especial barba e bigode trimmer.
Lâminas INOX.
5 posições de corte:
3, 4, 5, 6 e 7mm.
Cómodo e fácil de utilizar.
Com e sem cabos.
Precisão no corte.
Inclui: escova de limpeza,
óleo lubrificante.
adaptador e 230V / 50Hz.
Design ergonómico.
Luz indicadora de carga.
Ligação 3V DC
230-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044524929  6



CABEZAL CERÁMICO

8 posiciones de corte

Batería


CORTAPELOS CTP 1810

Corta pelos cerámico
eléctrico recargable.
Cabezal y cuchillas extraíbles .
Cabezal cerámico.
8 posiciones de corte
- 4.8.12.16.20.24.28.32 mm.
Cómodo y fácil de usar.
Con y sin cables.
Incluye: cepillo de limpieza,
aceite lubricante
y adaptador de 230V / 50Hz.
Precisión en el corte.
Batería de larga duración Ni-MH.
Luz indicadora de carga.
Conexión: 3V DC 230-240V-50Hz.

Aparador de cabelo cerâmico
eléctrico recarregável.
Cabeça e lâminas extraíveis.
Cabeça cerâmica.
8 posições de corte:
- 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 e 32mm.
Cómodo e fácil de utilizar.
Com e sem cabos.
Precisão no corte.
Bateria de longa duração Ni-MH.
Inclui: escova de limpeza,
óleo lubrificante.
adaptador e 230V / 50Hz.
Luz indicadora de carga.
Ligação 3V DC 230-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044524912





Sin cables.

Cuchilla INOX.

CORTAPELOS CTP 1200

Corta pelos eléctrico recargable.
Resistente al agua.
Cabezal y cuchillas extraíbles.
Cuchilla INOX.
5 posiciones de corte 3,4,5,6,7mm.
Cómodo y fácil de usar.
Sin cables.
Precisión en el corte.
Carcasa ergonómica.
Luz indicadora de carga.
Conexión: 3V DC
230-240V-50Hz.

Recarregável aparador
de cabelo. Impermeável.
Lâmina destacável.
Lâmina do aço inoxidável.
Pente flexível de 5
etapas 3,4,5,6,7mm.
Confortável e fácil usar-se.
Sem corda.
Cabeça de corte da precisão.
Forma ergonómica do corpo.
Luz do carregador do indicador.
Tensão 3V DC 230-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044529436  6



CORTAPELOS CTP 1100

Corta pelos eléctrico recargable.
Cabezal y cuchillas extraíbles.
Cuchilla INOX.
5 posiciones de
corte 3, 6, 9, 12 mm.
Cómodo y fácil de usar.
Sin cables.
Precisión en el corte.
Carcasa ergonómica.
Luz indicadora de carga.
Potencia: 2.4V DC.

Recarregável aparador
de cabelo.
Lâmina destacável.
Lâmina do aço inoxidável.
Pente flexível de 5
etapas 3, 6, 9, 12 mm.
Confortável e fácil usar-se.
Sem corda.
Cabeça de corte da precisão.
Forma ergonómica do corpo.
Luz do carregador do indicador.
Tensão: 2.4V DC.

EAN CODE: 8436044529443  6

DETALLES



**Bateria
recargable**




CORTAPELOS CTP 1060

Corta pelos eléctrico.
Potencia 10 W.
Precisión en el corte.
Cuchillas de corte / Corte regulado.
Motor potente.
Carcasa ergonómica.
Accesorios: 4 cabezales, peine, escobilla, aceite especial y tijeras.
Anilla de colgar.
Conexión: 230V-50Hz.

Aparador de cabelo eletrico.
Potência 10 W.
Cabeça de corte com precisão.
Comprimento de corte regulável.
Motor de elevada potência.
Caixa com forma ergonómica.
Acessórios: 4 dispositivos de pente, pente para frisar, escova para limpeza, óleo lubrificante, tesoura.
Anilla de colgar.
Tensão 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044529450  6

DETALLES



Sin cables.

Batería



SET MASculino CTP 1830

Corta pelos electrico
recargable 6 en 1
4 cabezales intercambiables
Comodo y facil de usar
Sin cables
Precision en el corte
Luz indicadora de carga
2.4 V DC 240V-50-60Hz

Recarregavel aparador
de cabelo eletrico 6 em 1.
4 cabeças intercambiáveis.
Confortavel e facil usar-se.
Sem corda.
Cabeça de corte da precisao.
Luz do carregador do indicador .
2.4 V DC 240V-50-60Hz.

EAN CODE: 8436044526688  6

DETALLES

6 EN 1





**WATER
PROOF**



SET MASCULINO SET 6200

Cortapelos eléctrico recargable
Cuchillas de INOX desmontables.
Con soporte de carga
Funciona por batería o conectada a la red
Nuevo sistema de regulación del peine.
Desde 3mm hasta 15mm.
Batería de larga duración

Cortapelos Nariz

Corta pelos de nariz y orejas
Resistente al agua
Cabezal desmontable para
fácil limpieza
Funciona con una pila AA.

Cortapelos eléctrico recargable
Cuchillas de INOX desmontables.
Com suporte de carregamento
Funciona por batería o
conectada a la red
Nuevo sistema de regulación
del peine.
Desde 3mm hasta 15mm.
Batería de longa duração

Nariz cabelo clipper

Aparar o cabelo em nariz
e orelhas.
À prova d'água
Cabeça removível para
facilitar a limpeza
Bateria 1xAA.

EAN CODE: 8436044530449  4



**WATER
PROOF**



SET MASCULINO SET 6000

Cortapelos eléctrico recargable
Cuchillas de INOX desmontables.
Con soporte de carga.
Funciona por batería
o conectada a la red .
Nuevo sistema de
regulación del peine.
Desde 3mm hasta 15mm.
Batería de larga duración

Afeitadora

Recorta y afeita cualquier
zona del cuerpo.
Con soporte de carga
Cabezal para afeitar y para recortar.
Funcionamiento en seco y húmedo:
100% resistente al agua.
Muy silenciosa.
Batería de larga duración

Cortapelos eléctrico recargable
Cuchillas INOX desmontables.
Com suporte de carregamento.
Funciona por batería
o conectada a la red .
Nuevo sistema de regulación
del peine.
Desde 3mm hasta 15mm.
Batería de larga duração.

Barbeador

Apare e raspar todas as
zonas do corpo.
Com suporte de carregamento
Cabeça fazer a barba e aparar.
Operação molhado e seco:
100% à prova d'água.
Muito silencioso.
Batería de larga duração.

EAN CODE: 8436044530425  4



CORTAPELOS DE NARIZ Y OREJAS NO 3300

Corta pelos eléctrico.
Apto para nariz/oreja
barba/bigote.
2 cabezales intercambiables.
Sin cables.
Cómodo y fácil de usar.
Tacto goma.
Brocha limpiadora.
Base incorporada.
Funciona a pilas
1xAA 1.5VDC .

Aparador de cabelo eletrico.
Apropriado para o nariz
orelhas bigode/barba.
2 cabeças intercambiáveis.
Sem corda. Impermeável
Confortável e fácil usar-se
Acabamento toque suave.
Escova de limpeza.
O suporte incluiu.
Funcionamento per pilhas
1xAA 1.5VDC.



**FUNCIONA
A PILAS**

EAN CODE: 8436044530791  6



CORTAPELOS DE NARIZ Y OREJAS NO 3100

Corta pelos de nariz y orejas
Apto para la nariz y las orejas
No se necesitan cables
Luz incorporada.
Cómodo y fácil de usar
Diseño ergonómico
Base incorporada
1xAA • Funciona con pilas
(no incluidas)

Aparador eléctrico
Apto para nariz e orelhas
Sem cabos
Com luz.
Cómodo e fácil de utilizar
Design ergonómico
Base incorporada
Funciona a pilhas 1xAA
não incluídas)



**FUNCIONA
A PILAS**

EAN CODE: 8436044524899  8



SET MASCULINO CTH 5000

Afeitadora Masculina 3 en 1
Recorta y afeita cualquier zona del cuerpo.
3 cabezales: para nariz/orejas, para afeitar y para recortar.
Funcionamiento en seco y húmedo:
100% resistente al agua.
Soporte incluido.
Muy silenciosa.
Carcasa ergonómica.
Batería de larga duración

Máquina de cortar pêlos para homem.
Corta os pêlos de qualquer zona do corpo.
3 cabeças: para nariz / orelhas, fazer a barba e aparar.
Funcionamento a seco e húmido: 100% résistent à l'eau.
Suporte incluído.
Muito tranquila.
Forma ergonómica do corpo.
Bateria de longa duração.

3 EN 1

EAN CODE: 8436044530456  4

ESPECIAL 
VIAJE



SET MASCULINO SET 6100

Kit masculino de viaje.
Estuche que incluye: peine, peine pequeño, tijeras, aceite, cepillo de mantenimiento, kit manicura, cepillo de dientes, cuerpo de cortadora, cortapelos de nariz/orejas, bolsa para accesorios, pinzas, corta uñas, cabezal perfilador y cabezal recortador con 5 posiciones.
Recorta y afeita cualquier parte del cuerpo (nariz, orejas, barba y cuerpo).
Funciona con un pila AA.
Funcionamiento en seco y húmedo.
Fácil sustitución de los accesorios y ajuste firme de éstos para un uso seguro.

Kit de aliciamiento masculino
O kit inclui: pente, pente pequeno, tesoura, óleo, manutenção escova, kit manicure, escova de dentes, aparador de corpo, nariz aparador / orelhas, acessórios do saco, pinças, cortador de unhas, cabeça e cabeça de corte de perfil 5 posições.
Corta os pêlos de qualquer zona do corpo
Funciona a pilhas AA
Operação de secos e molhados
Fácil substituição de acessórios e ajuste seguro desses para o uso seguro.

EAN CODE: 8436044530432  4

*Rizadores
&
Moldeadores*

Rizos y ondulaciones perfectos

ALISADOR-MOLDEADOR PL 5000

Alisador moldeador con función secador 7 en 1 IÓNICO.

3 posiciones de temperatura.

Aire frío/Indicador de luz.

Anilla para colgar.

Cable giratorio 360°.

7 accesorios multi estilo:

Concentrador.

Cepillo de cerdas retractiles.

Cepillo BRUSHING.

Tenaza rizadora, plancha de pelo.

Rizador, cepillo.

Potencia: 1000 W 220-240 V, 50Hz.

Alisador modelador com função. secador 7 em 1 IÓNICO.

3 posições de temperatura.

Ar frio/Indicador de luz. Suporte parede.

Cabo giratório 360°.

7 acessórios multi-estilo:

Concentrador.

Escovas de cerdas rectas.

Escova BRUSHING.

Pinça frisadora, placa de cabelo.

Frisador, escova.

Potência 1000W 220-240 V, 50Hz.



7 accesorios



EAN CODE: 8436044523861



RIZADOR PL 1300

Rizador de pelo.

13 posiciones.

25 mm de diámetro.

Anilla para colgar.

Cable giratorio 360°.

220-240 V, 50Hz.

Potencia 30 W.

Frisador de cabelo.

13 posições.

25mm de diâmetro.

Anel de suspensão.

Cabo giratório 360°.

220-240 V, 50Hz.

Potência 30 W.



2 en 1



EAN CODE: 8436044523885





RIZADOR PL 1100

Rizador de pelo.
Regulación de
temperatura automática.
Resistencia PTC.
Indicador luminoso.
Cable con rotación
360° y extra largo.
Cilindro de 19 mm.
220-240 V, 50Hz.
Potencia: 15-17 W.

Frisador de cabelo.
controlo automático
da temperatura.
Resistência PTC.
Indicador luminoso .
Cabo com rotação
360º e extra longo.
Cilindro de 19mm.
220-240 V, 50Hz .
Potencia: 15-17 W.

EAN CODE: 8436044523656



PROFESSIONAL

2200 W

MOTOR AC

SECADOR DE PELO SE 2220

Secador de pelo
Motor profesional AC .
2 niveles de velocidad .
2 niveles de temperatura.
Botón aire frío .
Protección contra sobre
calentamiento.
Difusor para dar volumen
y 2 concentradores.
Longitud del cable 2.5 m.
Anilla para colgar.
Potencia: 2200 W.
Conexión: 230V-50Hz.

Secador de cabelo
Motor profissional AC.
2 níveis de velocidade
e temperatura.
Botão de ar frio.
Sistema de protecção
de sobreaquecimento.
Difusor para dar volume
e 2 concentradores.
Cabo com 2,5m.
Anel de suspensão.
Pôtencia: 2200 W.
Ligação 230V-50Hz.



EAN CODE: 8436044531750



PROFESSIONAL

2200 W

SECADOR DE PELO SE 2210

Secador de pelo profesional.
Motor profesional AC.
2 niveles de velocidad.
2 niveles de temperatura.
Botón aire frío.
Protección contra sobre calentamiento.
Difusor para dar volumen y 2 concentradores.
Longitud del cable 2.5 m.
Anilla para colgar.
Potencia: 2200 W.
230V-50Hz.

Secador de cabelo profissional.
Motor profissional AC.
2 níveis de velocidade e temperatura.
Botão de ar frio.
Sistema de protecção de sobreaquecimento.
Difusor para dar volume e 2 concentradores.
Cabo com 2,5m.
Anel de suspensão.
Pótença: 2200 W.
Ligação 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044525056



MOTOR AC



PROFESSIONAL

2200 W

SECADOR DE PELO SE 2205

Secador de pelo profesional.
Motor profesional AC .
2 niveles de velocidad .
2 niveles de temperatura.
Botón aire frío .
Protección contra sobre calentamiento.
Difusor para dar volumen.
2 concentradores.
Longitud del cable 2.5 m.
Anilla para colgar.
Potencia: 2200 W.
Conexión: 230V-50Hz.

Secador de cabelo profissional.
Motor profissional AC.
2 níveis de velocidade e temperatura .
Botão ar frio.
Sistema de protecção de sobreaquecimento.
Difusor para dar volume.
2 concentradores.
Cabo com 2,50 m.
Anel de suspensão.
Pótença: 2200 W.
Ligação 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044525049



MOTOR AC



2000 W

SECADOR DE PELO SE 2070

Secador de pelo.

Potencia: 2000 W.

2 niveles de velocidad .

3 niveles de temperatura.

Botón aire frío .

Filtro extraíble para
fácil limpieza.

Difusor para dar
volumen y concentrador.

Anilla para colgar.

220-240V-50Hz.

Secador de cabelo.

Potência: 2000 W.

2 níveis de velocidade.

3 níveis de temperatura.

Botão de ar frio.

Filtro extraível para
fácil limpeza.

Para dar concentrador
e difusor de volume.

Hanging anel.

Tensão 220-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044525797



2000 W

SECADOR DE PELO SE 2060

Secador de pelo

Potencia: 2000 W.

Voltaje: 230-240V 50hz.

Difusor para dar volume
y concentrador.

Protección
sobrecalentamiento.

Filtro extraíble para
fácil limpieza.

2 potencias de velocidad y

3 niveles de temperatura.

Anilla para colgar.

Secador de cabelo.

Potência: 2000 W .

Ligação 230-240V 50Hz.

Difusor para dar volume
e concentrador.

Sistema de protecção
sobreaquecimento.

Filtro extraível para fácil
limpeza.

2 níveis de velocidade

3 de temperatura.

Anel de suspensão.

EAN CODE: 8436044525087



SECADOR DE PELO SE 2330

Potencia: 2200W.

2 potencias, 3 niveles de temperatura y aire frío.

Difusor para dar volumen y concentrador.

Filtro extraíble.

Anilla para colgar.

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz.

Potência: 2200W.

2 níveis de potência,

3 níveis de temperatura e ar frio.

Difusor para dar volume y concentrador.

Filtro extraível.

Argola para colgar.

Voltagem: 220-240 V ~ 50 Hz.

STYLISH HAIR 

EAN CODE: 8436044530357



SECADOR DE PELO SE 2320

Potencia: 2200 W.

2 potencias, 3 niveles de temperatura y aire frío.

Difusor para dar volumen y concentrador.

Con luz Led.

Filtro extraíble.

Anilla para colgar.

Voltaje: 220-240 V ~ 50 Hz.

Potência: 2200 W.

2 níveis de potência,

3 níveis de temperatura e ar frio. Led azul.

Difusor para dar volume y concentrador.

Filtro extraível.

Argola para colgar.

Voltagem: 220-240 V ~ 50 Hz.

STYLISH HAIR 

EAN CODE: 8436044530340



PLEGABLE

2000 W



ESPECIAL VIAJE

SECADOR DE PELO SE 2075

Alta potencia en un secador plegable: 2000 W.
Fácil transporte y almacenamiento.
3 posiciones de velocidad y temperatura.
Apropiado para viajar.
Golpe de aire frío.
Filtro extraíble.
Protección de sobrecalentamiento.
Mango plegable.
Concentrador y difusor.
Anillo colgador.
Voltaje 230V ~ 50Hz.

Alta potência em um secador dobrável: 2000 W.
Transporte e fácil armazenamento.
3 configurações e temperatura de velocidade.
Adequado para viajar.
Golpe de ar frio.
Adequado para viajar.
Filtro removível.
Proteção de superaquecimento.
cabo dobrável.
Concentrador e difusor.
Anel de suspensão.
Tensão 230V ~ 50Hz.



EAN CODE: 8436044531606



SECADOR DE HOTEL SEH 1600

Secador de pelo de hotel
Potencia 1800W
Motor AC profesional
Pulsador de encendido y seguridad.
Solo funciona mientras el pulsador está presionado
2 potencias de velocidad
3 niveles de temperatura
Filtro extraíble para fácil limpieza
Base para colgarlo en la pared
Cable rizado
Voltaje 230V-50Hz

Secador de cabelo do hotel
1800W de potência
Professional AC Motor
Botão e segurança empurrar
Só funciona como o botão é pressionado
2 velocidade de alimentação
3 niveles temperatura
Filtro removível para limpeza fácil
Base de dados para pendurar na parede
Encaracolado cabo
Tensão 230V ~ 50 Hz.

MOTOR AC

1800 W



EAN CODE: 8436044530890



PLEGABLE
1400 W



SECADOR DE VIAJE SE 1400

Secador de viaje.
Potencia 1400 W.
Difusor de volumen.
Concentrador de aire.
Mango plegable.
Carcasa de tacto suave.
Antideslizante.
Anilla de colgar.
Bolsa de viaje de tela.
Conexión bitensión
120V -230V- 50Hz.

Secador de viagem
Potência 1400W
Difusor para dar volume
Concentrador de ar
Pega dobrável
Revestimento de
toque suave
Anti-derrapante
Anel de suspensão
Saco de viagem em tecido
Ligação bi-tensão
120V-230V, 50Hz

 **ESPECIAL VIAJE**



EAN CODE: 8436044521614



INCLUYE BOLSA



SECADOR DE VIAJE SE 1200

Secador de viaje.
Potencia 1200 W.
Difusor de volumen
Concentrador de aire.
Mango plegable.
Carcasa de tacto suave.
Anilla de colgar.
Accesorios: 1 peine
y 1 cepillo.
Adaptador para
dos tipos de tensión.
Bolsa de viaje.
Conexión bitensión
120V -230V- 50Hz.

Secador de viaje.
Potencia 1200 W.
Difusor de volumen.
Concentrador de aire.
Mango plegable.
Carcasa de tacto suave.
Antideslizante.
Anilla de colgar.
Accesorios: 1 peine
y 1 cepillo.
Adaptador para dos
tipos de tensión.
Bolsa de viaje.
Conexión bitensión
120V -230V- 50Hz.

 **ESPECIAL VIAJE**



ACCESORIOS

1 PEINE
1 CEPILLO.
ADAPTADOR PARA
DOS TIPOS DE TENSIÓN.
DIFUSOR
BOQUILLA PEQUEÑA.

EAN CODE: 8436044521621



Set de belleza

5 accesorios:

SECADOR

PLANCHA

CEPILLO

PINZAS

BOLSA DE TRANSPORTE



ESPECIAL VIAJE



SET DE BELLEZA SET 5000

SECADOR

Potencia: 1200 W

2 velocidades

Mango plegable

PLANCHA DE PELO

Potencia: 33 W

conexión 220-240-50hz

Cepillo de pelo

4 pinzas

SECADOR DE CABELO

Potência: 1200w

2 níveis de velocidade

Punho de dobramento

PLACAS PARA

ALISAR OS CABELOS

Potência: 33W

tensão 220-240 -50hz

Escova de cabelo

4 hair clips.



BOLSA DE TRANSPORTE

EAN CODE: 8436044529184



5 AUMENTOS
LUZ LED
ROTACION 360 °


Espejo pivotante. 1 cara vista normal. 1 cara vista con aumento. Luz LED brillante. de intensidad regulable. Base antideslizante.
Espelho con Luz. Cara uma vista normal. Cara uma vista con aumento. Base antiderrapante. Luz LED graduable.

ESPEJO ES 5140

Diámetro: 19.3cm.

Dimensiones: 26.5 x 40.5cm.

Conexión: 230V, 50Hz, 5W.

Diâmetro: 19.3cm.

Dimensao: 26.5 x 40.5cm.

Tensão: 230V, 50Hz, 5W.

ESPEJO ES 5130

Diámetro: 13.2cm.

Dimensiones: 20.5cm x 34.5cm.

Conexión: 230V, 50Hz, 5W.

Diâmetro: 13.2cm.

Dimensao: 20.5cm x 34.5cm.

Tensão 230V, 50Hz, 5W.

EAN CODE: 8436044529054



EAN CODE: 8436044529047





ESPEJO CON LUZ ES 4125

Espejo con luz.
2 espejos rotativos con aumento
hasta 5 veces para
una mejor visión.
Diámetro: 13,4 cm.
Funciona con pilas
2x AA (no incluidas).
Dimensiones: 18x10, 8 x20 cm.

Espelho com luz.
2 espelhos rotativos
com aumento até 5 vezes .
para uma melhor visualização.
Diâmetro 13,4 cm.
Funcionamento a pilhas
2xAA (não incluídas).
Dimensões 18x10,8x20 cm.

EAN CODE: 8436044523434  4

CON LUZ



PINZAS DE DEPILAR NO 4100

Pinza de depilar
de alta precisión.
Con luz blanca.
LED incorporada.
2 espejos integrados .
Elegante y funcional.
Funciona con pilas:
3xAG13 (incluidas).

Pinças de precisão.
Criada em luz Branca LED.
2 espelhos integrados.
Elegante e funcional.
Pilhas: 3xAG13 (incluído).



EAN CODE: 8436044526541  8

CON LUZ



SAUNA FACIAL SA 2150

Tratamiento facial a
través de vapor purificante.
Mascarilla con forma ergonómica.
Puede utilizarse como inhalador.
Función Aroma terapia.
Admite aceites esenciales.
Control de vapor
ajustable en 2 posiciones.
Botón encendido/apagado.
Pies anti-deslizantes
para una firme sujeción.
Vaso medidor.
230 V-50 Hz.
100 W.

Tratamento facial com
vapor de purificação.
Máscara ergonómica
que se adapta facilmente a sua cara.
Pode ser usado como um inalador.
Função d' aromathérapie.
Pode ser usado com óleos essenciais .
Controlo vapor ajustável. 2 posições.
Vendo luminosos d' ignição
e de funcionamento.
Pés antiderrapantes
para uma melhor fixação.
230V-50hz.
100 W.



Aromaterapia.



Vapor purificante

EAN CODE: 8436044529917

 4

BÁSCULA DE BAÑO PB 2330

Báscula de baño electrónica.

Dispositivo LCD con luz.

Gran superficie de bambú.

Bajo consumo /

Indicador de sobre-carga.

Capacidad máxima: 150kg .

Escalado: 100g.

Dimensiones: 30x30x3 cm.

Funciona a pilas:

2x3V CR 2032 (Incluida).

Escala de banheiro eletrônica.

Display LCD com luz de fundo.

Grande plataforma de bambu natural.

Do baixo consumo.

indicação excedente da carga.

Capacidade máxima: 150kg.

Divisão: 100g.

Dimensão: 30x30x3 cm.

Funcionamento à pilhas:

2x3 V CR 2032 (Incluídas) .



EAN CODE: 8436044530036



**SUPERFÍCIE
BAMBÚ**

BÁSCULA DE BAÑO PB 2230

Báscula de baño electrónica.

Superficie de acero inoxidable.

Ultrafino 18 mm.

Gran pantalla LCD 1,25".

Graduación del
porcentaje de grasas

y agua del cuerpo: 0.1%.

Muestra el peso de los huesos y el
porcentaje de masa muscular.

Capacidad de memoria
para 10 personas.

Activación mediante el tacto.

Indicador de sobrecarga / batería baja.

Capacidad máxima: 180kg.

Escalado: 100g.

Dimensiones: 319x319x18 mm.

Funciona a pilas: 3x1,5v AAA

Balança de casa de
banho eletrônica.

Superfície em aço INOX.

Ultra fina 18mm/Visor LCD 1,25".

Indicação da
percentagem de gordura
e água do corpo 0,1.

Indicação da massa óssea e
percentagem de massa muscular.

Capacidade de memória
para 10 pessoas.

Ativação pelo toque.

Indicador de sobrecarga/bateria fraca.

Capacidade máxima 180 Kg.

Escala 100 gr.

Dimensões: 319x319x18mm.

Funciona a pilhas 3x1,5v AAA.

EAN CODE: 8436044521201



INOX

Analizador fitness



BÁSCULA DE BAÑO PB 2221

Cuerpo en INOX.
Luz de fondo de color azul.
Capacidad máxima: 150 kg.
Precisión: 100 gr.
Dimensiones: 31,2 x 30 x 2,3 mm.
Funciona a pilas: 2x 1.5V (AAA).
Opciones kg / lb.

Estrutura aço inoxidável.
Backlight azul.
Capacidade máxima: 150 kg.
Divisão: 100 gr.
Dimensão: 31,2 x 30 x 2,3 mm.
Funcionamento à pilhas: 2x1.5V (AAA).
Interruptor de mudança: Kg / lb.

EAN CODE: 8436044523724  4

INOX



BÁSCULA DE BAÑO PB 2225

Gran pantalla LCD 160x30 mm.
Activación mediante el tacto.
Muestra el peso de los huesos y el porcentaje de masa muscular.
Capacidad máxima: 200 kg.
División: 100 gr.
Dimensiones: 39,5x30x2,8 cm.
Función a pilas: 2x3V CR2032 (incluidas).

Visor LCD 160x30mm.
Ativação pelo toque.
Indicação da massa óssea e percentagem de massa muscular.
Capacidade máxima 200 Kg.
Dimensiones: 39,5x30x2,8 cm.
Escala 100 gr.
Funciona a pilhas 2x3V CR2032 (incluidas).

EAN CODE: 8436044521164  4



Analizador fitness



BÁSCULA DE BAÑO PB 2228

Pantalla LCD 2.00".
Capacidad máxima: 200 kg.
Escala: 100 gr.
Dimensiones: 39x30x2,6 cm.
Función a pilas: 1x3V.
CR 2032 batería de litio (incluida).

Visor LCD 2.00".
Capacidade máxima 200 Kg.
Escala 100 gr.
Grande superfície.
Dimensões: 39x30x2,6 cm.
Funciona a pilhas 1x3V.
CR 2032 bateria de lítio (incluída).

EAN CODE: 8436044523731  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2216

Gran pantalla LCD.
Capacidad máxima: 150 kg.
Precisión 100 gr.
Dimensiones:
312 x 300 x 23 mm.
Funciona a pilas:
2x1.5V (AAA).
Capacidad máxima 150 kg.
Opciones kg / lb.

Grande indicador LCD.
Capacidade máxima: 150 kg.
Divisão: 100 gr.
Dimensão:
312 x 300 x 23 mm.
Funcionamento à pilhas:
2x1.5V (AAA).
Interruptor de mudança: Kg / lb.

EAN CODE: 8436044529283  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2240

Gran pantalla LCD 1,25".
Capacidad máxima: 180kg.
Escalado: 100g.
Dimensiones: 319x319x18 mm.
Funciona a pilas:
1xCR 20323032 V batería
de litio (Incluida).

Visor LCD 1,25".
Capacidade máxima 180 Kg.
Escala 100 gr.
Dimensões: 319x319x18mm.
Funciona a pilhas:
1xCR 2032 V batería
de lítio (incluída).

EAN CODE: 8436044521188  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2015

Superficie de cristal templado.
Pantalla LCD.
Capacidad máxima: 150kg.
División: 100g.
Dimensiones: 300x300x35 mm.
Funciona a pilas:
1xCR 2032V batería de litio (Incluida).

Superfície de vidro temperado.
Visor LCD.
Capacidade máxima 150 Kg.
Escala 100 gr.
Dimensões: 300x300x35mm.
Funciona a pilhas:
1xCR 2032 V batería de lítio (incluída).

EAN CODE: 8436044520426  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2214

Báscula de baño electrónica.
Pantalla LCD 73x28 mm.
Activación mediante el tacto.
Indicador de sobrecarga
batería baja.
Capacidad máxima: 150 kg.
Escalado: 100 gr.
Dimensiones: 29x28x2 cm.
Funciona a pilas:
1x3V cr2032 .
batería de litio (Incluida).



Escala de banheiro eletrônica.
Indicador digital
LCD 73x28 mm.
Ativação pelo tact.
Indicação excedente da carga.
Capacidade máxima: 150 kg.
Divisão: 100 gr.
Dimensão: 29x28x2 cm.
Funcionamento à
pilhas: 1x3V cr2032.
bateria do lítio (Incluídas).

EAN CODE: 8436044530050  4

BÁSCULA DE BAÑO PB 2016

Báscula de baño electrónica.
Graduación de grasas del cuerpo %.
Graduación de agua del cuerpo %.
Capacidad de memoria para 10 personas.
Dimensiones:
300 x 300 x 19.5 mm .
Activación mediante tacto.
Indicador Bajo consumo sobre-carga.
Capacidad máxima: 150 kg .
División: 100 gr.
Funciona: 2x3 V
CR2032 (Incluidas).

Escala electronica de corpo.
Meça a gordura de corpo %.
Meça a hydration % do corpo.
Memória de 10 pessoas.
Dimensao: 300 x 300x 19.5 mm.
Ativação pelo tact.
Do bajo consumo indicação excedente da carga.
Capacidade máxima: 150 kg.
Divisão: 100gr.
Funcionamento: 2x3 V
CR2032 (Incluídas).



Analizador fitness



EAN CODE: 8436044530074  4

BÁSCULA DE BAÑO PB 2211

Pantalla LCD.

Capacidad máxima: 150kg.

Escalado: 100g.

Dimensiones: 29x28x2 cm.

Funciona a pilas: 1x3V cr2032 .

(Incluida).

Indicador digital.

Capacidade máxima: 150kg.

Divisão: 100g.

Dimensão: 29x28x2 cm.

Funcionamento à pilhas:

1x3V cr2032 .(Incluídas).

EAN CODE: 8436044530043  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2210

Pantalla LCD 3.2 ".

Capacidad máxima: 150kg.

Escalado: 100g.

Dimensiones: 29x29x2 cm.

Funciona a pilas: 1x3V cr2032 .

(Incluida).

Grande indicador digital LCD 3.2 "

Capacidade máxima: 150kg.

Divisão: 100g.

Dimensão: 29x29x2 cm.

Funcionamento à pilhas: 1x3V cr2032 .

bateria do lítio (Incluídas).

EAN CODE: 8436044520464  4



BÁSCULA DE BAÑO PB 2010

Báscula de baño mecánica.

Superficie con diseño

antideslizante.

Capacidad máxima: 120kg.

Escalado: 100 g.

Dimensiones: 25,70x26,30x5cm.

Balança de casa de

banho mecânica.

um anel brilhante.

Capacidade máxima 120 Kg.

Escala 100 gr.

Dimensões: 25,70x26,30x5cm.

EAN CODE: 8436044520419  4



NOVEDAD
NOVO



BÁSCULA DE BAÑO PB 2013

Báscula de baño electrónica . Superficie de cristal . 4 sensores de alta precisión . Pantalla LCD 84x41mm
Activación mediante el tacto . Desconexión automática . Indicador de sobrecarga / batería baja . Capacidad máxima: 180kg
Escalado: 100g . Dimensiones: 326x316x18 mm . Funciona a pilas: 1x3V CR2032 batería de litio (incluida).

Escala de banheiro eletrônica . Superfície de vidro . 4 sensores de alta precisão . Indicador digital LCD 84x41mm
Ativação pelo tact . Desligamento automático . Indicador de peso excessivo e de bateria baixa.
Capacidade máxima: 180kg . Divisão: 100g . Dimensão: 326x316x18 mm . Funcionamento à pilhas: 1x3V CR2032 bateria do lítio (incluídas)

EAN CODE: 8436044532054  4

NOVEDAD
NOVO



BÁSCULA DE BAÑO PB 2012

Báscula de baño electrónica . Superficie de cristal . 4 sensores de alta precisión .
Pantalla LCD 84x41mm . Activación mediante el tacto . Desconexión automática . Indicador de sobrecarga / batería baja .
Capacidad máxima: 180kg . Escalado: 100g . Dimensiones: 326x316x18 mm . Funciona a pilas: 1x3V CR2032 batería de litio (incluida).

Escala de banheiro eletrônica . Superfície de vidro . 4 sensores de alta precisão . Indicador digital LCD 84x41mm . Ativação pelo tact .
Desligamento automático . Indicador de peso excessivo e de bateria baixa . Capacidade máxima: 180kg . Divisão: 100g . Dimensão: 326x316x18 mm .
Funcionamento à pilhas: 1x3V CR2032 bateria do lítio (incluídas)

EAN CODE: 8436044532245

 4



COCINA
COZINHA



Permite utilizar tanto café molido como monodosis.



Café intenso con una crema compacta y duradera.



Depósito de agua transparente de 1.6 L. extraíble.



Bandeja de goteo extraíble para su fácil limpieza



**NOVEDAD
NOVO**

15 
BARES

Espresso
Café máximo **Café**
AROMA 



CAFETERA ESPRESSO EX 3000

Cafetera para espresso y cappuccino

Bomba italiana de alta presión de 15 bar

Control electrónico

Depósito de agua transparente de 1.60L extraíble

Permite utilizar tanto café molido como monodosis

Válvula de seguridad que libera la presión automáticamente

Seguridad contra sobrecalentamiento

Tubo de salida de vapor para calentar café y espumar leche

Tres botones con luces indicadoras para hacer café o vapor

Vaporizador y bandeja de goteo extraíbles para su fácil limpieza

Bandeja caliente tazas

Accesorios: cucharilla dosificadora y prensa del café

230V-50Hz 850 W

Máquina de café para expresso e cappuccino

Bomba italiana de alta pressão de 15 bar

Controle Eletrônico

Tanque de água transparente removível 1.60L

Permite usar tanto o café moído e vagens

Válvula de segurança que libera automaticamente a pressão

Segurança contra o sobreaquecimento

Tubo de saída de vapor para aquecimento e formação de espuma de leite

Três botões com indicador de luzes para fazer café ou vapor

Spray e pingadeira removível para facilitar a limpeza

Placa para aquecimento de copos

Acessórios: colher de medição e imprensa para café

230V - 50 Hz 850 W

EAN CODE: 8436044532498  2



Vaporizador
para capuccino
o calentar líquidos.

Jarra de
cristal incluida.

**NOVEDAD
NOVO**

5
BARES



4 TAZAS

Cafetera a presión EXP 4600

Presión: 5 Bares.

Detalles en INOX.

Capacidad: de 2 a 4 tazas.

Bandeja de goteo

extraíble para fácil limpieza.

Vaporizador para capuccino o calentar líquidos.

Depósito de agua con tapón de seguridad.

Control sencillo.

Luz de control.

Jarra de cristal incluida.

Cucharilla dosificadora.

Potencia 730-870 W.

Voltaje 220-240V-50/60Hz.

Pressão: 5 bar.

Detalhes em aço inoxidável.

Capacidade: 2-4 xícaras.

Bandeja de gotejamento removível e lavável para facilitar a limpeza.

Função vaporizador para cappuccino ou aquecimento de líquidos.

Tanque de água com.

Tampa de segurança. Fácil de Controle.

Uma lâmpada de controlo.

Jarro de vidro incluído.

Colher de medição.

Potência 730-870 W.

Voltagem 220-240V -50/60Hz.



CAFETERA DE GOTEO TERMO

CG 5011

Capacidad 1 L
Adecuada para 10-12 tazas
Jarra termo con doble capa de acero inoxidable
Indicador de nivel de agua. Apagado automático
Filtro extraíble
Jarra extraíble
Sistema anti-goteo
Potencia 800W
Pies antideslizantes
Incluye cacillo dosificador
Voltage 230 V - 50 Hz

NOVEDAD
NOVO



12 TAZAS

JARRA INOX

Capacidade 1 L
10-12 xícaras
Jarro thermo do aço inoxidável
Indicador do nível da água
Auto-off. Filtro removível
Potência 800 W
Jarro removível
Sistema anti-gotejamento
Pés antideslizantes
Doser concha
Voltagem 230 V ~ 50 Hz



EAN CODE: 8436044533402  4

CAFETERA DE GOTEO CG 4031

Capacidad 10-12 tazas
Filtro permanente extraíble
Depósito con indicador de nivel de agua
Jarra de cristal
Protección antigoteo
Piloto luminoso de funcionamiento
Placa calorífica anti-adherente
Mantiene el café caliente 30 minutos
Potencia 800 W
Voltage 230 V - 50 Hz

NOVEDAD
NOVO



12 TAZAS

INOX

Capacidade 10-12 chávenas
Filtro permanente removível
Tanque com indicador de nível da água
Jarro de vidro
Proteção anti-gotejamento
Botão on/off
Placa aquecedora anti-aderente
Mantém o café quente 30 minutos
Potência 800 W
Voltagem 230 V - 50 Hz



EAN CODE: 8436044532276  4

CAFETERA DE GOTEO CG 4022 N

Capacidad 10-12 tazas
Filtro permanente extraíble
Depósito con indicador
de nivel de agua
Jarra de cristal
Protección antigoteo
Piloto luminoso de funcionamiento
Placa calorífica anti-adherente
Mantiene el café caliente 30 minutos
Potencia 800 W
Voltage 230 V ~ 50 Hz

Capacidade 10-12 chávenas
Filtro permanente removível
Tanque com indicador de
nível da água
Jarro de vidro
Proteção anti-gotejamento
Botão on/off
Placa aquecedora
anti-aderente
Mantém o café quente
30 minutos
Potência 800 W
Voltagem 230 V ~ 50 Hz

**NOVEDAD
NOVO**



12 TAZAS



EAN CODE: 8436044532269  4

CAFETERA DE GOTEO CG 4023 B

Capacidad 10-12 tazas
Filtro permanente extraíble
Depósito con indicador
de nivel de agua
Jarra de cristal
Protección antigoteo
Piloto luminoso de funcionamiento
Placa calorífica anti-adherente
Mantiene el café caliente 30 minutos
Potencia 800 W
Voltage 230 V ~ 50 Hz

Capacidade 10-12 chávenas
Filtro permanente removível
Tanque com indicador de
nível da água
Jarro de vidro
Proteção anti-gotejamento
Botão on/off
Placa aquecedora
anti-aderente
Mantém o café quente
30 minutos
Potência 800 W
Voltagem 230 V ~ 50 Hz

**NOVEDAD
NOVO**



12 TAZAS



EAN CODE: 8436044533808  4

CAFETERA DE GOTEO CG 4016

Capacidad 6 tazas
Filtro permanente extraíble
Depósito con indicador de nivel de agua
Jarra de cristal
Protección antigoteo
Piloto luminoso de funcionamiento
Placa calorífica anti-adherente
Mantiene el café caliente 30 minutos
Potencia 650 W
Voltage 220-240 V ~ 50 Hz

NOVEDAD
NOVO



6 TAZAS

INOX

Capacidade 6 chávenas
Filtro permanente removível
Tanque com indicador do nível da água
Jarro de vidro
Proteção anti-gotejamento
Botão on/off
Placa aquecedora antiaderente
Mantém o café quente 30 minutos
Potência 650 W
Voltagem 220-240V ~ 50 Hz

EAN CODE: 8436044532535



CAFETERA DE GOTEO CG 4015

Cafetera de goteo.
Potencia 600 W
Capacidad 4-6 tazas (650ml)
Indicador nivel de agua
Tapa de Acero Inoxidable
Filtro permanente y extraíble
Protección anti goteo
Placa calorífica anti-adherente
Protección contra sobrecalentamiento
Voltaje 230 V ~ 50 Hz



6 TAZAS

Café do gotejamento
Capacidade de 4-6 chavenas.
Filtro permanente e removível.
Indicador do nível da água.
Proteção gotejamento.
Proteção contra superaquecimento.
Chapa antiaderente .
On / Off switch.
Potência 600 W
Tensão 230V.

EAN CODE: 8436044524240



CAFETERA DE GOTEO CG 4013

Capacidad 6 tazas
 Filtro permanente extraíble
 Depósito con indicador de nivel de agua
 Jarra de cristal
 Protección antigoteo
 Piloto luminoso de funcionamiento
 Placa calorífica anti-adherente
 Mantiene el café caliente 30 minutos
 Potencia 650 W
 Voltage 220-240 V ~ 50 Hz

**NOVEDAD
NOVO**



6 TAZAS

Capacidade 6 chávenas
 Filtro permanente removível
 Tanque com indicador do nível da água
 Jarro de vidro
 Proteção anti-gotejamento
 Botão on/off
 Placa aquecedora antiaderente
 Mantém o café quente 30 minutos
 Potência 650 W
 Voltagem 220-240V ~ 50 Hz

EAN CODE: 8436044532559



CAFETERA DE GOTEO CG 4012

Capacidad 6 tazas
 Filtro permanente extraíble
 Depósito con indicador de nivel de agua
 Jarra de cristal
 Protección antigoteo
 Piloto luminoso de funcionamiento
 Placa calorífica anti-adherente
 Mantiene el café caliente 30 minutos
 Potencia 650 W
 Voltage 220-240 V ~ 50 Hz

**NOVEDAD
NOVO**



6 TAZAS

Capacidade 6 chávenas
 Filtro permanente removível
 Tanque com indicador do nível da água
 Jarro de vidro
 Proteção anti-gotejamento
 Botão on/off
 Placa aquecedora antiaderente
 Mantém o café quente 30 minutos
 Potência 650 W
 Voltagem 220-240V ~ 50 Hz

EAN CODE: 8436044532542



CAFETERA DE GOTEO CG 4010 B

Cafetera de goteo.	Café do gotejamento
Capacidad 4-6 Tazas.	Capacidade de 4-6 chavenas.
Filtro permanente y extraíble.	Filtro permanente e removível.
Indicador del nivel de agua.	Indicador do nível da água.
Protección antigoteo.	Proteção gotejamento.
Protección contra sobrecalentamiento.	Proteção contra superaquecimento.
Placa calorífica anti-adherente.	Chapa antiaderente .
Interruptor encendido / apagado.	On / Off switch.
Potencia 600W.	Potência 600 W
Voltaje 230V.	Tensão 230V.

EAN CODE: 8436044521317



CAFETERA DE GOTEO CG 3025

Cafetera de goteo.	Máquina de café gota a gota.
Capacidad de 2 tazas.	Capacidade de 2 xícaras.
Filtro permanente y extraíble.	Filtro permanente e removível.
Base antideslizante.	Base antiderrapante.
Incluye 2 tazas cerámicas.	Inclui 2 canecas de cerâmica.
Potencia 450W.	450W de potência.
Interruptor luminoso de funcionamiento.	Interruptor de luz Operação.
Apagado automático al terminar el café.	Desliga-se automaticamente quando terminar o café
Voltaje 220-240V-50Hz.	Tensão 220-240V-50Hz.

EAN CODE: 8436044531767



**NOVEDAD
NOVO**

**TAZAS
INCLUIDAS**



BATIDORA DE LECHE MN 3800

Batidora de leche.	Batedeira de leite.
Crea leche espumosa en segundos.	Cria o leite espumos em segundos.
Carcasa de tacto suave.	Habitação de toque suave.
Cómodo y fácil de usar.	Confortável e fácil de usar.
Incluye soporte.	inclui suporte.
Fácil limpieza.	Fácil de limpar.
Funciona a pilas	Baterias Obras.
2xAA (No incluidas).	2xAA (não incluído).

EAN CODE: 8436044524905



**NOVEDAD
NOVO**


Tapadera con ventana

Pulsador iluminado con
apagado automático

Asa resistente al calor



Patas antideslizantes


6 Tazas


Cafetera eléctrica KFE 660

Cafetera eléctrica diseño clásico
 Potencia 480W
 Capacidad 3 – 6 tazas
 Apagado automático
 Mantiene el café caliente 30 minutos
 Tapadera con ventana
 Base de la cafetera de toque frío
 Base con rotación 360°

Cafeteira eléctrica com desenho clássico
 Potência 480W
 Capacidade de 3-6 chávenas
 Desligamento automático
 Mantém o café quente durante 30 minutos
 Tampa com janela
 Base com toque frio
 Base pivotante movable 360°

INOX

HERVIDOR DE AGUA KT 6011

Hervidor de agua
Potencia 2200 W.
Capacidad de llenado 1,8 L.
Base giratoria 360° sin cables.
Tapa y cuerpo en INOX
con acabado en espejo.
Indicador de agua
externo de fácil lectura.
Filtro extraíble y lavable.
Base con protección contra sobre
calentamiento y cable conector.
Apagado automático.
Conexión 220-240 V 50Hz.

Jarro eléctrico.
Potência 2200 W.
Capacidade 1,8 L.
Base giratória 360° sem cabos.
Tampa e corpo em
INOX espelhado.
Indicador de água
externo de fácil leitura.
Filtro amovível e lavável.
Sistema de protecção de
sobreaquecimento e cabo de ligação.
Desliga automaticamente.
Ligação 220-240V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044531477  4



HERVIDOR DE AGUA KT 6030

Hervidor de agua
Potencia 1850-2200 W.
Capacidad de llenado 1,7 L.
Se ilumina en funcionamiento.
Base giratoria 360° sin cables.
Indicador de agua
externo de fácil lectura.
Filtro extraíble y lavable.
Base con protección
contra sobre calentamiento
y cable conector.
Apagado automático.
Conexión 220-240 V 50Hz.

Jarro eléctrico.
Potência 1850-2200W.
Capacidade 1,7L.
Luz indicadora de
funcionamento.
Base giratória 360° sem cabos.
Indicador de água
externo de fácil leitura.
Filtro amovível e lavável.
Sistema de protecção de
sobreaquecimento e cabo de ligação.
Desliga automaticamente.
Ligação 220-240V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044521942  4



HERVIDOR DE AGUA KT 6020

Hervidor de agua
Potencia 1850-2200 W.
Capacidad de llenado 1,7 L.
Base giratoria 360° sin cables.
Tapa y cuerpo en INOX
con acabado en espejo.
Indicador de agua
externo de fácil lectura.
Filtro extraíble y lavable.
Base con protección
contra sobre calentamiento
y cable conector.
Apagado automático.
Conexión 220-240 V 50Hz.

Jarro eléctrico.
Potência 1850-2200W.
Capacidade 1,7L.
Base giratória
360° sem cabos.
Tampa e corpo em
INOX espelhado.
Indicador de água
externo de fácil leitura.
Filtro amovível e lavável.
Sistema de protecção
de sobreaquecimento.
e cabo de ligação.
Desliga automaticamente.
Conexión 220-240 V 50Hz.

EAN CODE: 8436044521935  4



HERVIDOR DE AGUA KT 6015

Capacidad de 1.7 L.
Base con giro 360°.
Cuerpo en acabado INOX.
Pulsador de apertura automática.
Resistencia oculta de fácil limpieza.
Doble visor de nivel de agua de fácil lectura.
Piloto indicador encendido/apagado.
Filtro antical extraíble y lavable.
Base con protección contra sobre calentamiento y cable conector.
Apagado automático al hervir el agua.
Potencia 1850-2200 W.
Conexión 220-240 V ~ 50Hz.

1.7 L de volume.
Base pivotante movible 360°.
Corpo de aparência INOX.
Botão de abertura automática.
Resistência escondida para fácil limpeza.
Medidor duplo do nível de água para facilitar a leitura.
Lâmpada indicadora on / off.
Filtro removível e lavável.
Protecção contra obreaquecimento.
Desactivação automática.
Potência 1850-2200 W.
Voltagem 220 - 240 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8436044529191



INOX



PULSADOR DE APERTURA



GIRO 360°



FILTRO ANTICAL EXTRAÍBLE Y LAVABLE



HERVIDOR DE AGUA KT 6019

Capacidad de 1. L.
Base con giro 360°.
Cuerpo en acabado INOX.
Resistencia oculta para fácil limpieza.
Doble visor de nivel de agua de fácil lectura.
Piloto indicado encendido/apagado.
Filtro extraíble.
Base con protección contra sobre calentamiento con cable conector.
Potencia 1850-2200 W.
Conexión: 220-240 V ~ 50 Hz.

1. L de volume.
Base pivotante movible 360°.
Corpo de aparência INOX.
Resistência escondida para fácil limpeza.
Medidor duplo do nível de água para facilitar a leitura.
Lâmpada indicadora on / off.
Filtro.
Protecção contra obreaquecimento.
Potência 1850-2200 W.
Voltagem: 220-240 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8436044529979



PULSADOR DE APERTURA



BASE CON GIRO 360°



FILTRO ANTICAL



INOX



HERVIDOR DE AGUA KT 6001

Calienta líquidos.
Resistencia oculta.
Tapa abatible de seguridad.
Capacidad 1.7 litros .
Filtro de nilón, desmontable.
Apagado automático o manual.
Indicador exterior d nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco.
Luz piloto de control.
Base 360º.
Conexión: 230V-50Hz .
Potencia 2200 W.

Fervedor de água.
Resistência oculta.
Trampa abatível de seguridad.
Até 1.7 litros .
Filtro de nylon, amovível.
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior.
Protecção contra secagem.
Lâmpada de controlo.
Base 360º.
Tensão: 230V-50Hz.
Potência 2200 W .

EAN CODE: 8436044529986  6



HERVIDOR DE AGUA KT 5010

Calienta líquidos.
Base 360º.
Resistencia oculta.
Tapa abatible de seguridad .
Capacidad 1 litro.
Filtro de nilón, desmontable.
Apagado automático o manual.
Indicador exterior de nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco.
Luz piloto de control.
Conexión: 230V-50Hz .
Potencia 2200 W.

Fervedor de água.
360º base.
Resistência oculta.
Trampa de segurança.
Até 1litro.
Filtro de nylon, amovível.
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior.
Protecção contra secagem.
Lâmpada de controlo.
Tensão: 230V-50Hz .
Potência 2200 W.

EAN CODE: 8436044530012  6



HERVIDOR DE AGUA KT 6002

Calienta líquidos.
Tapa abatible.
Capacidad 1.7 litros .
Filtro de nilón, desmontable.
Apagado automático o manual.
Indicador exterior de nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco.
Luz piloto de control.
Conexión: 230V-50Hz .
Potencia 2200 W.

Fervedor de água.
Trampa abatível.
Até 1.7 litros .
Filtro de nylon, amovível.
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior.
Protecção contra secagem.
Lâmpada de controlo.
Tensão: 230V-50Hz .
Potência 2200 W .

EAN CODE: 8436044529993  6



HERVIDOR DE AGUA KT 5001

Calienta líquidos.
Tapa de seguridad.
Capacidad 1 litro .
Filtro de nilón, desmontable.
Apagado automático o manual.
Indicador exterior de nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco.
Luz piloto de control.
Conexión: 230V-50Hz .
Potencia 1650 W.

Fervedor de água.
Trampa de segurança.
Até 1 litro.
Filtro de nylon, amovível.
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior.
Protecção contra secagem.
Lâmpada de controlo.
Tensão: 230V-50Hz.
Potência 1650 W.

EAN CODE: 8436044530005  6



**NOVEDAD
NOVO**

HERVIDOR DE AGUA KT 4100

Rápida ebullición
Potencia 1000W
Apagado automático o manual
Tapa abatible de seguridad.
Capacidad 1L.
Indicador exterior de nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco
Interruptor de encendido
Luz de piloto de control.
Conexión 220-240V-50/60Hz.

Ebulição rápida
Potência 1000W
Trampa de segurança
Até 1L
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior
Protecção contra funcionamento a seco
Botão liga/desliga
Lâmpada de controlo
Tensão 220-240V-50/60HZ

EAN CODE: 8436044533396  6



**ESPECIAL
VIAJE**

HERVIDOR DE AGUA KT 4500

Potencia 700W.
2 tazas incluidas.
Tapa abatible de seguridad.
Capacidad 0.5L.
Apagado automático o manual.
Indicador exterior de nivel de agua.
Desconexión contra funcionamiento en seco
Luz de piloto de control.
Conexión 230V-50Hz.

Potência 700W
2 copos incluídos
Trampa de segurança
Até 0.5 L
Desligamento automático e manual.
Indicador do nível de água exterior
Protecção contra secagem
Lâmpada de controlo
Tensão 230V-50HZ

EAN CODE: 8436044530883  6

TOSTADOR INOX TO 6025

NOVEDAD
NOVO

INOX

RANURA LARGA

Tostador de rebanada larga
Carcasa color antracita
Desconexión automática
Función de descongelación
Función de recalentamiento
Parada rápida
Bandeja recogemigas
Calienta-panecillos integrado
7 niveles de potencia
Recoge cables
Centrado automático del pan
Indicadores luminosos
Conexión 230V-50Hz, 1000W

Torradeira de fatia longa
Carcaça em cor antracito
Desligamento automático
Função de descongelação
Função de aquecimento
Função para paragem imediata
Bandeja para migalhas
Suporte para pãezinhos
7 níveis de potencia
Armazenamento do cabo
Centragem automático do pão
Luzes do funcionamento
Abastecimento: 230V-50 HZ, 1000W

EAN CODE: 436044534348  4



TOSTADOR INOX TO 6020

NOVEDAD
NOVO

INOX

RANURA LARGA

Tostador de rebanada larga
Carcasa de acero inoxidable
Desconexión automática
Función de descongelación
Función de recalentamiento
Parada rápida
Bandeja recogemigas
Calienta-panecillos integrado
7 niveles de potencia
Recoge cables
Centrado automático del pan
Indicadores luminosos
Conexión 230V-50Hz, 1000W

Torradeira de fatia longa
Carcaça de acero fino
Desligamento automático
Função de descongelação
Função de aquecimento
Função para paragem imediata
Bandeja para migalhas
Suporte para pãezinhos
7 níveis de potencia
Armazenamento do cabo
Centragem automática do pão
Luzes do funcionamento
Abastecimento: 230V-50 HZ, 1000 W

EAN CODE: 8436044534331  4



TOSTADOR INOX TO 5020

NOVEDAD
NOVO

Tostador para dos rebanadas de pan
Carcasa de acero inoxidable
Desconexión automática
Función de descongelación
Función de recalentamiento
Parada rápida
Bandeja recogemigas
Calienta-panecillos integrado
7 niveles de potencia
Recoge cables
Centrado automático del pan
Indicadores luminosos
Conexión 230V-50Hz, 1000W

Torradeira para duas rabanadas de pão
Carcaça de aço fino
Desligamento automático
Função de descongelação
Função de aquecimento
Função para paragem imediata
Bandeja para migalhas
Suporte para pãezinhos
7 níveis de potência
Armazenamento do cabo
Centragem automática do pão
Luzes do funcionamento
Abastecimento: 230V-50 HZ, 1000 W

EAN CODE: 8436044534324  4



INOX

DOBLE RANURA

TOSTADOR INOX TO 3050

INOX

Tostador para dos rebanadas de pan
Carcasa de acero inoxidable
Desconexión automática
Función de descongelación
Función de recalentamiento
Parada rápida
7 niveles de tostado
Bandeja recogemigas
Recoge cables
Conexión 230 V-50 HZ, 800 W

Torradeira para duas rabanadas de pão.
Carcaça de aço fino
Desligamento automático
Função de descongelação
Função de aquecimento
Função para paragem imediata
7 posições de tostado
Gaveta para migalhas
Armazenamento do cabo
Abastecimento: 230 V-50 HZ, 800 W

EAN CODE: 8436044529405  6



TOSTADOR TO 4510

Tostadora doble
ranura larga.
3 lámparas de control LED.
Función de descongelación.
Función de recalentamiento.
Función de parada rápida.
Calienta panecillos incorporado.
Desconexión automática.
Bandeja recogemigas.
Enrollamiento del cable.
Conexión: 230 V.
Potencia: 1400 W.

Torradeira eléctrica para
4 fatias de pão.
3 lâmpadas de controlo LED.
Função de descongelação.
Função de reaquecimento.
Função de paragem rápida.
Desliga automaticamente.
Gaveta recolhe migalhas.
Enrolamento do cabo.
Ligação 230V.
Pôtencia: 1400 W.



EAN CODE: 8436044522024  4

TOSTADOR TO 4012

Tostador de ranura larga.
3 lámparas de control LED.
Función de descongelación.
Función de recalentamiento.
Función de parada rápida.
Calienta panecillos incorporado.
Exterior de toque frío.
Desconexión automática.
Bandeja recogemigas .
Conexión: 230 V-50Hz.
Potencia: 850 W.

Torradeira de fenda longa.
3 lâmpadas de controle LED.
Função de descongelação.
Função de aquecimento.
Função para paragem imediata.
Parte superior para pãezinhos.
Fora toque fresco.
Desligamento automático.
Gaveta para migalhas.
Alimentação 230 V-50Hz .
Pôtencia: 850 W.



EAN CODE: 8436044526817  6

TOSTADOR TO 3010

Tostadora 2 rebanadas.
Carcasa de tacto frío.
Termóstato.
3 lámparas de control LED.
Función de descongelación.
Función de calentamiento.
Función de parada rápida.
Calienta panecillos incorporado.
Desconexión automática.
Bandeja recogemigas.
Enrollamiento del cable.
Conexión: 220-240V 50-60HZ
750W.

Torradeira para duas fatias.
Caixa cool touch.
Termostato .
3 lâmpadas de controle LED.
Função de descongelação.
Função de aquecimento.
Função para paragem imediata.
Parte superior para pãezinhos.
Desligamento automático.
Gaveta para migalhas.
Cavidade para enrolamento do fio.
Alimentação 220-240V 50-60HZ.
750W.



EAN CODE: 8436044521881  6

TOSTADOR TO 1010

Calienta repostería.
6 posiciones de tueste.
Permite tostar cualquier tipo de pan.
Bandeja recogemigas.
Botón encendido/apagado.
Temporizador con señal acústica.
Recoge cables en la base del tostador.
Voltaje 230V - 50 Hz.
Potencia 600 W.

Esquenta confeitaria.
6 posições de tostado.
Aceita qualquer tipo de pão.
Tabuleiro recolhe-migalhas.
Interruptor de ligação.
Time com sinal acustica.
Recolhedor de cabos.
Voltagem 230V - 50 Hz.
Potência 600W.

EAN CODE: 8436044521560



Calienta
reposteria



TOSTADOR TO 2020

Calienta repostería
6 posiciones de tueste
Permite tostar cualquier tipo de pan
Bandeja recogemigas
Botón encendido/apagado
Temporizador con señal acústica
Recoge cables en la base del tostador
Voltaje 230V - 50 Hz
Potencia 600 W

Esquenta confeitaria
6 posições de tostado
Aceita qualquer tipo de pão
Tabuleiro recolhe-migalhas
Interruptor de ligação
Time com sinal acustica.
Recolhedor de cabos
Voltagem 230V - 50 Hz
Potência 600W

EAN CODE: 8436044532085



NOVEDAD
NOVO

INOX

Calienta
reposteria



TOSTADOR TO 1015

NOVEDAD
NOVO

INOX

Calienta
repostería

Tostador plano
Permite tostar cualquier tipo de pan
Dos barras de cuarzo
Bandeja recogemigas
Botón encendido/apagado
Recoge cables en la base del tostador
Voltaje 230V ~ 50 Hz
Potencia 300 W

Torradeira plana
Aceita qualquer tipo de pão
Duas barras de quartzo
Tabuleiro recolhe-migalhas
Interruptor de ligação
Recolhedor de cabos
Voltagem 230V ~ 50 Hz
Potência 300W



EAN CODE: 8436044534157



SACACORCHOS ELÉCTRICO CU 4000

NOVEDAD
NOVO

Sacacorchos eléctrico
con base cargador
Tacto suave
Diseño ergonómico
Incluye cortacápsulas
Fácil manejo: extracción y
recuperación del corcho en segundos
Piloto luminoso de carga

Saca-rolha elétrico
com suporte de recarga
Toque suave
Design ergonómico
Corta-cápsulas incluído
Fácil de usar: remover e recuperar a
rolha em poucos segundos
Luz de Recarga



Incluye cortacápsulas Base cargador

EAN CODE: 8436044532412





ABRELATAS ELÉCTRICO CU 6000

Potencia 60 W.
Función abrelatas.
Función abridor de botellas.
Función afilador de cuchillos.
Conexión: 230V-50Hz.

Potência 60 W.
Função abre-latas.
Função abre-garrafas.
Função afiadora.
Tensão 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044529412



MOLINILLO DE PIMIENTA PM 3550

Molinillo de alta precisión regulable.
Carcasa de acero fino.
Incorpora luz.
Funciona a pilas:
4 x 1.5 V AA (No incluidas).

Molinho de grande precisão e alta.
Caixa de aço inoxidável.
Inclui luz.
Funcionamento per pilhas
(Nao incluidas) 4 x 1.5 V AA.

EAN CODE: 8436044529177



NOVEDAD
NOVO



CUCHILLOS



TIJERAS



AFILADOR ELÉCTRICO CU 7000

Sistema de afilado de piedra de 2 etapas para cualquier hoja no serrada.
Afila tijeras. Repara destornilladores de cabeza plana.
Potencia 60W. Voltaje 220-240V-50-60Hz.

Pedra sistema de moagem de 2 estágios para qualquer lâmina não serrilhada.
Afiar e moer facas de lâmina simple.
Afiar tesouras.
Reparos chaves de fenda.
Interruptor de ligação.
Potência 60W. Tensão 220-240V-50-60Hz.

EAN CODE: 8436044532184



CUECE HUEVOS CU 5000

Cuece huevos.
Potencia 360W.
Cuece hasta 7 huevos.
Apagado automático y alarma.
Fácil de usar y limpiar.
Cocina huevos duros o blandos.
Conexión: 230V, 50Hz.

Cozedor de ovos.
Potência 360 W.
7 ovos no máximo.
Desactivação automática y alarma.
Limpiza e uso facil.
Cozinha ovos macios e duros.
Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529467



INOX



CUCHILLO ELÉCTRICO CU 3800

Cuchillo electrico.
Baja vibración y ruido.
Interruptor de seguridad.
Seguridad al encender el aparato.
Cuchillo dentado INOX.
Incluye cuchilla adicional para congelados.
Conexión 230V, 50Hz 150W.

EAN CODE: 8436044521980

faca elétrica.
Baixa vibração e ruído.
Interruptor de segurança.
Segurança no poder.
Aço inoxidável faca serrilhada.
Lâmina adicional inclui congelado.
230V Conexão, 50Hz 150W.



NOVEDAD
NOVO

CAPACIDAD
12 

INDICADOR
LED

MOLINILLO DE CAFÉ MO 3300

Potencia 140 W
Muele de 2 a 12 tazas.
Interruptor ON/OFF.
Capacidad de depósito
hasta 100gr de café en grano.
Selector de grosor del café molido.
Depósito desmontable para el café molido
Luz LED azul de funcionamiento.
Doble sistema de seguridad.
Patas antideslizantes
Conexión: 230V-50Hz

Moedor de café
Consumo 140 W
Capacidade: de 2 a 12 xícaras.
Interruptor ON-OFF
Reservatório de para
100 gr de grãos de café.
Seletor de espessura para o café
Reservatório amovível
Luz LED azul de trabalho
Duplo sistema de segurança
Pés anti-derrapantes
Tensão 230V - 50Hz



EAN CODE: 8436044534249  4



NOVEDAD
NOVO



MOLINILLO DE CAFÉ MO 3250

Molinillo de café
Potencia 150 W
Cuchilla de
acero inoxidable
Cuenco de
acero inoxidable
Interruptor
de seguridad
Tapadera transparente
Conexión: 230V-50Hz

Moedor de café
Consumo 150 W
Lâmina em
aço inoxidável
Taça em
aço inoxidável
Interruptor
de segurança
Tampa transparente
Tensão 230V-50Hz

MOLINILLO DE CAFÉ MO 3200

Molinillo de café
Potencia 200W
Cuchilla de acero inoxidable
Tapa transparente
para ver el café molido
Cuenco de acero inoxidable
Tapa con pulsador de seguridad
Conexión: 230V-50Hz

Moedor de café
Consumo 200W
Lâmina em aço inoxidável
Taça em aço inoxidável
Tampa com interruptor
de segurança
Tampa transparente para
ver o café moído
Tensão 230V-50Hz

EAN CODE: 8436044522239  6

EAN CODE: 8436044532432  6

10 bolsas INCLUIDAS

REPUESTOS

CAJA CON 2 ROLLOS,
EAN CODE: 8436044530319



CAJA CON 30 BOLSAS,
EAN CODE: 8436044530326



ENVASADORA EV 3300

Envasadora al vacío. Conserva tus alimentos frescos durante más tiempo. Ahorra dinero y espacio de almacenaje. Sistema de vaciado con un solo clic. Bomba extractora potente. Capacidad de succión: máx 0,76 bar. Botón solo sellado y aumento. del tiempo de sellado. Botón pulse. Tiempo de sellado: 7 segundos. alimentos secos, 9 segundos salsas. Recogecables. Voltaje 230 V ~ 50 Hz. Potencia: 110 W.

Empacotador de vácuo. Manter os alimentos frescos por mais tempo. Sistema de Esvaziamento. com um único clique. Bomba extractora potente. Capacidade de sucção: max 0,76 bar. Botão somente vedação e selagem tempo aumentou. Press Button. O tempo de selagem: 7 segundo comida seca 9 seg Molho. Com armazenamento do cabo. Tensão 230 V ~ 50 Hz. Power 110.

EAN CODE: 8436044523212



1 rollo de envasado INCLUIDO

Guarda cables.

REPUESTOS

CAJA CON 2 ROLLOS,
EAN CODE: 8436044522130



ENVASADORA EV 3250

Envasadora al vacío. Potencia: 160W. Separa y envasa a la vez. Bomba extractora. Con ventana. 2 luces indicadoras. Con Guarda cables. Conexión: 230 V-50Hz.

Empacotador de vácuo. Potência 160W Separa e embala. Bomba extractora. Com visor. 2 luzes indicadoras. Com guarda cabos. Ligação 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044521690



MINI HORNO HO 800 A

Mini horno. Potencia 800 W.

Capacidad 8 litros.

Calor superior e inferior.

Temporizador de 15 minutos.

2 barras calefactoras de cuarzo.

Rejilla de extracción telescópica.

Gran ventanilla.

Bandeja recogemigas.

Conexión: 230V, 50Hz.

Mini forno. Potência 800W.

Capacidade 8 L. Calor superior e inferior.

Temporizador de 15 minutos.

2 barras calefactoras de quartzo.

Grelha de extracção telescópica.

Grande janela.

Gaveta recolhe migalhas.

Ligação 230V, 50Hz .



EAN CODE: 8436044521461



MINI HORNO HO 810 A

Mini horno. Potencia 800 W.

Capacidad 8 litros.

Calor superior e inferior.

Temporizador de 15 minutos.

2 barras calefactoras de cuarzo.

Rejilla de extracción telescópica.

Gran ventanilla.

Bandeja recogemigas.

Conexión: 230V, 50Hz.

Mini forno. Potência 800W.

Capacidade 8 L. Calor superior e inferior.

Temporizador de 15 minutos.

2 barras calefactoras de quartzo.

Grelha de extracção telescópica.

Grande janela.

Gaveta recolhe migalhas.

Ligação 230V, 50Hz .



EAN CODE: 8436044521478



MINI HORNO HO 950 A

Mini Horno para pizza.
Potencia 1000W.
Capacidad 12 litros.
Calor superior e inferior.
2 barras calefactoras de cuarzo.
Ideal para asar y calentar.
Protección contra sobrecalentamiento.
Bandeja recogemigas.
Conexión: 230V, 50Hz

Mini forno para pizzas
Potência 1000W
Capacidade 12 L
Calor superior e inferior
2 barras calefactoras de quartzo
Ideal para assar e aquecer
Sistema de protecção de sobreaquecimento
Gaveta recolhe migalhas
Ligação 230V, 50Hz

1000 W



EAN CODE: 8436044522901



HORNO ELÉCTRICO HO 920

Horno eléctrico
Capacidad 9 L
Calor superior e inferior
Temporizador 60 minutos con señal acústica
Regulador de temperatura 100-230°C
Ideal para asar y calentar
2 barras calefactoras
Bandeja recogemigas
Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho
Potencia 800W
Conexión: 230V, 50Hz

Forno elétrico
Contenido 9 L
Calor superior e inferior
Timer de 15 minutos con sinal acústico
Regulador da temperatura 100-230°C
Ideal para grelhar e assar
2 barras de aquecimento
Gaveta para migalhas
Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja
Potência 800W
Tensão 230V, 50Hz

**NOVEDAD
NOVO**



EAN CODE: 8436044526381



SELLADO PERFECTO



SANDWICHERA SW 7000

Tostador para sandwiches.
Potencia 1200 W.
Con revestimiento
antiadherente.
Protección contra
sobrecalentamiento.
2 pilotos de control.
Regulador automático
de la temperatura.
Conexión
220-240V- 50/60Hz.

Torradeira em sandviche.
Potência 1200 W.
Com revestimento
anti-adesivo.
Protecção contra
sobreaquecimento.
2 lâmpada piloto.
Regulador automático
da temperatura.
Voltagem
220-240V- 50/60Hz.

EAN CODE: 8436044525865



SANDWICHERA SW 5000

Tostador para sandwiches.
Potencia 800 W.
Con revestimiento
antiadherente.
Protección contra
sobrecalentamiento.
2 pilotos de control .
No corta el sandwich
Regulador automático de la
temperatura.
Conexión 220-240V- 50Hz.

Torradeira em sandviche.
Potência 800 W .
Com revestimento
anti-adesivo.
Protecção contra
sobreaquecimento.
Não corta o sanduíche.
2 lâmpada piloto.
Regulador automático
da temperatura.
Voltagem 220-240V- 50Hz.

EAN CODE: 8436044521751



SELLADO PERFECTO



SELLADO PERFECTO



SANDWICHERA SW 6000

Tostador para
sandwiches INOX
Potencia 800 W
Con revestimiento
antiadherente
Protección contra
sobrecalentamiento
No corta el sandwich
2 pilotos de control
Regulador automático
de la temperatura
Conexión 220-240V- 50Hz.

Torradeira em
sanduíche INOX
Potência 800 W
Com revestimento
anti-adesivo
Protecção contra
sobreaquecimento
Não corta o sanduíche.
2 lâmpada piloto
Regulador automático
da temperatura
Voltagem 220-240V- 50Hz.

INOX

EAN CODE: 8436044521768



CORTA EL SANDWICH

NOVEDAD
NOVO

SANDWICHERA SW 4400

Sandwichera
Fácil y rápido de usar
Pilotos luminosos de
encendido y funcionamiento
Placas antiadherentes
Fácil limpieza
Almacenamiento vertical
Recogecable
Potencia 750w
Conexión 230v-50/60hz

Sandwicheira
Fácil y rápido de usar
Luzes do operação
e de aceso
Placas antiaderentes
Fácil de limpar
Arrumação na vertical
Recolhe cabos
Potência 750w
Tensão: 230v-50/60hz

EAN CODE: 8436044532030



SELLADO PERFECTO

NOVEDAD
NOVO

SANDWICHERA SW 4950

Sandwichera
Fácil y rápido de usar
No corta el sandwich
Pilotos luminosos de
encendido y funcionamiento
Placas antiadherentes
Fácil limpieza
Almacenamiento vertical
Recogecable
Potencia 700W
Conexión 230V-50Hz

Sandwicheira
Fácil y rápido de usar
Não corta o sanduíche
Luzes do operação
e de aceso
Placas antiaderentes
Fácil de limpar
Arrumação na vertical
Recolhe cabos
Potência 700W
Tensão: 230V-50Hz

EAN CODE: 8436044532528



CORTA EL SANDWICH



NOVEDAD
NOVO



SANDWICHERA SW 4300

Sandwichera
Fácil y rápido de usar
Pilotos luminosos de encendido y funcionamiento
Placas antiadherentes
Fácil limpieza
Se puede almacenar verticalmente
Recogecable
Potencia 750W
Conexión 230V-50Hz

Sandwicheira
Fácil y rápido de usar
Luzes do operação e de aceso
Placas antiaderentes
Fácil de limpar
Arrumação na vertical
Recolhe cabos
Potência 750W
Tensão: 230V-50Hz

EAN CODE: 8436044532504  6

PLACAS INTERCAMBIABLES



GRILL



SANDWICH

2 en 1



SANDWICHERA SW 7250

Sandwichera 2 en 1.
Multi-sandwichera
con placas intercambiables:
-Placa sándwich -Placa grill.
Recubrimiento antiadherente.
Asa integrada. Tapa con cierre.
Protección contra sobrecalentamiento.
Luces piloto.
Base anti-deslizante.
Voltaje: 230 V ~ 50Hz.
Potencia: 750 W.

Sandwicheira 2 em 1
Sandwicheira com
placas removíveis:
-Placas Sandwich -Placas de grelhar.
Revestimento antiaderente.
Pega integrada.
Interruptor luminoso.
Tampa com fecho.
Protecção contra sobreaquecimento.
Pés antiderrapantes.
Voltagem: 230 V ~ 50Hz.
Potência: 750 W.

EAN CODE: 8436044530647  4

PLACAS INTERCAMBIABLES



SANDWICH



GRILL



GOFRE

3 en 1



SANDWICHERA SW 7550

Multi-sandwichera con placas intercambiables: Plancha sándwich - Plancha grill - Plancha gofre. Recubrimiento antiadherente Opción de apertura 180°
Asa integrada. Tapa con cierre Protección contra sobrecalentamiento. Luces piloto. Patas anti-deslizantes.

Voltaje: 230 V-50Hz. Potencia: 800 W.

Sandwichera com placas removíveis: Placas Sandwich - Placas de grelhar - Placas Waffle. Revestimento antiaderente. Opção de abertura 180°

Pega integrada. Interruptor luminoso. Tampa com fecho. Protecção contra sobreaquecimento. Pés antiderrapantes.

Voltagem: 230 V-50Hz. Potência: 800 W.

PLACA GRILL



GRILL GR 2500

Cocina más sana con menos grasa
Fácil y rápido de usar
Antiadherente
Fácil limpieza
Placa grill
Potencia: 800W
Conexión: 230V, 50Hz

Cozinha mais sanha com menos gordura
Fácil y rápido de usar
Antiaderente
Limpieza fácil
Placa grill
Potência 800W
Tensão: 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044529009  6

PLACA GRILL

NOVEDAD
NOVO

GRILL GR 2400

Cocina más sana con menos grasa
Fácil y rápido de usar
Pilotos luminosos de encendido y funcionamiento
Placas antiadherentes
Fácil limpieza
Se puede almacenar verticalmente
Recogecable
Placa grill
Potencia 750W
Conexión 230V-50/60Hz

Cozinha mais saudável com menos gordura
Fácil y rápido de usar
Luzes do operação e de aceso
Placas Antiaderentes
Fácil de limpar
Arrumação na vertical
Recolhe cabos
Placa grill
Potência 750W
Tensão: 230V-50/60Hz

EAN CODE: 8436044532047  6

PLACA GRILL

NOVEDAD
NOVO

GRILL GR 2300

Cocina más sana con menos grasa
Fácil y rápido de usar
Pilotos luminosos de encendido y funcionamiento
Placas antiadherentes
Fácil limpieza
Se puede almacenar verticalmente
Recogecable
Placa grill
Potencia 750W
Conexión 230V-50Hz

Cozinha mais saudável com menos gordura
Fácil y rápido de usar
Luzes do operação e de aceso
Placas Antiaderentes
Fácil de limpar
Arrumação na vertical
Recolhe cabos
Placa grill
Potência 750W
Tensão: 230V-50Hz

EAN CODE: 8436044532511  6





EXPRIMIDOR EP 3000

Exprimidor.
Potencia 85 W motor AC.
2 conos de exprimir.
Filtro de pulpa INOX
Sistema anti-goteo.
Función automática
Arranque/Parada.
Marcha automática.
Conexión 220-240V- 50Hz.

Espremedor de citrinos.
Potência 85 W com motor AC.
2 cones.
Filtro de pulpa INOX
Sistema anti-gotas.
Função automática
arranque/paragem.
Ligação automática à direita.
Ligação 220-240V, 50Hz.

INOX

EAN CODE: 8436044521683



EXPRIMIDOR EP 2500

Exprimidor.
Potencia 100 W motor AC.
2 conos de exprimir.
Sistema anti-goteo.
Función automática
Arranque/Parada.
Marcha automática .
Conexión
220-240V- 50Hz.

Espremedor de citrinos.
Potência 100W
com motor AC.
2 cones.
Sistema anti-gotas.
Função automática
arranque/paragem.
Ligação automática à direita.
Ligação 220-240V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044521720



EXPRIMIDOR EP 2300

Exprimidor.
Potencia 35 W motor AC.
2 conos de exprimir.
Sistema anti-goteo .
Función automática
arranque/parada.
Marcha automática
a la derecha/ a la izquierda.
Recogecables
Conexión
220-240V- 50Hz

Espremedor de citrinos.
Potência 35 W motor AC.
2 cones para espremer.
Protecção antipingos.
Função automática de
arranque e paragem.
Rotação automática
para a direita e a esquerda.
Recolhedor de cabos.
Voltagem
220-240V- 50Hz.

EAN CODE: 8436044529429



**NOVEDAD
NOVO**



EXPRIMIDOR EP 3250

Exprimidor	Espremedor
Potencia 35 W motor AC	Potência 35 W motor AC
2 conos de exprimir	2 cones para espremer
Sistema anti-goteo	Protecção antipingos
Función automática arranque/parada	Função automática de arranque e paragem
Marcha automática a la derecha/ a la izquierda	Rotação automática para a direita e a esquerda
Recogecables	Recolhedor de cabos
Conexión 220-240V- 50Hz	Voltagem 220-240V- 50Hz

EAN CODE: 8436044529429  4



EXPRIMIDOR EP 2200

Exprimidor	Espremedor de citrinos.
Capacidad 1.2 Litros.	Capacidade 1,2L.
2 conos de exprimir.	2 cones.
Regulador de pulpa.	Regulador de polpa.
Función automática Arranque/Parada.	Função automática arranque/paragem.
Marcha automática a la derecha/ a la izquierda.	Ligação automática à direita/esquerda.
Enrollacables.	Enrolador de cabos.
Conexión 230V- 50Hz.	Ligação 230V, 50Hz.
Potencia 40 W.	

EAN CODE: 8436044521584  6



EXPRIMIDOR EP 1500

Exprimidor	Espremedor de citrinos.
Capacidad 0,5 Litros.	Capacidade 0,5 L.
2 conos de exprimir.	2 cones.
Regulador de pulpa.	Regulador de polpa.
Función automática Arranque/Parada.	Função automática arranque/paragem.
Marcha automática a la derecha/ a la izquierda.	Ligação automática à direita/esquerda.
Enrollacables.	Enrolador de cabos.
Conexión 230V- 50Hz.	Ligação 230V, 50Hz.
Potencia 40 W.	

EAN CODE: 8436044521577  6



MAQUINA DE HACER PERRITOS PR 3500

Máquina de hacer perritos.
De 1 a 6 salchichas.
Punzón de sujeción
vertical INOX.
Cubeta de agua
antiadherente.
Recipiente de vapor
transparente desmontable.
Interruptor ON/OFF
con lámpara de control.
Conexión 230V-50Hz.
Potencia 350 W.

Máquina para hot dogs.
De 1 a 6 salsichas.
Espeto quente
vertical INOX.
Recipiente para a
agua antiaderente.
Recipiente transparente
de vapor.
Interruptor com
lâmpada de controle.
Tensão: 230V-50Hz.
Potência 350 W.

EAN CODE: 8436044521362



**NOVEDAD
NOVO**



MAQUINA DE HACER PERRITOS PR 3900

MÁQUINA DE HACER PERRITOS
Sencilla preparación de 1 a 4 perritos
5 elementos de calor giratorios
Elementos de calor con **CAPA ANTIADHERENTE**
Temporizador
2 punzones para calentar panecillos en INOX
Calentamiento uniforme por medio
de rodillos giratorios
Bandeja recoge-grasas
Selector de modo: solo salchicha o salchicha y pan
Indicador luminoso de encendido
230V-50Hz - 180 W

MÁQUINA PARA HOT DOGS
Fácil preparação de 1-4 salsichas
5 elementos de calor rotativo
Elementos de aquecimento com
REVESTIMENTO ANTIADHERENTE
Temporizador
2 socos para aquecer pãezinhos em INOX
Aquecimento uniforme através
de cilindros rotativos
Bandeja para coleta de gordura
Seletor de modo: cozinhar salsichas
ou salsichas e pão
Luz de alimentação
230V-50Hz - 180 W

EAN CODE: 8436044533310



INOX



FUN
Cooking

GOFRERA WL 2000

Capacidad para dos gofres.
Recubrimiento antiadherente.
Termostato regulable superior.
Protección contra sobrecalentamiento.
Compartimento para cable en la base.
Luces indicadoras.
Base anti deslizante.
Voltaje: 230 V.
Potencia: 1000 W.

Dois waffles.
Anti-adherente.
Termóstato regulável.
Protecção contra sobreaquecimento.
Arrumação do cabo.
Interruptor luminoso.
Pés antiderrapantes.
Voltagem: 230 V.
Potência: 1000 W.

EAN CODE: 8436044528903  4



FUN
Cooking



FUENTE DE CHOCOLATE FCH 4000

¡Perfecta para postre!
Cuerpo y fuente en INOX.
3 Pisos.
Función mantenimiento de calor.
Interruptor de encendido/apagado.
Luz indicadora de funcionamiento.
Base antideslizante.
Potencia: 32 W. Conexión: 230V, 50Hz.

!Ideal para sobremesa!
Fonte e corpo em INOX.
3 Andares.
Função manter quente.
Interruptor On/Off.
Interruptor luminoso.
Pés antiderrapantes.
Potência 32 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044528798  4



YOGURTERA YU 2225

Capacidad para 7 yogures.
Incorpora 7 tarros de cristal.
Tapa transparente.
Permite preparado de yogures con fruta, miel.
Indicador de Luz.
230V -50HZ 15W.

7 logurte.
7 vasos de cristal.
Tampa transparente.
Permite prepara yogurtes com fruta, mel.
Indicador luminoso.
230V-50HZ 15W

EAN CODE: 8436044529962  4



PALOMITERO PORTÁTIL PA 4226

Palomitero portátil
Funcionamiento
rápido y sencillo.
ipalomitas en 3 minutos!
Cacito medidor
integrado para obtener.
la cantidad ideal
de palomitas.
Incluye recetas.
Sin necesidad de
añadir aceite,
producto más sano.
Potencia 1200 W.
Conexión: 220 - 240V, 50Hz .

Pipoqueira automática.
Rápido e fácil de usar.
pipoca pronto
em três minutos!
Colher de medida
para a obtenção
da quantidade
ideal de pipoc.
Receitas para pipoca incluído.
Você não precisava
de azeite, produto saudável.
Potência 1200 W
Tensão 220 - 240V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044532771  4



PALOMITERO PORTÁTIL PA 5000

Palomitero portátil
Diseño Vintage
Funcionamiento rápido y sencillo,
ipalomitas en 3 minutos!
Cacito medidor integrado para obtener
la cantidad ideal de palomitas
Incluye recetas para realizar palomitas de sabores
Sin necesidad de añadir aceite, producto más sano
Ideal para casa, oficina, barco, picnic y camping
Potencia 1200 W
Conexión: 220 - 240V-50Hz

Pipoqueira automática
Projecto do Vintage
Rápido e fácil de usar, pipoca pronto em três minutos!
Colher de medida para a obtenção
da quantidade ideal de pipoca
Receitas para pipoca sabor sendo incluído.
Você não precisava de petróleo, produto saudável
Ideal para a sua casa, escritório,
de barco, piquenique e camping
Potência 1200 W
Tensão 220 - 240V-50Hz

EAN CODE: 8436044531231  4

FUN Cooking

NOVEDAD
NOVO



NOVEDAD
NOVO



Cupcakes



Cakepops

CUP CAKE MAKER WL 3000

Cup Cake Maker.

Incluye receta.

Placas antiadherentes.

Capacidad para 6 Cup Cakes.

Incluye 12 blondas de papel.

Asa integrada.

Protección contra
sobrecalentamiento.

Luces piloto.

Base anti-deslizante.

Voltaje: 220-240 V ~ 50Hz.

Potencia: 1400 W.

Cup Cake Maker.

Inclui receita.

As placas antiaderentes.

Capacidade 6 Cup Cakes.

Inclui doilies de papel.

Alça integrada.

Proteção contra
superaquecimento.

Luzes piloto.

Antiderrapante

base de Dados.

Tensão: 220-240 V ~ 50 Hz.

Potência: 1400 W.

CAKE POP MAKER WL 4000

Cake Pop Maker

Incluye receta

Placas antiadherentes

Capacidad para 7 Cake Pops

Asa integrada.

Protección contra
sobrecalentamiento

Luces piloto

Base anti-deslizante

Voltaje: 220-240 V ~ 50Hz

Potencia: 1200 W

Cake Pop Maker

Inclui receita

As placas antiaderentes

Capacidade 7 Cake Pops

Alça integrada.

Proteção contra
superaquecimento

Luzes piloto

Antiderrapante Base de Dados

Tensão: 220-240 V ~ 50 Hz

Potência: 1200 W

FUN Cooking

2^{en}1

★ Cupcake & Brownie ★

NOVEDAD
NOVO



FUN COOKING 2 EN 1 WL 5000

Fun Cooking 2 en 1

Con placas intercambiables:

-Placa Brownie

-Placa Cup Cake

Incluye blondas de papel

Recubrimiento antiadherente

Asa integrada

Tapa con cierre.

Protección contra

sobrecalentamiento

Luces piloto

Base anti-deslizante

Voltaje: 220-240 V ~ 50Hz

Potencia: 700 W

Cooking 2 em 1

Com placas intercambiáveis:

-Brownie-Plate

-Plate Cup Cake

Inclui doilies de papel

Revestimento antiaderente

Pega integrada

Interruptor luminoso


Tampa com fecho

Protecção contra sobreaquecimento

Pés antiderrapantes

Voltagem: 220-240 V ~ 50Hz

Potência: 700 W



NOVEDAD
NOVO



CREPERA CM 2350

Máquina de hacer crepes.

Superficie anti adherente.

Diámetro 30 cm.

Espátula de madera.

Accesorio de madera
para extender la masa.

Termostato variable.

Pies antideslizantes.

Compartimento para el cable.

Indicador luminoso.

Potencia 1000 W, 230 V ~ 50 Hz.

Máquina de fazer crepes.

Frigideira anti-aderente.

Diâmetro 30 cm.

Com espátula de madeira.

Acessório de madeira para
enrolar a massa.

Termostato variável.

Apoios anti-deslizantes.

Espaço guarda cabo.

Luz piloto.

Potência 1000 W, 230 V ~ 50 Hz.



CORTADORA METÁLICA MS 4570

Cortadora metálica.

Potencia: 150 W.

Cuchilla de INOX.

Botón con 2 velocidades.

Deslizador seguro y extraíble.

Ajuste del grosor de corte.

Bandeja para el fiambre.

Conexión:

220-240V - 50Hz.

Cortadora em metal.

Potência: 150 W.

Disco de corte em INOX

Control 2 velocidades.

Pega para alimentos .

Ajuste de espessura possível.

Recipiente para os restos.

Alimentation en courant:

220-240V - 50Hz

EAN CODE: 8436044530500



CORTADORA METÁLICA MS 4200

Cortadora.

Potencia: 150W.

Cuchilla de INOX.

Botón con 3 velocidades.

Deslizador seguro

y extraíble.

Ajuste del grosor de corte .

Bandeja para el fiambre .

Carcasa plegable.

Conexión: 230V-50Hz.

Cortadora.

Potência: 150W.

Disco de corte em INOX.

Control 3 velocidades.

Pega para alimentos .

Ajuste de espessura possível.

Recipiente para os restos.

Carcaça dobrável.

Alimentation en courant:

230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044521553



ACCESORIOS



Picadora de carne

Potencia 1200W

Función de movimiento de retorno

Cuchilla de acero inoxidable

Botón de Marcha/Parada

Cuello de metal

Conexión: 230V, 50Hz

Accesorios:

Útil herramienta para rellenar salchichas

Recipiente de

aluminio para carne

3 discos de corte

fino, medio y grueso

Máquina de picar carne

poder 1200W

Movimento de retorno função

Botão On / Off

Metal nee

Conexão: 230V, 50Hz

Acessórios:

Uteis ferramentas

de salsicha

recipiente carne de alumínio

3 discos de corte

fino, médio e grosso

EAN CODE: 8436044528095



PROGRAMAS **12**



**RECETARIO
INCLUIDO**



PANIFICADORA MHP 3000

Máquina de hacer pan.
Potencia 650 W.
Selección del tamaño del pan
0,5 kg / 0,75kg / 1kg.
Temporizador de hasta 13 horas.
Función de mantener caliente 60 minutos.
Dorado regulable de la corteza
(claro, medio, oscuro).
Tapa con mirilla de control y pantalla LCD.
Incluye taza dosificadora y cucharilla.
12 programas de cocción.
Tensión 230 V – 50 Hz.

Máquina automática para cozer pão.
Potência 650 W.
Seleção do tamanho do pão 0,5 kg / 0,75kg / 1kg.
Programação por temporizador até 13 horas.
Função para conservar quente.
Tostadura da côdea regulável (clara, media, escura).
Copo graduado e colher.
Tampa com janela de inspeção e mostrador.
LCD12 programas de cozedura.
Abastecimento em corrente eléctrica 230 V – 50 Hz.

EAN CODE: 8436044530371



**NOVEDAD
NOVO**

Gran Cheff



BATIDORA AMASADORA BA 4300

Amasadora de 5 velocidades
2 mezcladores en
INOX para huevos y cremas
2 varillas en INOX para mezclar masa
Espátula incluida
Tapa para el bol
Botón turbo
Bol rotatorio de 3,5 L
Fácil limpieza
Pies antideslizantes
Potencia 300 W
220 – 240 V – 50 Hz

Batedeira de mão com 5 velocidades
2 batedores no aço inoxidável
para ovos e creme
2 ganchos no aço inoxidável
para a massa de pão de mistura
Espátula incluída
Tampa para a bacia
Tecla para turbo
limpeza fácil
Suporte antideslize
Com bacia de giro de 3,5 L
Potência 300 W
220 – 240 V – 50 Hz

EAN CODE: 8436044533181





BATIDORA AMASADORA AM 7000

Potencia Máx. 1000 W.
Especial engranaje robusto.
Bol. de acero fino de 5L, para una preparación de masa de 2Kg.
Ganchos de amasar especiales (antisalpicaduras).
Función de batir y amasar
Varillas de metal (antisalpicaduras).
6 escalones de potencia +TURBO.
Brazo multifunción oscilante hasta 50°.
Conexión: 230V-50Hz .

Max Potência 1000W.
Mecanismo especial de grande robustez.
Recipiente em aço fino de 5L de 2Kg de massa.
Varinhas especiais para amassar (protecção contra salpicos).
Para massa levedada e massa de pão.
Varinhas de metal para misturar (portecção contra salpicos).
6 velocidades más velocidade turbo.
Braço multifuncional giratório a 50°.
Tensão: 230V-50Hz .

EAN CODE: 8436044523403  1



BATIDORA AMASADORA BA 3200

Batidora amasadora.
Motor potente de 250 W.
6 grados de velocidad.
Botón turbo.
Varillas mezcladoras y amasadoras INOX.
Conexión: 220-240 V / 50 Hz.

Batedeira.
Motor potente de 250 W.
6 velocidades.
Botão TURBO.
Acessório batedor e amassador em INOX.
Ligação 220-240 V / 50 Hz .

EAN CODE: 8436044523274  4



BATIDORA AMASADORA BA 3500

Batidora amasadora.
Motor potente de 300 W.
5 grados de velocidad.
Botón turbo.
Accesorio batidora:
Varillas mezcladoras y amasadoras en acero inoxidable.
Brazo batidor
Conexión: 220-240 V / 50 Hz.

Batedeira de mão.
Potente motor de 300 W.
5 velocidades.
Tecla para turbo.
Pé misturador.
Varinhas para bater claras e para bater massas em aço inoxidável.
batedor braço
Abastecimento de corrente eléctrica: 220-240 V / 50 Hz .

EAN CODE: 8436044529528  4



BATIDORA DE VASO BV 5015

Potencia 500 W
Vaso con capacidad de 1.8 L
Cuchilla de acero inoxidable
Jarra desmontable para su fácil limpieza
2 velocidades más turbo
Opción "pulse"
Base antideslizante
Voltaje 230 V ~ 50 Hz

Potência 500 W
Misturador de 1.8 L
Lamina em ferro antiferrugem
Misturador retirável de limpeza fácil
2 velocidades mais turbo
Opção "Pulse"
Tension 230 V ~ 50 Hz
antiderrapante

EAN CODE: 8436044530869



BATIDORA DE VASO BV 5020

BATIDORA DE VASO
Potencia 500 W.
Capacidad 1,5 L.
Sistema de seguridad.
Cuchilla de acero INOX.
Jarra desmontable
para su fácil limpieza.
2 velocidades + turbo.
Voltaje 230 V ~ 50 Hz.

BATEDEIRA ELÉTRIC
Potência 500 W.
Capacidade 1,5 L.
Com sistema de segurança.
Lamina em ferro
antiferrugem.
Misturador retirável
de limpeza fácil.
2 velocidades + turbo.
Tension 230 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8436044531972



**NOVEDAD
NOVO**


BATIDORA DE VASO BV 5010

Batidora de vaso.
Potencia 500 W. LED azul.
Vaso de cristal con capacidad de 15 L.
Cuchilla de acero inoxidable.
Jarra y cuchillas desmontables.
Fácil limpieza.
2 velocidades más turbo.
Opción pulse.
Base antideslizante.
Voltaje 230 V ~ 50 Hz.

Batedeira eléctrica.
Potência 500 W.
Misturador de cristal de 15 L.
LED azul.
Lamina em ferro antiferrugem.
Misturador e lâminas removíveis.
para limpeza fácil.
2 velocidades mais turbo.
Opção "Pulse".
Antiderrapante.
Tension 230 V ~ 50 Hz.

EAN CODE: 8436044528774



BATIDORA DE VASO BV 5025

Batidora de vaso
Potencia 500 W
Vaso con capacidad de 15 L
Cuchilla de acero inoxidable
Jarra y cuchillas
desmontables para su fácil limpieza
2 velocidades
Opción Pulse (Turbo)
Base antideslizante
Voltaje 230 V ~ 50 Hz

BATEDEIRA ELÉTRIC
Potência 500 W
Jarro com 15L
Lâmina em aço inoxidável
Jarro e lâminas removíveis
para limpeza fácil
2 velocidades
Opção Pulse (turbo)
Antiderrapante
Tension 230 V-50 Hz

EAN CODE: 8436044534133



NOVEDAD
NOVO



NOVEDAD
NOVO



BATIDORA DE VASO BV 5030

Batidora de vaso.

Potencia 500 W

Vaso de cristal con capacidad de 1.5 L

Cuchilla de acero inoxidable

Jarra y cuchillas
desmontables para su fácil limpieza

2 velocidades

Opción Pulse (Turbo)

Base antideslizante

Voltaje 230 V ~ 50 Hz

BATEDEIRA ELÉTRIC

Potência 500 W

Jarro de cristal com 1.5 L

Lâmina em aço inoxidável

Jarro e lâminas removíveis
para limpeza fácil

2 velocidades

Opção Pulse (turbo)

Antiderrapante

Tension 230 V-50 Hz

BATIDORA DE VASO BV 3500 INOX

Batidora de vaso.

Potencia 500W.

Capacidad 1.0 L.

Jarra de cristal.

Con sistema de seguridad.

Cuchilla de acero inoxidable.

Jarra desmontable para su fácil limpieza.

2 velocidades.

Voltaje 230 V ~ 50 Hz.

BATEDEIRA ELÉTRICA

Potência 500 W.

Capacidade 1.0 L.

Misturador de vidro.

Com sistema de segurança.

Lamina em ferro antiferrugem.

Misturador retirável de limpeza fácil.

2 velocidades.

Tension 230 V ~ 50 Hz.



BATIDORA DE VASO BV 6500

Batidora de vaso.
Potencia 600 W.
Con cuerpo de acero inoxidable.
Vaso de cristal de 15 L.
Cuchilla de acero inoxidable.
Jarra desmontable para su fácil limpieza.
2 velocidades con Pulse.
LED azul.
Voltaje 220 - 240 V - 50/60 Hz.

Batedeira elétrica.
Potência 600 W.
Carcaça em aço inoxidável.
Misturador de vidro.
Misturador de vidro de 15 L.
Lamina em ferro antiferrugem.
Misturador retirável de limpeza fácil.
2 velocidades com Pulse.
LED azul.
Tensão 220 - 240 V - 50/60 Hz

EAN CODE: 8436044528941



BATIDORA DE VASO BV 11000 INOX

Batidora de vaso.
Potencia 1000 W.
Con cuerpo de acero inoxidable.
Vaso de cristal de 15 L.
Cuchilla de acero inoxidable.
Jarra desmontable para su fácil limpieza.
2 velocidades con Pulse.
LED azul.
Voltaje 220 - 240 V - 50/60 Hz.

Batedeira elétrica.
Potência 1000 W.
Carcaça em aço inoxidável.
Misturador de vidro de 15 L.
Lamina em ferro antiferrugem.
Misturador retirável de limpeza fácil.
2 velocidades com Pulse.
LED azul.
Tensão 220 - 240 V - 50/60 Hz.

EAN CODE: 8436044528934



NOVEDAD
NOVO



PROFESSIONAL

CUCHILLA INOX

POTENCIA 1000 W



BATIDORA DE VASO BV 9500

Batidora de vaso profesional
Potencia 1000 W – Motor Profesional
Sistema de seguridad – No funciona sin jarra
Pica hielo en segundos
Apta para alimentos sólidos y líquidos
Vaso de POLICARBONATO de alta capacidad (2L)
Cuchilla de acero inoxidable
Jarra desmontable para su fácil limpieza
Jarra apta para lavavajillas
Regulador de potencia
Opción pulse
Base antideslizante
Voltaje 230 V - 50 Hz

Batedeira eléctrica profissional
Potência 1000 W - Motor Profissional
Sistema de segurança - Não funciona sem frasco
Pica gelo em segundo
Indicado para comida sólida e líquida
Copo POLICARBONATO de alta capacidade (2L)
Lâmina de aço inoxidável
Jarro removível para facilitar a limpeza
Stein adequado para máquinas de lavar louça
Regulador de potência
Option "pulso"
No-deslize base
Tensão 230 V - 50 Hz

**NOVEDAD
NOVO**


BATIDORA DE MANO BT 2650

Batidora de Varilla
 Potencia: 800W
 Voltaje: 230V-50Hz
 Potente y silencioso motor DC
 Selector de 6 velocidades
 2 pulsadores cromados con luz.
 Función turbo.
 Mango ergonómico.
 Anilla para colgar
 Hoja de Acero Inox.
 Brazo de acero inoxidable desmontable
 Batidor de alambre.
 Picador universal 500ml con tapa.
 Vaso mezclador de 600ml

Misturador de vara
 Potência: 800W
 Tensão: 230V-50Hz
 Motor DC potente e silencioso
 Controle de velocidade
 seis velocidades.
 2 botões cromados com luz.
 Função turbo.
 Punho ergonomic slim.
 Lâminas em aço inoxidável.
 Vara doação inoxidável removível
 Sacudidela do aço inoxidável
 500 ml taça para corte com tampa
 600 ml copo de medição

EAN CODE: 8436044532207



BATIDORA DE MANO BT 2600

Batidora de varilla.
 Potencia: 800 W.
 Voltaje: 230V- 50hz.
 Potente y silencioso Motor DC.
 Mango ergonómico.
 Selector de 20 velocidades.
 Interruptor tacto suave.
 Hoja de Acero Inox.
 Brazo desmontable mediante pulsador.
 Batidor de alambre.
 Vaso mezclador de 800 ml con tapa.
 Picador universal con tapa 500 ml.

Varinha mágica.
 Potência: 800W.
 Voltagem: 230V -50Hz.
 DC Motor, ruído baixo.
 Punho ergonomic slim.
 Macio-toque no interruptor .
 Selector de 20 velocidades.
 Hoja d' Aço inoxidável.
 Pé de Detacheble com tecla da liberação.
 800 ml copo de medição com tampa.
 Montagem da parede.
 Wisk do aço inoxidável.
 500 ml interruptor con tampa.

EAN CODE: 8436044530104



NOVEDAD
NOVO



BATIDORA DE MANO BT 2150

Batidora de Varilla
Potencia: 800W
Voltaje: 230V-50Hz
Potente y silencioso motor DC
Selector de 6 velocidades
2 pulsadores cromados con luz.
Función turbo.
Mango ergonómico.
Anilla para colgar
Interruptor de tacto suave.
Hoja de Acero Inox.
Brazo de acero inoxidable
desmontable mediante pulsador
Vaso mezclador de 600ml

Misturador de vara
Potência: 800W
Tensão: 230V-50Hz
Motor DC potente e silencioso
Controle de velocidade,
seis velocidades.
2 botões cromados com luz.
Função turbo.
Punho ergonomic slim.
Anel para pendurar.
Interruptor de toque suave.
Lâminas em aço inoxidável.
Vara do aço inoxidável removível
por botão de pressão.
600 ml copo de medição

EAN CODE: 8436044532191



BATIDORA DE MANO BT 2100

Batidora de varilla.
Potencia: 800 W.
Voltaje: 230V- 50hz.
Potente y silencioso Motor DC.
Mango ergonómico.
Selector de 20 velocidades.
Interruptor tacto suave.
Hoja de Acero Inoxidable.
Brazo desmontable mediante pulsador.
Vaso Mezclador de 800ml con tapa.

Varinha mágica.
Potência: 800 W.
Voltagem: 230V -50Hz.
20 níveis de potencia.
Macio-toque no interruptor .
Punho ergonomic slim.
Hoja d' Aço.
inoxidável.
Pé de Detacheble com tecla da liberação.
800 ml copo de medição.

EAN CODE: 8436044530098





BATIDORA DE MANO BT 1300

Potencia: 400 W.
Motor potente y silencioso.
Con TURBO.
Mango ergonómico.
2 niveles de potencia.
Hoja de acero inox.
Vaso mezclador de 600 ml con tapa.
Incluye varilla en acero inox.
Incluye accesorio picador.
Con regulador de potencia.
Voltaje: 230V- 50hz.

Potência: 400 W.
Motor silencioso.
Com TURBO.
2 níveis de potencia.
Macio-toque no interruptor.
Hoja d' Aço inoxidável.
600 ml copo de medição.
Varinha de metal amovível em Inox.
Trituradora múltipla incluída.
Com regulador do potência.
Voltagem: 230V -50Hz.

EAN CODE: 8436044522161



BATIDORA DE MANO BT 2200

Batidora de varilla.
Potencia: 600 W.
Voltaje: 230V-50Hz.
Regulador de potencia
y función TURBO.
Mango ergonómico.
Interruptor de tacto suave.
Cuchillas de Acero Inoxidable.
Vaso mezclador
de 500ml con tapa.

Varinha mágica.
Potência: 600 W.
Voltagem: 230V-50Hz.
Controlo de velocidade
e função TURBO.
Punho ergonomic slim
macio-toque no interruptor.
Lâminas em Aço Inox.
500 ml copo de
medição com tapa.

EAN CODE: 8436044530388



BATIDORA DE MANO BT 1400

Batidora de varilla
Potencia: 400 W.
Motor potente
y silencioso.
Con TURBO.
Mango ergonómico.
2 niveles de potencia.
Interruptor tacto suave.
Hoja de acero inox.
Vaso Mezclador
de 600 ml con tapa.
Voltaje: 230V- 50hz.

Varinha mágica
Potência 400W
Com TURBO
Design ergonómico
2 níveis de potência
Interruptor de toque suave
Pém aço INOX
Copo misturador de
600ml com tapa
Ligação 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044522178



Batidoras de Mano

BATIDORA DE MANO BT 1210



Batidora de varilla	Potência: 400 W
Potencia: 400 W	DC motor silencioso
Motor potente y silencioso	Com TURBO
Con TURBO	Punho ergonomic slim
Mango ergonómico	2 níveis de potencia
2 niveles de potencia	Macio-toque no interruptor
Interruptor tacto suave	Hoja d' Aço inoxidável
Hoja de acero inox	600 ml copo de medição
Vaso Mezclador de	Voltagem: 230V -50HZ
600ml con tapa	
Voltaje: 230V- 50hz	

EAN CODE: 8436044525216  4



BATIDORA DE MANO BT 1200

Batidora de varilla.	Varinha mágica.
Potencia: 400 W.	Potência: 400 W
Motor potente y silencioso.	Motor silencioso.
Con TURBO.	Com TURBO .
Mango ergonómico.	Punho ergonomic slim.
2 niveles de potencia.	2 níveis de potencia .
Interruptor tacto suave.	Macio-toque no interruptor.
Hoja de acero inox.	Hoja d' Aço inoxidável.
Vaso Mezclador de	600 ml copo de medição.
600ml con tapa.	Voltagem: 230V -50HZ.
Voltaje: 230V- 50hz.	

EAN CODE: 8436044522154  4



BATIDORA DE MANO BT 1050

Potencia: 200 W	Potência: 200 W
Brazo lavable en lavavajillas	Braço lavável em lava-louças
Interruptor tacto suave	Macio-toque no interruptor
Asa ergonómica	Pega ergonómica
2 pulsadores, 2 velocidades	2 botões, 2 velocidades
Anilla para colgar	Anel para pendurar acima
Hoja de acero inox	Hoja d' Aço inoxidável
Vaso Mezclador	Copo de medição
Voltaje: 220-240V-50/60HZ	Voltagem: 220-240V-50/60HZ

EAN CODE: 8436044532092  4



BATIDORA DE MANO BT 1500

Batidora de varilla.

Varinha mágica.

Potencia: 400 W

Potência 400 W

Puede limpiarse en lavavajillas

Pode ir à máquina de lavar louça

Interruptor tacto suave

Interruptor de toque suave

Mango ergonómico

Design ergonómico

Hoja de acero inox

Pé em aço INOX

Voltaje: 220-240 V, 50/60Hz

220-240V, 50-60Hz

EAN CODE: 8436044523793



MINI PICADORA MC 4200

Mini picadora.

Mini picador.

Potencia 500W.

Potência 500W.

Recipiente transparente 1 L.

Recipiente transparente 1 L.

Cuchilla para picar inoxidable.

Hoja inoxidável.

Botón de Marcha/Parada.

Botão para ligar e desligar.

Gran estabilidad.

De grande estabilidade.

Fácil de limpiar.

De limpeza fácil.

Conexión: 230V-50Hz.

Tensão 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044523106



PICADORA MC 4500

Puesta en marcha por pulsación.

Lançado pressionando.

Pica todo tipo de alimentos: carne, verdura, hortalizas, legumbres, hierbas aromáticas, pan, frutos secos.

Pica todos os tipos de alimentos: carne, legumes, frutas, nozes .

Cuchilla INOX extraíble.

INOX removível Lâmina.

Desmontable para fácil limpieza.

Removível para limpeza fácil.

Sistema de protección por bloqueo.

Bloqueio de sistema de proteção.

Espátula incluida. Base antideslizante.

Espátula incluída.

Capacidad de 0.6L . Potencia 750 W.

Antiderrapante. Capacidade 0.6 L.

Conexión: 230V- 50Hz.

Potência 750W. Tensão: 230V- 50Hz.

EAN CODE: 8436044529481





DISPENSADOR DE AGUA DA 5525

Dispensador de agua fría y del tiempo.
Deposito con capacidad de 7 L.
Indicadores luminosos "encendido" y "agua fría".
Bandeja recoge gotas extraíble.
Fácil de limpiar y rellenar.
Temperatua de enfriamiento 8-15 °
Potencia 65 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Dispensador de água fria e de tempo.
Tanque com capacidade de 7 L.
Indicadores luminosos "ligado" e "água fria"
Bandeja removível.
Fácil de utilizar e limpar.
Temperatua arrefecimento 8-15 °
Potência de 65 W.
Ligação: 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529382  2



TRITURADORA DE CUBITOS PK 4200 A

Triturador de cubitos.
Potencia 100 W.
Tritura cubitos de hielo fácilmente pulsando un botón. Carcasa cromada.
Recipiente colector 0.7L.
Tubuladura de relleno transparente y desmontable.
Protector de polvo.
Tapadera de seguridad de relleno.
Interruptor encendido / apagado.
Conexión: 230V, 50Hz.

Triturador de gelo.
Potência 100W.
Tritura cubos de gelo facilmente pressionando um botão. Design cromado.
Recipiente colector 0,7L.
Protector de pó.
Tampa de segurança do recheio.
Interruptor ligado/desligado.
Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523090  2

3 FILTROS
INCLUIDOS



JARRA DE AGUA JR 3025

Jarra de agua purificadora.
Incluye 3 cartuchos filtrantes.
Capacidad total de 2,4 litros.
1,2 litros de agua filtrada.
Indicador de vida del filtro.
Diseño ergonómico y
práctico apto para el frigorífico.
Reduce los niveles de cloro y cal,
por lo que el agua filtrada
posee un sabor más agradable.
Magnífica para la cocina sana.

Jarro purificador de água.
Inclui 3 filtros.
Capacidade total 2,4 L.
Capacidade de água filtrada 1,2 L.
Indicador de vida de filtro.
Design ergonómico e práctico adaptado
para a colocar no frigorífico.
Reduzir os níveis de cloro e lima de modo a
que a água filtrada tenha um sabor agradável.
Ideal para cozinha saudável.

EAN CODE: 8436044530111



4



FILTROS DE AGUA JR 3025



EAN CODE: 8436044530128



12

LICUADORA LI 3500



Licuadora.
Potencia 200 W.
Botón marcha /parada.
Cierre con el botón de seguridad.
Base antideslizante.
Conexión: 230V, 50Hz.

Centrifugadora.
Potência 200W.
Botão de ligação/paragem.
Fecho com botão de segurança.
Base anti-derrapante.
Ligação 230V, 50H.

EAN CODE: 8436044524578  4

INOX

LICUADORA INOX LI 5000



Licuadora
Potencia 500W
Boca de llenado extra-ancha
Colador y filtro en acero inoxidable
Cuerpo en acero inoxidable
Recipiente desmontable para pulpa
Recipiente desmontable para zumo
Tubo para introducir
piezas de frutas y vegetales
2 velocidades
Fácil limpieza
Base antideslizante
Conexión: 230V-50Hz

Liquidificador
Potência 500W
Enchimento extra-larga
Filtro de aço inoxidável
Caixa de aço inoxidável
Recipiente de polpa amovível
Recipiente de sumos amovível
2 velocidade
Fácil limpar
De grande estabilidade
con antideslizante
Tensão: 230V-50Hz

EAN CODE: 8436044526626  4



LICUADORA INOX LI 5500

Licuadora

Potencia 850W

Boca de llenado extra-ancha

Colador y filtro en acero inoxidable

Acabado en acero inoxidable

Recipiente desmontable para pulpa 1.8L

Recipiente desmontable para zumo 1L

Tubo para introducir piezas
de frutas y vegetales

2 velocidades

Fácil limpieza

Base antideslizante

Conexión: 230V, 50Hz

Liquidificador

Potência 850W

Enchimento extra-Larga

Filtro de aço inoxidável

Acabamento em aço inoxidável

Recipiente de pulpa amovível 1.8L

Recipiente de sumos amovível 1L

2 velocidade

Fácil limpar

De grande estabilidade

com antideslizante

Tensão 230V, 50Hz



PESO DE COCINA PC 2011

Peso de cocina electrónico.
Bol y carcasa de
acero inoxidable.
Dispositivo LCD 13mm.
Con termómetro ambiental
0-40° grados.
Con temporizador.
Con señal acústica.
Capacidad max 5 KG.
Escalado 1 g.
Batería 1x9V (incluida).

Escala eletrônica da cozinha.
Plataforma redonda do
aço inoxidável.
Display LCD 13mm.
Com termômetro.
0-40° grados.
Com timer.
Com alarme .
Capacidade máxima 5kg.
Divisão 1g.
Bateria 1x9 V (incluída).

EAN CODE: 8436044523775



INOX

INOX



PESO DE COCINA PC 2010

Peso cocina electrónico.
Gran superficie de acero inoxidable.
Pantalla LCD.
Bajo consumo / Indicador de sobre-carga.
Capacidad máxima: 5kg.
Escalado: 1g.
Funciona a pilas: 1x3 V batería de litio (Incluída).

Cozinha eletrônica de peso.
Grande superfície em aço inoxidável.
Tela LCD.
Baixo consumo / excesso de carga indicador.
Capacidade máxima: 5 kg.
Escala: 1g.
Funciona a pilhas: 1x3 bateria V de lítio (Incluídas).

EAN CODE: 8436044520457



INOX



PESO DE COCINA PC 1016

Peso de cocina electrónico.
Base acero inoxidable.
Calcula el volumen de
agua y leche (mL).
Cuelguelo para guardarlo.
Dispositivo LCD 45x21 mm.
Capacidad max : 5 Kg.
Escalado: 1 gr.
Dimensiones 21.8x16.9x1.3 cm.
Indicador de batería
baja y sobrecarga.
Batería 1x3V(CR2032) incluida.

Electronic kitchen scale.
Stainless steel platform.
Calculates the volume
of water and milk (mL).
Hang to stow.
Display LCD 45x21 mm.
Capacity max: 5 Kg.
División: 1gr.
Dimensions 21.8x16.9x1.3 cm.
Low battery/over
load indication.
Power: 1x 3 V(CR2032) included.

EAN CODE: 8436044529269





PESO DE COCINA PC 2015

Peso cocina electrónico.
Gran bol. transparente.
Termómetro y temporizador de alarma.
Función tara.
Bajo consumo
Indicador de sobre-carga.
Capacidad máxima: 5kg.
Escalado : 1g.
Funciona a pilas:
1x9 V batería de litio (Incluida).

Escala eletrônica da cozinha.
Bacia transparente grande.
Termómetro e alarme.
Função do tare.
Do baixo consumo
indicação excedente da carga.
Capacidade máxima: 5kg.
Divisão: 1g.
Funcionamento à pilhas: 1x9 V batería do lítio (Incluídas).

EAN CODE: 8436044520501  4



PESO DE COCINA PC 1009

Peso de cocina electrónico
Dispositivo LCD 17.5 mm
17.5 mm
Bol. transparente
Capacidad max : 3 Kg
Escalado: 1 gr
Unidades de peso: gr/kg/oz/ lb
Batería: 1x3V CR3022

Escala eletrônica da cozinha
Display LCD 17.5 mm
Tigela transparente
Capacidade máxima: 3 Kg
Escalado: 1 gr
Unidades de pesagem: gr/kg/oz/ lb
Funcionamento à pilhas: 1x3V CR3022

EAN CODE: 8436044528316  4



PESO DE COCINA PC 1005

Peso de cocina electrónico
Capacidad max : 3 Kg
Escalado:1 g
Unidades de peso: g/ lb
Sensor táctil
Batería (báscula): 3xAAA
Batería(reloj): 1xAG13

Escala eletrônica da cozinha
Capacidade máxima: 3 Kg
Escalado: 1 g
Unidades de pesagem : g/ lb
Sensor tátil
Funcionamento à pilhas(escala): 3xAAA
Funcionamento à pilhas(relógio): 1xAG13



2 en 1

RELOJ Y PESO

EAN CODE: 8436044528415  4

PESO DE COCINA PC 2030



Peso de cocina electrónico.
Display LCD azul de fácil
lectura 46x 21,5 mm.
Plataforma de cristal
de gran tamaño.
Capacidad max: 2 KG.
Escalado:1 gr.
Interruptor on /off.
Con señal acústica
de temporizador.
Batería 1x9V incluida.

Escala eletrônica da cozinha.
Fácil-à-leia a exposição
azul LCD 46x 21,5 mm.
Placa de sustentação
de vidro estável grande.
Max.capacity: 2 KG.
Division:1 gr.
Interruptor On/Off.
Temporizador
do sinal de Acustic.
Funcionamento à pilhas:
1x9 V bateria (Incluídas).

EAN CODE: 8436044521171



PESO DE COCINA PC 2225



Peso de cocina electrónico.
Display LCD defácil
lectura 13mm.
Capacidad max: 5 KG.
Escalado: 1 g.
Interruptor on /off.
Batería
1x9V incluida.

Escala eletrônica
da cozinha.
Fácil-à-leia
LCD 13mm.
Max.capacity:5KG.
Division: 1 g.
Interruptor On/Off.
Funcionamento à pilhas:
1x9 V bateria (Incluídas).

EAN CODE: 8436044521157



**NOVEDAD
NOVO**



PESO DE COCINA PC 1022

Peso de cocina electrónico
de alta precisión
Plataforma cristal templado
¡Cuelguelo para guardarlo!
Varias unidades de
medida: gr,Kg,Lb,Oz
Pulsadores táctiles
Pantalla LCD 60.8x23 mm
Capacidad max : 5 KG
Escalado:1 g
Dimensiones 15x23x1,50 cm
Indicador de batería baja y sobrecarga
Función tara
Autoapagado
Batería 2x3V(CR2032) incluidas

Escala eletrônica da
cozinha de alta precisão
Plataforma de vidro temperado
Pendure para armazenar
Unidades de pesagem:
g/kg/oz/ lb
Display LCD 60.8x23 mm
Capacidade máxima:5kg
Escala: 1 g
Dimensões 15x23x1,50 cm
Indicação de pilha fraca
e sobrecarga
Função tara
Desligamento automático
Funcionamento à pilhas:
2x3 V(CR2032) baterías incluidas

EAN CODE: 8436044532405



PESO DE COCINA PC 1020

Peso de cocina electrónico
de alta precisión
Plataforma cristal templado
¡Cuelguelo para guardarlo!
Varias unidades de
medida: gr,Kg,Lb,Oz
Pulsadores táctiles
Pantalla LCD 60.8x23 mm
Capacidad max : 5 KG
Escalado:1 g
Dimensiones 15x23x1.50 cm
Indicador de batería baja y sobrecarga
Función tara
Autoapagado
Batería 2x3V(CR2032) incluidas

Escala eletrônica da
cozinha de alta precisão
Plataforma de vidro temperado
Pendure para armazenar
Unidades de pesagem:
g/kg/oz/ lb
Display LCD 60.8x23 mm
Capacidade máxima:5kg
Escala: 1 g
Dimensões 15x23x1.50 cm
Indicação de pilha fraca
e sobrecarga
Função tara
Desligamento automático
Funcionamento à pilhas:
2x3 V(CR2032) baterias incluídas

**NOVEDAD
NOVO**



EAN CODE: 8436044532382



PESO DE COCINA PC 1021

Peso de cocina electrónico
de alta precisión
Plataforma cristal templado
¡Cuelguelo para guardarlo!
Varias unidades de
medida: gr,Kg,Lb,Oz
Pulsadores táctiles
Pantalla LCD 60.8x23 mm
Capacidad max : 5 KG
Escalado:1 g
Dimensiones 15x23x1.50 cm
Indicador de batería baja y sobrecarga
Función tara
Autoapagado
Batería 2x3V(CR2032) incluidas

Escala eletrônica da
cozinha de alta precisão
Plataforma de vidro temperado
Pendure para armazenar
Unidades de pesagem:
g/kg/oz/ lb
Display LCD 60.8x23 mm
Capacidade máxima:5kg
Escala: 1 g
Dimensões 15x23x1.50 cm
Indicação de pilha fraca
e sobrecarga
Função tara
Desligamento automático
Funcionamento à pilhas:
2x3 V(CR2032) baterias incluídas

**NOVEDAD
NOVO**



EAN CODE: 8436044532399





PESO DE COCINA PC 1012

Peso de cocina mecánico.

Bol de acero inoxidable.

Ventana decorada con
un anillo brillante.

Capacidad máxima: 5kg.

Escalado : 25g.

Balança de cozinha mecânica PRETA.

Taça em aço INOX.

Janela decorada com um
anel de brilhantes.

Capacidade máxima 5Kg.

Graduação 25gr.

EAN CODE: 8436044523762



PESO DE COCINA PC 1013

Peso de cocina mecánico.

Bol de acero inoxidable.

Ventana decorada con
un anillo brillante.

Capacidad máxima: 5kg.

Escalado : 25g.

Balança de cozinha mecânica PRETA.

Taça em aço INOX.

Janela decorada com um
anel de brilhantes.

Capacidade máxima 5Kg.

Graduação 25gr.

EAN CODE: 8436044523779





PESO DE COCINA PC 1010

Peso de cocina mecánico	Balança de cozinha
Bol y carcasa de	mecânica PRETA
acero inoxidable.	Taça e corpo aço INOX
Ventana decorada	Capacidade
con un anillo brillante	máxima 5Kg
Capacidad máxima: 5kg	Graduação 25gr
Escalado : 25g	

EAN CODE: 8436044520433  4



PESO DE COCINA PC 1015

Peso cocina mecánico.	Balança de cozinha mecânica
Superficie de plástico lisa.	Superfície lisa de plástico
Capacidad máxima de 2 kg.	Capacidade máxima 2Kg
Escalado: 10 g.	Graduação 10gr

EAN CODE: 8436044520440  4



BÁSCULA DE PRECISIÓN PC 3000

Báscula de precisión	Balanças electrónicas
electrónica	de precisão
Dispositivo Blue LCD 13mm	Display Blue LCD 13mm
Conversión de unidades	Conversão de unidades
Capacidad máx :100g	Capacidade máxima:100g
Escalado:0,01g	Graduação:0,01g
Funcionamiento a pilas:	Funcionamento à pilhas:
2x1.5V AAA incluida	2x1.5V AAA batería incluída

EAN CODE: 8436044525384  4

PESO DE MALETA PC 4500

Ligero, preciso y muy resistente.

Pesa en Kg y en libras, hasta un máximo de 50kg/110lb.

Pantalla LCD digital 9 mm.

Indicador "low battery /overload".

Batería: 1x3V litio(CR2032).

Peso leve, precisas e fortes.

Pesa em quilos e libras, até 50kg/110lb.

9 milímetros LCD digital.

Indicador de "low battery /overload".

Bateria: 1x3V Lítio (CR2032).

INOX



ADAPTADOR UNIVERSAL INCLUIDO

Válido en más de 150 países.

Indicador de corriente LED.

Alto nivel de seguridad.

Características eléctricas: 10A/250V.

Tensión de entrada: 110V AC-250V AC.

Adequada para mais de 150 países.

LED indicador de carregamento.

Nível mais alto de proteção

de segurança.

Classificação eléctrica: 10A/250V.

Tensão de entrada: 110V AC-250V AC.



EAN CODE: 8436044529207  4

PESO DE MALETA PC 4100

Ligero, preciso y muy resistente.

Pesa en Kg y en libras,

hasta un máximo de 50kg / 110lb

Pantalla LCD digital 11.3mm

Indicador "low battery /over load"

Batería: 1x3V litio(CR2032)

Peso leve, precisas e fortes.

Pesa em quilos e libras, até 50kg/110lb

11,3 milímetros LCD digital

Indicador de "low battery /over load"

Bateria: 1x3V Lítio (CR2032)



EAN CODE: 8436044530067  4

COCEDOR AL VAPOR CO 4000

Cocedor al vapor.
 Temporizador
 2 recipientes .
 Recipiente especial para arroz.
 Temporizador de 60 minutos.
 Lavable en lavavajillas.
 Parada automática.
 Capacidad: 5 litros.
 230 V, 50 HZ, 400 W.

Aparelho de cozer a vapor.
 2 recipientes para cozedura para
 cozedura por vapor e 1
 recipiente para arroz.
 Temporizador para 60 minutos.
 Lavável em lava-louças.
 Parada automática.
 Capacidade: 5 litros.
 Abastecimento:
 230 V, 50 HZ, 400 W.



EAN CODE: 8436044528804  4

COCEDOR AL VAPOR CO 4010

3 recipientes y recipiente especial para arroz.
 Temporizador de 60 minutos.
 Lavable en lavavajillas.
 Parada automática
 Capacidad: 10.5 litros.
 Visor del nivel de agua.
 Posibilidad de recargar agua sin
 desmontar el aparato.
 230 V, 50 HZ, 900 W.

3 recipientes para cozedura.
 1 recipiente para arroz.
 Temporizador para 60 minutos.
 Lavável em lava-louças.
 Parada automática.
 Capacidade: 10.5 litros.
 Visor nível de água.
 Possibilidade de recarregar água
 sem desmontar eu aparelho.
 Abastecimento:
 230 V, 50 HZ, 900 W.



EAN CODE: 8436011059973  4

NOVEDAD
NOVO

Cocedores



700 W INCLUYE

Vaso medidor, cuchara de arroz, recipiente para cocinar al vapor



COCEDOR DE ARROZ CO 3050

Cocedor de arroz. Potencia 700W. Capacidad de 1,8 litros. Función automática para mantener el arroz caliente una vez cocido. Luces de control: Verde (encendido), rojo (cocinando), amarillo (mantiene caliente). Cubeta desmontable de aluminio con capa antiadherente. Accesorios: Vaso medidor, cuchara para el arroz, recipiente para cocinar al vapor vegetales y pescado. Interruptor general ON /OFF. Conexión 220-240V -50/60Hz

Cozedor de arroz. 700W de potência. Capacidade de 1,8 litros. Função automática para manter aquecido o arroz. Luces de controlo: verde (on), vermelho (a funcionar), amarelo (manter aquecido). Painel de alumínio removível com revestimento antiaderente. Acessórios: Copo medidor, colher de arroz, recipiente para cozinhar a vapor legumes e peixe. Interruptor ON / OFF Ligação 220-240V -50 / 60Hz

EAN CODE: 843604453303



700 W

INCLUYE

Vaso medidor, cuchara de arroz,
recipiente para cocinar al vapor



COCEDOR DE ARROZ CO 3030

Cocedor de arroz Potencia 700 W. Capacidad 1,8 L. modo de conservación del calor automático. Olla desmontable de aluminio con capa antiadherente. Luces de control. Accesorios: Vaso medidor, cuchara de arroz, recipiente para cocinar al vapor vegetales y pescado y tapa de cristal. Conexión 220 - 240 V, 50/60 Hz.

Cozedor de arroz. Potência 700 W. Capacidade 1,8 L. Conserva o calor de forma automática. Painel de alumínio desmontável com capa anti-aderente. Luz de controlo. Acessórios: copo medidor, colher de arroz, recipiente para cozinhar a vapor vegetais e peixe, tampa de vidro. Ligação 220-240V, 50-60Hz .

EAN CODE: 8436044522512



Freidora INOX Professional FDR 80

8 L.

Freidora INOX.
Capacidad 8 litros.
Termostato regulable.
Tapadera extraíble
con ventana
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 3000 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional
em INOX.
Capacidade 8L.
Termostato regulável.
Tampa com janela amovível
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 3000W.
Ligação 230V, 50Hz.



EAN CODE: 8436044523526  1

Freidora INOX Professional FDR 70

3,5 x 2 L.

Freidora INOX.
Capacidad 3,5 x 2 litros.
Termostato regulable.
Tapadera con
ventana y extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 2000 W x 2.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional
em INOX.
Capacidade 3,5 x 2 L.
Termostato regulável.
Tampa com janela amovível
para fácil limpeza.
Indicador luminoso.
Potência 2000 W x 2.
Ligação 230V, 50Hz.



EAN CODE: 8436044523519  1

FREIDORA INOX PROFESSIONAL FDR 50

4 LITROS

Freidora INOX
capacidad: 4 litros.
Potencia 2.400 W.
Cesto con asa abatible.
Termostato graduable
de gran precisión.
Luz piloto
Resistencia de
gran tamaño
para un rápido
calentamiento.
Práctico recogecables
en la parte posterior.

Fritadeira INOX.
Capacidade: 4 litros.
Potência 2400 W.
Inclui cesto com
pega dobrável.
Termostato graduável de
grande precisão.
Luz piloto.
Resistência de
grande tamanho
para um aquecimento
rápido.

EAN CODE: 8436011055531



FREIDORA INOX PROFESSIONAL FDR 45

4 LITROS

Freidora INOX.
Capacidad 4 litros.
Termostato regulable.
Tapadera con ventana y extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 2000 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional em INOX.
Capacidade 4L.
Termostato regulável.
Tampa com janela amovível
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 2000W.
Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523502



FREIDORA INOX PROFESSIONAL FDR 35

3,5 LITROS

Freidora INOX.
Capacidad 3,5 litros.
Termostato regulable.
Tapadera extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 2000 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional em INOX.
Capacidade 3,5 x 2 L.
Termostato regulável.
Tampa amovível.
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 2000 W.
Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523496  4



FREIDORA INOX PROFESSIONAL FDR 25

2,5 LITROS

Freidora INOX.
Capacidad 2,5 litros.
Termostato regulable.
Tapadera extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 2000 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional
em INOX.
Capacidade 2,5 L.
Termostato regulável.
Tampa amovível.
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 2000W.
Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523489  4



FREIDORA INOX PROFESSIONAL FDR 16

1,5 LITROS

Freidora INOX.
Capacidad 1,5 litros.
Termostato regulable.
Tapadera extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 1500 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional
em INOX.
Capacidade 1,5 L.
Termostato regulável.
Tampa amovível.
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 1500 W.
Ligação 230V, 50Hz.



EAN CODE: 8436044525926  4

Freidora INOX FDR 11

1 LITRO

Freidora INOX.
Capacidad 1 litros.
Termostato regulable.
Tapadera extraíble
para su fácil limpieza.
Indicador luminoso.
Potencia 1100-1300 W.
Conexión: 230V, 50Hz.

Fritadeira profissional em INOX.
Capacidade 1 L.
Termostato regulável.
Tampa amovível.
para fácil limpeza
Indicador luminoso.
Potência 1100-1300 W.
Ligação 230V, 50Hz.



EAN CODE: 8436044523045  4

FREIDORA Y FONDUE

2 EN 1



FREIDORA Y FONDUE FDR 17

Freidora Fondue INOX
 Capacidad 1.5L
 Carcasa de acero inoxidable
 Luz indicadora
 Tanque de aceite antiadherente
 Termostato regulable 130-190°C
 Tapadera con filtro de humos y grasa
 6 palillos fondue
 Soporte para los palillos de fondue
 Asas integradas
 Cestillo con mango plegable
 Anillo de protección
 contra salpicaduras
 Potencia 1200W
 Conexión: 230V, 50Hz

Fritadeira Fondue INOX
 1.5L de volume
 Carcaça de aço inoxidável
 Luz indicadora
 Tanque de óleo Non-stick
 Termostato regulável 130-190°C
 Tampa superior com odor e
 filtro das emanções
 6 forquilha plásticas
 Suporte para varas de fondue
 Alças integradas
 Cesta com cabo dobrável
 Anel protetor de salpicos
 Potência 1200W
 Tensão 230V, 50Hz



TABLA DE ASADOS CERÁMICA TBC 3500

Tabla de asados cerámica. Potencia: 2500 W. Superficie asados: 275x490 mm. Termostato regulable de temperatura. Canal recoge grasa / salsas. Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Almacenaje verticalmente.

Bandeja de assado. Revestimento cêramique Potência: 2.500 W. Superfície assados: 275x490 mm. Termostato regulável de temperatura. Canal recipiente de gorduras. Alças de toque frio. Transportável à mesa. Fácil de limpar. Guardar verticalmente.

EAN CODE: 8436044530272



TABLA DE ASADOS CERÁMICA TBC 3000

Tabla de asados Cerámica. Potencia: 2000 W. Revestimiento cerámico. Superficie asados: 220 x 430 mm. Termostato regulable de temperatura. Canal recoge grasa / salsas. Asas de toque frío. Transportable a la mesa. Fácil limpieza. Almacenaje vertical.

Bandeja de assado. Potência: 2.000 W. Revestimento cerâmico. Superfície assados: 220 x 430 mm. Termostato regulável de temperatura. Canal recipiente de gorduras. Alças de toque frio. Transportável à mesa. Fácil de limpar. Guardar verticalmente.

EAN CODE: 8436044530265



TABLA DE ASADOS TB 2210



Tabla de asados
Potencia: 2500 W
Superficie asados:
275x490 mm
Termostato regulable
de temperatura
Canal recoge
grasa / salsas.
Asas de toque frío
Transportable a la mesa
Fácil limpieza
Almacenaje
verticalmente.

Grelhador plano
Potência 2500 W
Superfície assados
275x490 mm
Termostato regulável
de temperatura
Gaveta recolhe
gorduras/molhos
Pegas de toque frio
Indicado para levar à mesa
Fácil limpeza
Armazenagem
vertical.

EAN CODE: 8436044524530



TABLA DE ASADOS TB 2203



Tabla de asados.
Potencia: 2000 W.
Superficie asados:
220x430 mm.
Termostato regulable
de temperatura.
Canal recoge
grasa / salsas.
Asas de toque frío.
Transportable a la mesa.
Fácil limpieza.
Almacenaje
verticalmente.

Grelhador plano.
Potência 2000 W.
Superfície assados
220x430 mm.
Termostato regulável
de temperatura.
Gaveta recolhe
gorduras/molhos.
Pegas de toque frio.
Indicado para
levar à mesa.
Fácil limpeza.
Armazenagem vertical.

EAN CODE: 8436011053674



TABLA DE ASADOS TB 2207



Tabla de asados.
Potencia: 1500 W.
Superficie asados:
275x275 mm.
Termostato regulable
de temperatura.
Canal recoge
grasa / salsas.
Asas de toque frío.
Transportable a la mesa.
Fácil limpieza.
Almacenaje
verticalmente.

Grelhador plano.
Potência 1500 W.
Superfície assados
275x275 mm.
Termostato regulável
de temperatura.
Gaveta recolhe
gorduras/molhos.
Pegas de toque frio.
Indicado para levar à mesa.
Fácil limpeza.
Armazenagem
vertical.

EAN CODE: 8436011057108



TABLA DE ASADOS TB 2206



Tabla de asados
Potencia: 1500 W
Superficie asados:
275x275 mm
Termostato regulable
de temperatura
Canal recoge
grasa / salsas.
Asas de toque frío
Transportable a la mesa
Fácil limpieza
Almacenaje
verticalmente.

Grelhador plano
Potência 1500 W
Superfície assados
275x275 mm
Termostato regulável
de temperatura
Gaveta recolhe
gorduras/molhos
Pegas de toque frio
Indicado para
levar à mesa
Fácil limpeza
Armazenagem vertical

EAN CODE: 8436011056378



INOX

BARBACOA ELÉCTRICA DE SOBREMESA BC 3651



Barbacoa eléctrica
de sobremesa
Potencia 1600 W
Base en acero inoxidable
Gran resistencia
para asar uniformemente
Tamaño de la
parrilla: 41x29 cm
Sistema de seguridad
apagado automático
al levantar la parrilla.
Fácil limpieza y montaje
Asas de toque frío
Conexión: 230V, 50Hz

Grelhador eléctrico
de mesa
Potência 1600 W
Base de aço inoxidável
Punhos carreg
do plástico fresco
Grande resistência
para asar uniformemente
Tamanho da grade: 41 x 29 cm
Sistema automático
de segurança
Levantamento fora da grade.
Fácil limpeza e montagem
Tensão 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044526701



BARBACOA ELÉCTRICA DE SOBREMESA BCT 3850



Potencia: 2200 W.
Regulador
de temperatura.
Rejilla extraíble
de 3 posiciones.
Bandeja con agua
reductora de humos.
Fácil limpieza y montaje.
Pulsador de seguridad
Asas de toque frío.
Piloto de luz.
Voltaje
230V - 50Hz.

Potência 2.200 W.
Termostato ajustável.
Posição 3 para
grade grade removível.
A bandeja
de água reduz
a emissão de fumaça.
Botão de segurança
Fácil de limpar e montar.
plástico fresco pegas.
Luz indicadora.
Voltagem
230V - 50Hz.

MEDIDAS: ancho x fondo x alto:
51,2x33x13,6 cm

EAN CODE: 8436044528439



NOVEDAD
NOVO

2000 W



2 en 1

Grill & Plancha

BARBACOA ELÉCTRICA DE SOBREMESA BC 4000

Barbacoa eléctrica de sobremesa.

Potencia 2000W.

Protector antisalpicaduras.

Doble zona (grill y plancha).

Gran resistencia para asar uniformemente.

Tamaño de la parrilla: 43cmx30cm.

MEDIDAS: ancho x fondo x alto:

65,5 x 33,3 x 16cm.

Sistema de seguridad para sobrecalentamiento.

Fácil limpieza y montaje.

Bandeja recoge grasa para una cocina más sana.

Asas de toque frío.

Conexión: 230V-50Hz.

Grelhador eléctrico de mesa.

Potência 2000W.

Proteção contra respingos.

Dupla zona (grill e roast grelhado).

Grande resistência para assar uniformemente.

Dimensões: ancho x fondo x alto:

65,5 x 33,3 x 16cm.

Tamanho da grade: 43cmx30cm.

Superaquecimento do sistema de segurança.

Fácil limpeza e montagem.

Bandeja de recolha gorduras para cozinhar saudável.

Punhos carreg do plástico fresco.

Tensão 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044530223



OLLA A PRESIÓN ELÉCTRICA PROGRAMABLE HPE 6075

 **RECETARIO
INCLUIDO**

Capacidad de 6 litros
Distintos menús de cocción
preconfigurados de arroz, sopa, estofado etc.
Temporizador de inicio
Accesorios: cuchara y medidor
Recipiente antiadherente
Potencia: 1000W

6 litros de capacidade
Menus pré-configurado
cozinhar arroz, sopa, guisado etc
Iniciar o temporizador
Acessórios: colher e medição
tigela antiaderente
Poder: 1000W

EAN CODE: 8436044528262  2



Cocina Fácil y Sana.



OLLA MULTIFUNCIÓN OL 4035

Cocina fácil y sana. Ideal para freír, guisar, asar, cocinar paellas, tortillas y pizzas. Superficie con revestimiento antiadherente. Gran capacidad de asado: 35 cm de diámetro. Fondo: 6,5 cm. Tapa de cristal con asa y válvula de seguridad. Termostato regulable y desmontable para facilitar su limpieza. Potencia: 1500 W.

Cozinha fácil e saudável. Ideal para fritar, guisar, grelhar, prepara arrozes, tortilhas e pizza. Profundidade: 6,5 cm. Superfície com revestimento antiaderente. Grande capacidade: 35 cm de diâmetro. Tampa de vidro com asa e válvula de segurança. Termostato regulável e removível para facilitar a limpeza. Alimentação: 1500 W.

EAN CODE: 8436044525919  2

ALTURA

9
cm

PIZZA PAN PZ 8100

Cocina fácil y sana. Ideal para freír, guisar, asar, cocinar paellas, tortillas y pizzas.
Superficie con revestimiento antiadherente.
Gran capacidad: 40 cm de diámetro y 9 cm de alto.
Tapa de cristal cos asa y válvula de seguridad.
Termostato regulable y desmontable para facilitar su limpieza.
Potencia: 1500 W.

Cozinha fácil e saudável. Ideal para fritar, guisar, grelhar, prepara arroz, tortilhas e pizza.
Superfície com revestimento antiaderente.
Grande capacidade: 40 cm de diâmetro e 9 cm de altura.
Tampa de vidro com asa e válvula de segurança.
Termostato regulável e removível para facilitar a limpeza.
Alimentação: 1500 W

EAN CODE: 8436044525414



PIZZA PAN PZ 7775

Cocina fácil y sana.
Ideal para freír, guisar, asar, cocinar paellas, tortillas y pizzas.
Superficie con revestimiento antiadherente.
40 cm de diámetro.
Tapa de cristal con asa y válvula de seguridad.
Termostato regulable y desmontable para facilitar su limpieza.
Potencia: 1500 W.

Cozinha fácil e saudável.
Ideal para fritar, guisar, grelhar, prepara arroz, tortilhas e pizza.
Superfície com revestimento antiaderente.
40 cm de diâmetro.
Tampa de vidro com asa e válvula de segurança.
Termostato regulável e removível para facilitar na limpeza.
Alimentação: 1500 W

EAN CODE: 8436011054664



PIZZA PAN PZ 6636

Cocina fácil y sana.
Ideal para freír, guisar, asar, cocinar paellas, tortillas y pizzas.
Superficie con revestimiento antiadherente.
36 cm de diámetro.
Tapa de cristal con asa y válvula de seguridad.
Termostato regulable y desmontable para facilitar su limpieza.
Potencia: 1500 W.

Cozinha fácil e saudável.
Ideal para fritar, guisar, grelhar, prepara arroz, tortilhas e pizza.
Superfície com revestimento antiaderente.
36 cm de diâmetro.
Tampa de vidro com asa e válvula de segurança.
Termostato regulável e removível para facilitar na limpeza.
Alimentação: 1500 W

EAN CODE: 8436011054718



GRILL GR 4700

Potencia: 2000W.
Cocina sana con bajo nivel de grasas.
Fácil y rápido de usar.
Placa con capa antiadherente.
Fácil limpieza.
Superficie de asado lisa.
Superficie de asado: 29 x 26 cm.
Conexión: 230V-50Hz.

Potência: 2000W

Cozinha sanha
y livre de gordura
Fácil y rápido de usar
Placa antiadesiva
Limpieza fácil

Placa lisa

Superficie de cozimento:
29 x 26 cm
Tensão 230V-50Hz



*Carnes, verduras
y todo tipo de bocadillos
para disfrutar de la
cocina sana y sin grasas.*

SUPERFICIE 29 x 26 cm.

Potencia: 2000W.

Fácil limpieza.



Placa lisa con capa ANTIADHERENTE.



EAN CODE: 8436044529368



GRILL GR 4600

Potencia: 2000W.
Cocina sana, sin aceites.
Amplia superficie de cocción
con 2 placas abatibles 180°.
Termostato regulable.
Tapa basculante que se adapta
al grosor del alimento. Recoge cables.
Fácil y rápido de usar. **Placas grill onduladas**
antiadherentes. Fácil limpieza.
Superficie de asado: 2x 29.7 x 23.5 (cm).
Conexión: 220-240V-50/60Hz.

Potência: 2000W.

Cozinha sanha y livre de gordura.
Fácil y rápido de usar.
Tampa oscilante que se adapta à
espessura do alimento. **Placa grill antiadesiva.**
Limpieza fácil. Botão de controle de
temperatura ajustável. 180° opção em
aberto. Cordão de urdidura
para armazenamento.
Superficie de cozimento: 2x 29.7 x 23.5 (cm).
Tensão: 220-240V-50/60Hz



Potencia: 2000W.

Termostato regulable.



**AMPLIA SUPERFICIE
DOBLE GRILL**

ACCESORIOS



**180°
APERTURA**



EAN CODE: 8436044529030



GRILL GR 3500

Potencia: 1000W.
Cocina sana con bajo nivel de grasas.
Fácil y rápido de usar.
Placa con capa antiadherente.
Fácil limpieza.
Cierre de seguridad.

Superficie de asado grill ondulada

Superficie de asado: 27.5 x 18.5 cm.
Conexión: 230V-50Hz.

Potência: 1000W.
Cozinha sana y livre de gordura.
Fácil y rápido de usar.
Placa antiadesiva.
Limpieza fácil.
Bloqueio de segurança.

Placa grill.

Superficie de cozimento: 27.5 x 18.5 cm.
Tensão 230V-50Hz.




Potencia: 1000W.

Superficie: 27.5 x 18.5 cm.

Fácil limpieza.

Carnes, verduras y todo tipo de bocadillos para disfrutar de la cocina sana y sin grasas.

EAN CODE: 8436044529016



GRILL GR 3000

Potencia: 1000W
Cocina sana con bajo nivel de grasas
Fácil y rápido de usar
Placa con capa antiadherente
Fácil limpieza

Superficie de asado grill.

Superficie de asado: 25 x 16 cm.
Conexión: 230V-50Hz

Potência: 1000W
Cozinha sana y livre de gordura
Fácil y rápido de usar
Placa antiadesiva
Limpieza fácil

Placa grill.

Superficie de cozimento: 25 x 16 cm.
Tensão 230V-50Hz




Potencia: 1000W.

Superficie: 27.5 x 18.5 cm.

Fácil limpieza.

EAN CODE: 8436044528897



Carnes, verduras y todo tipo de bocadillos para disfrutar de la cocina sana y sin grasas.



2000 W

DIGITAL

INDUCCIÓN



PLACA DE INDUCCIÓN PI 4750

Potencia 2000 W. Calentamiento inducción. Sin fase de precalentamiento 10 niveles de temperatura y potencia: 60-240°. Pantalla LED. Protección contra sobrecalentamiento. Dimensiones (largoxanchoxalto) 350x300x65 mm Diámetro fuego: 200 mm Reloj programador Señal fin de cocción. Conexión: 230V, 50Hz.

Potência 2000 W. Aquecimento por indução. Sem pré-aquecimento. 10 níveis de temperatura. 10 níveis de potência 60-240°. Visor LED táctil. Protecção de sobreaquecimento. Dimensões (largoxanchoxalto) 350x300x65 mm. Grande estabilidade Programador Sinal fim do cozinhado. Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044522383



2

NOVEDAD
NOVO

2000 W

VITROCERÁMICA

INOX



PLACA DE VITROCERÁMICA PCE 5000

Placa vitrocerámica portátil. Potencia 2000 W. Diámetro superficie de cocción: 205 mm. Placa calorífica de vitrocerámica. Termostato regulable. Cuerpo de acero inoxidable. Piloto de funcionamiento. Apto para cualquier recipiente de cocina. Dimensiones: 28x28 cm

Placa vitrocerâmica. Potência 2000W. Diâmetro da superfície de cozedura: 205 mm. Placa calorífica vitrocerâmica. Termostato regulável. Corpo de aço inoxidável. Luz piloto do funcionamento. Adequado para qualquer utensílio de cozinhar. Tamanho: 28x28 cm

EAN CODE: 8436044532494



NOVEDAD
NOVO



PLACA VITROCERÁMICA PORTÁTIL PCE 4000

Placa vitrocerámica portátil
Potencia 1200W
Diámetro superficie
de cocción: 177mm
Placa calorífica de vitrocerámica
Termostato regulable
Cuerpo de acero inoxidable
Piloto de funcionamiento
Apto para cualquier
recipiente de cocina
Dimensiones: 23x24 cm

Placa vitrocerámica
Potência 1200W
Diâmetro da superfície
de cozedura: 177 mm
Placa calorífica vitrocerâmica
Termostato regulável
Corpo de aço inoxidável
Luz piloto do funcionamento
Adequado para qualquer utensílio
de cozinhar
Tamanho: 23x24 cm

EAN CODE: 84360044534287  4

INOX



PLACA ELÉCTRICA PE 2614 A

Placa eléctrica doble.
Placas de cocina de
alto rendimiento.
Placas de 155mm y
185mm de diámetro
Potencia: 1 x 1500W+
1 x 1000W.
2 termostatos de
intensidad regulable.
2 indicadores luminosos.
Sistema de seguridad
anti-sobrecalentamiento.
Gran estabilidad.
Alimentación: 230V, 50Hz, 2500W

Fogão eléctrico de duas placas.
Placas de grande eficiencia.
Diámetro: 150mm e 185mm.
Potência: 1 x 1500W+
1 x 1000.
2 Termostatos.
reguláveis com escala.
2 lampadas de controlo.
Protecção contra
aquecimento excessivo.
Grande estabilidade.
Abastecimento de
corrente eléctrica:
230V, 50Hz, 2500W.

EAN CODE: 8436011057467  3

NOVEDAD
NOVO

INOX



PLACA ELÉCTRICA PE 2950

Placa eléctrica doble
de alto rendimiento
155mm y 185 mm de diámetro
Potencia: 1x1000W + 1x1500W
2 termostatos
de intensidad regulable
2 indicadores luminoso
Sistema de seguridad
anti-sobrecalentamiento
Cable de conexión fijo
Gran estabilidad
Alimentación:
230V - 50Hz, 2500W

Duas placas de grande eficiencia
155 y 185 mm diámetro
Potência:
1x1000W + 1x1500W
2 termostatos
reguláveis com escala
2 lampadas de controlo
Protecção contra
sobre-aquecimento
Cabo de ligação sólido
Grande estabilidade
Abastecimento de
corrente: 230V - 50Hz
Potencia: 2500W

EAN CODE: 8436044532313  3

**NOVEDAD
NOVO**


PLACA ELÉCTRICA PE 2850

Placa eléctrica doble de alto rendimiento
155mm y 185 mm de diámetro
Potencia: 1x1000W + 1x1500W
2 termostatos de intensidad regulable
2 indicadores luminoso
Sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento
Cable de conexión fijo
Gran estabilidad
Alimentación: 230V ~ 50Hz, 2500 W

Duas placas de grande eficiencia
155 y 185 mm diámetro
Potência: 1x1000W + 1x1500W
2 termostatos reguláveis com escala
2 lampadas de controlo
Protecção contra sobre-aquecimento
Cabo de ligação sólido
Grande estabilidade
Abastecimento de corrente: 230V ~ 50Hz
Potencia: 2500W

EAN CODE: 8436044532290  2



PLACA ELÉCTRICA PE 2750

Placa eléctrica doble de alto rendimiento.
155mm y 185 mm de diámetro.
Potencia: 1x1000W + 1x1500W.
2 termostatos de intensidad regulable.
2 indicadores luminosos.
Sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento.
Cable de conexión fijo.
Gran estabilidad.
Alimentación: 230V ~ 50Hz, 2500W.

Duas placas de grande eficiencia.
155 y 185 mm diámetro.
Potência: 1x1000W + 1x1500W.
2 termostatos reguláveis com escala.
2 lampadas de controlo.
Protecção contra sobre-aquecimento.
Cabo de ligação sólido.
Grande estabilidade.
Abastecimento de corrente: 230V ~ 50Hz, 2500W.

EAN CODE: 8436044530142  4



PLACA ELÉCTRICA PE 1513

Potencia: 1000 + 1500 W.
Voltaje: 220-240 V.
Superficie esmaltada
Termostato regulable.
Fácil de limpiar.
Indicador luminoso de encendido.
Fácil de transportar.

Potência: 1000+ 1500 W.
Voltagem: 220-240 V.
Superfície esmaltada
Termostato regulável com escala.
Fácil de limpar.
Lâmpada de controlo.
Fácil de transportar.

EAN CODE: 8436011054404  3

PLACA ELÉCTRICA PE 2910

Placa eléctrica de alto rendimiento
185 mm de diámetro
Potencia: 1500W
Termostato de intensidad regulable
Indicador luminoso
Sistema de seguridad anti
sobrecalentamiento
Cable de conexión fijo
Gran estabilidad
Alimentación: 230V ~ 50Hz

Placa de grande eficiencia
185 mm diámetro
Potência: 1500W
Termostato regulável com escala
Lampada de controlo
Protecção contra sobre-aquecimento
Cabo de ligação sólido.
Grande estabilidade.
Abastecimento de corrente:
230V ~ 50Hz

EAN CODE: 8436044532306  4

PLACA ELÉCTRICA PE 2810

Placa eléctrica de alto rendimiento
185 mm de diámetro
Potencia: 1500W
Termostato de intensidad regulable
Indicador luminoso
Sistema de seguridad
anti-sobrecalentamiento
Cable de conexión fijo
Gran estabilidad
Alimentación: 230V ~ 50Hz

Placa de grande eficiencia
185 mm diámetro
Potência: 1500W
Termostato regulável com escala
Lampada de controlo
Protecção contra sobre-aquecimento
Cabo de ligação sólido.
Grande estabilidade.
Abastecimento de corrente: 230V ~ 50Hz

EAN CODE: 8436044530142  4

PLACA ELÉCTRICA PE 2710

Placa eléctrica de alto rendimiento
185 mm de diámetro
Potencia: 1500W
Termostato de intensidad regulable
Indicador luminoso
Sistema de seguridad anti-sobrecalentamiento
Cable de conexión fijo
Gran estabilidad
Alimentación: 230V ~ 50Hz

Placas de grande eficiencia
185 mm diámetro
Potência: 1500W
Termostato regulável com escala
Lampada de controlo
Protecção contra sobre-aquecimento
Cabo de ligação sólido
Grande estabilidade
Abastecimento de corrente: 230V ~ 50Hz

EAN CODE: 5436044530135  4

NOVEDAD
NOVO

INOX



NOVEDAD
NOVO





PLACA ELÉCTRICA PE 1511

Potencia: 1000 W.
 Voltaje: 220-240 V.
 Termostato regulable.
 Superficie esmaltada
 Fácil de limpiar.
 Indicador luminoso
 de encendido.
 Fácil de transportar.

Potência: 1000 W.
 Voltagem: 220-240 V.
 Superfície esmaltada
 Termostato
 regulável com escala.
 Fácil de limpar.
 Lâmpada de controlo.
 Fácil de transportar.

EAN CODE: 8436011054381



PLACA ELÉCTRICA PE 2605

Placa eléctrica.
 Potencia 500 W.
 95 mm de diámetro.
 Termostato de
 intensidad regulable.
 Indicador luminoso.
 Base antideslizante.
 Conexión: 230V, 50Hz.

Placa eléctrica
 Potência 500W
 95mm de diâmetro
 Termostato de
 intensidade regulável
 Indicador luminoso
 Base anti-derrapante
 Ligação 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044523205



HORNILLO A GAS FO 542 C/GP

Hornillo de 4 fuegos.
 Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
 Rejilla cromada
 Tipo de gas : G-30/G 31.
 Superficie esmaltada
 Presión de entrada: 30/37 mbar.
 Categoría Gas I3+.
 PARA USO EXTERIOR.
 Medidas: 50x54x13 cms.
 Peso: 7,2 Kg.

Fogareiro de 4 queimadores
 Tampa dos queimadores em esmalte negro
 Tipo de gas : G-30/G 31.
 Presión de entrada: 30/37 mbar.
 Superfície esmaltada
 Categoría Gas I3+.
 PARA USO EXTERIOR.
 Grelha cromada
 Medidas 50x54x13cm
 Peso 7,2 Kg

EAN CODE: 8436011050314



HORNILLO A GAS FO 5324 C/GP

Hornillo de 3 fuegos.
Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Rejilla de acero esmaltado.
Medidas: 72x33,5x14,5 cms.
Peso: 6,3 Kg.

Fogareiro de 3 queimadores.
Tampa dos queimadores em esmalte negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Grelha de aço esmaltado.
Medidas 72x33,5x14,5cm.
Peso: 6,3Kg.

EAN CODE: 8436011050284  1

HORNILLO A GAS FO 5327 C/GP

Hornillo de 3 fuegos.
Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Rejilla de acero esmaltado.
Medidas: 60x28,5x12 cms.
Peso: 4,65 Kg.

Fogareiro de 3
queimadores.
Tampa dos queimadores em esmalte negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Grelha de aço esmaltado.
Medidas: 60x28,5x12cm.
Peso 4,65 Kg.

EAN CODE: 8436011050307  1

HORNILLO A GAS FO 5326 C/GP

Hornillo de 2 fuegos.
Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Rejilla de acero esmaltado.
Medidas: 49,5x29,5x12 cms.
Peso: 3,77 Kg.

Fogareiro de 2 queimadores.
Tampa dos queimadores em esmalte negro.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar.
Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Grelha de aço esmaltado.
Medidas 49,5x29,5x12 cms.
Peso: 3,77 Kg.

EAN CODE: 8436011050291  1





HORNILLO A GAS FO 5321 C/GP

Hornillo a gas. Un fuego.
Con tapa. Parrilla negra.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada: 30/37 mbar. Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Tapa de los quemadores esmaltada en negro.
Medidas: 30x30x12 cm.
Peso: 2,3 Kg.

Fogareiro a gás. 1 queimador.
Com tampa. Grelha negra.
Tipo de gas : G-30/G 31.
Presión de entrada:
30/37 mbar. Categoría Gas I3+.
PARA USO EXTERIOR.
Tampa dos queimadores em esmalte negro.
Medidas 30x30x12cm.
Peso 2,3 Kg .

EAN CODE: 8436011050277



**NOVEDAD
NOVO**



HORNILLO A GAS FO 2350

Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar
Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar
Categoría I3+
Número de quemadores: 2
Quemador mediano: 1400W
Quemador grande: 1900W
Dimensiones: 600x100x365
Para uso exterior

Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar
Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar
Categoría I3 +
Número de lumes: 2
Lume médio: 1400W
Lume grande: 1900W
Dimensões: 600x100x365
Para utilização no exterior

EAN CODE: 8436044531248



**NOVEDAD
NOVO**



HORNILLO A GAS FO 3450

Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar
Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar
Categoría I3+
Número de quemadores: 3
Quemador pequeño: 750W
Quemador mediano: 1400W
Quemador grande: 1900W
Dimensiones: 600x100x365
Para uso exterior

Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar
Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar
Categoría I3+
Número de lumes: 3
Lume pequeno: 750W
Lume médio: 1400W
Lume grande: 1900W
Dimensões: 600x100x365
Para utilização no exterior

EAN CODE: 8436044531255



HORNILLO A GAS FO 4550

Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar

Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar

Categoría I3+

Número de quemadores:

Quemador pequeño: 750W.

Quemador mediano 1: 1400W.

Quemador mediano 2: 1400W.

Quemador grande: 1900W.

Dimensiones: 510x100x545 cm.

Para uso exterior.

Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar

Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar

Categoria I3 +

Número de lumes: 4.

Lume pequeno: 750W.

Lume médio 1: 1400W.

Lume médio 2: 1400W.

Lume grande: 1900W.

Dimensões: 510x100x545 cm.

Para utilização no exterior.



EAN CODE: 8436044531262  2

HORNILLO A GAS FO 1700

**NOVEDAD
NOVO**

ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO

INOX

Combustible: Gas butano o gas propano

Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar

Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar

Encendido piezoeléctrico

Fuego de triple corona

Categoría I3+

Número de quemadores: 1

Quemador: 4.3kW

Dimensiones: 370x285x85

Para uso exterior

Cuerpo INOX

Combustível: Gás butano o gás propano.

Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar

Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar

Encendido piezoeléctrico

Triple fogo coroa

Categoria I3+

Número de lumes: 1

Lume: 4.3kW

Dimensões: 370x285x85

Para utilização no exterior

Corpo de aço inoxidável



EAN CODE: 8436044533273  2

**NOVEDAD
NOVO**

HORNILLO A GAS FO 2700
INOX
ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO

Combustible: Gas butano o gas propano. Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar. Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar. Categoría I3+
Número de quemadores: 2. Quemador pequeño: 3.4kW. Quemador grande: 4.3kW. Dimensiones: 600x380x100. Para uso exterior
Cuerpo INOX. **Encendido piezoeléctrico. Dos fuegos de triple corona.**

Combustível: Gás butano o gás propano. Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar. Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar. Categoria I3+
Número de lumes: 2. Lume pequeno: 3.4kW. Lume grande: 4.3kW. Dimensões: 600x380x100. Para utilização no exterior
Corpo de aço inoxidável. **Encendido piezoeléctrico. Dois fogos coroa triple.**

EAN CODE: 8436044533280


**NOVEDAD
NOVO**
ENCENDIDO PIEZO ELÉCTRICO
INOX

HORNILLO A GAS FO 3500

Combustible: Gas butano o gas propano. Tipo de gas G-30: Presión 28-30 mbar. Tipo de gas G-31: Presión 37 mbar. Categoría I3+
Número de quemadores: 3. Quemador pequeño: 0.75kW. Quemador mediano: 3.4kW. Quemador grande: 4.3kW. Dimensiones: 710x370x123
Para uso exterior. Cuerpo INOX. **Encendido piezoeléctrico. Dos fuegos de triple corona y uno normal.**

Combustível: Gás butano o gás propano. Tipo de gás G-30: Pressão 28-30 mbar. Tipo de gás G-31: Pressão 37 mbar. Categoria I3+
Número de lumes: 3. Lume pequeno: 0.75kW. Lume médio: 3.4kW. Lume grande: 4.3kW. Dimensões: 710x370x123. Para utilização no exterior
Corpo de aço inoxidável. **Encendido piezoeléctrico. Dois fogos triple coroa e um normal.**

EAN CODE: 8436044533297



NOVEDAD
NOVO

45 L

CONVECCIÓN



HORNO ELÉCTRICO HOT 452

Horno eléctrico con CONVECCIÓN. Capacidad 45 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Tirador INOX. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 2000 W. Conexión: 230V-50Hz. Medidas: alto x largo x fondo: 35,5 x 54,5 x 40,5 cm.

Forno elétrico com convecção. Conteúdo 45 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Tirador INOX. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Gaveta para migalhas. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 2000 W. Tensão 230V-50Hz. Medidas: altura x largura x profundidade: 35,5 x 54,5 x 40,5 cm.

EAN CODE: 8436044531927



RUSTIPOLLO



HORNO ELÉCTRICO HOR 450

Horno eléctrico. Función rustipollo. Capacidad 45 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras INOX. Bandeja recogemigas. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Tirador INOX. Medidas: alto x largo x fondo: 35,5 x 54,5 x 40,5 cm. Potencia 2000 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Função do Rotisserie. Conteúdo 45 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Tirador INOX. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: altura x largura x profundidade: 35,5 x 54,5 x 40,5 cm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 2000W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529566



45 L



HORNO ELÉCTRICO HO 451

Horno eléctrico. Capacidad 45 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Tirador INOX. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras INOX. Bandeja recogemigas. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Medidas: alto x largo x fondo: 35,5 x 54 x 39 cm. Potencia 2000 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Contenido 45 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos con sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Tirador INOX. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: altura x largura x profundidade: 35,5 x 54 x 39 cm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 2000W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529573



39 L



**INCLUYE
DOBLE
BANDEJA**



HORNO ELÉCTRICO HOR 398

Horno eléctrico. Función rustipollo. Capacidad 39 L. Calor superior e inferior. Temporizador 90 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. Dos resistencias independientes. Luz interior. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Bandeja recogemigas. Potencia 1450 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Função do Rotisserie. Contenido 39 L. Calor superior e inferior. Timer de 90 minutos con sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. Os elemento de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Potência 1450 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529474



**NOVEDAD
NOVO**

CONVECCIÓN



39 L



INCLUYE DOBLE BANDEJA



HORNO ELÉCTRICO HOT 397

Horno eléctrico. Capacidad 39 L. Con convección. Calor superior e inferior. Temporizador 90 minutos con señal acústica. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. Nivel de la bandeja ajustable. Potencia 1450 W. Conexión: 230V - 50Hz.

Forno elétrico. Contenido 39 L. Com convecção. Calor superior e inferior. Timer de 90 minutos com sinal acústico. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. Nível bandeja ajustável. Potência 1450 W. Tensão 230V - 50Hz.

EAN CODE: 8436044532078



39 L



**INCLUYE
DOBLE
BANDEJA**



HORNO ELÉCTRICO HO 392

39 Litros. Dos resistencias independientes. Cristal de seguridad resistente al calor. Nivel de la bandeja ajustable. Cumple con la normativa de seguridad A 12. Interior de fácil limpieza. Incluye bandeja esmaltada y rejilla cromada. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Potencia 1450 W. Voltaje 220 - 240 V - 50 HZ.

Forno. 39 Litros. Os elemento de aquecimento, podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Está em conformidade com a segurança A 12. Vidro de segurança resistente ao calor. Altura de prateleira pode ser modificada. Interior fácil de limpar. Inclui bandeja esmaltada e grelha. Tensão: 220 - 240 V - 50 HZ. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Frequência: 1450 W.

EAN CODE: 8436044526466



39 L



**INCLUYE
DOBLE
BANDEJA**



HORNO ELÉCTRICO HO 396

39 Litros. Dos resistencias independientes. Cristal de seguridad resistente al calor. Nivel de la bandeja ajustable. Temporizador de 90 min. Interior de fácil limpieza. Incluye bandeja esmaltada y rejilla cromada. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Potencia 1450 W. Voltaje 220 - 240 V - 50 HZ.

Forno. 39 Litros. Os elemento de aquecimento. Podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Temporizador de 90 min. Vidro de segurança resistente ao calor. Altura de prateleira pode ser modificada. Interior fácil de limpar. Inclui bandeja esmaltada e grelha. Tensão: 220 - 240 V - 50 HZ. Medidas: 635 x 330 x 440 mm. Frequência: 1450 W.

EAN CODE: 8436044526442



**NOVEDAD
NOVO**

35 L



HORNO ELÉCTRICO HO 353

Horno eléctrico. Capacidad 35 L. 4 niveles calor (Apagado, superior, inferior, superior e inferior). Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura 100-230°C. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Puerta con varias posiciones de apertura. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1600W. Conexión: 230V-50Hz. Medidas: 53,5 x 33,5 x 38 cm.

Forno elétrico. Contenido 35 L. 4 níveis de aquecimento (Desligado, superior, inferior, superior e inferior). Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura 100-230°C. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Porta com várias posições abertas. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1600W. Tensão 230V-50Hz. Medidas: 635 x 330 x 440 mm.

EAN CODE: 8436044532016



32 L



HORNO ELÉCTRICO HO 321

32 Litros. Dos resistencias independientes. Cristal de seguridad resistente al calor. Nivel de la bandeja ajustable. Temporizador de 90 min. Interior de fácil limpieza. Incluye bandeja esmaltada y rejilla cromada. Medidas: 515 x 310 x 440 mm. Potencia 1300 W. Voltaje 220 - 240 V - 50 HZ.

Forno. 32 Litros. Os elemento de aquecimento, podem ser utilizados separadamente ou em conjunto. Temporizador de 90 min. Vidro de segurança resistente ao calor. Altura de prateleira pode ser modificada. Interior fácil de limpar. Inclui bandeja esmaltada e grelha em cr. Tensão: 220 - 240 V - 50 HZ. Medidas: 515 x 310 x 440 mm. Ptencia: 1300 W.

EAN CODE: 8436044526459  1

25 L

CONVECCION



HORNO ELÉCTRICO HOT 257 A

Doble pared lateral para mantenimiento de calor. Capacidad: 25L. 4 funciones. CONVECCIÓN. Puerta de cristal que permite la visualización del interior. Mando de temperatura ajustable desde 40° hasta 230°. Selector de funciones. TURBO. Temporizador con auto-apagado 120 min. Luz de encendido. Voltaje: 220-240V. Medidas: 480 x 340 x 380 mm. Potencia: 1600W.

Forno duplo para manter o calor. 4 funções. CONVECÇÃO. Porta de vidro que permite a visualização do interior. Controle ajustável de temperatura de 40 ° a 230 °. Selector de funções. TURBO. Timer Auto-off. Luz de alimentação. Capacidade: 25L. Tensão: 220-240V. Medidas: 480 x 340 x 380 mm. Frequência: 1600W.

EAN CODE: 8436011056774  1

25 L



HORNO ELÉCTRICO HO 250 A

Doble pared lateral para mantenimiento de calor. Capacidad: 25L. Puerta de cristal que permite la visualización del interior. Mando de temperatura ajustable, desde 40° hasta 230°. Selector de funciones. Temporizador con auto-apagado. Luz de encendido. Capacidad: 25L. Voltaje: 220-240V. Medidas: 470 x 335 x 370 mm. Potencia: 1600 W.

Forno duplo para manter o calor. Elementos de aquecimento. Porta de vidro que permite a visualização do interior. Controle ajustável de temperatura de 40 ° a 230 °. Selector de funções. Timer Auto-off. Luz de alimentação. Capacidade: 25L. Tensão: 220-240V. Medidas: 470 x 335 x 370 mm. Potência: 1600W.

EAN CODE: 8436011054190



20 L

INOX

RUSTIPOLLO 



HORNO ELÉCTRICO HOR 200 A

Horno eléctrico 20 L INOX. Función rustipollo. Temporizador de 60 minutos con señal acústica. Regulador de temperatura. 5 niveles de calor. Apagado, superior e inferior, superior, inferior y superior rustipollo. 2 barras calefactoras superiores e inferiores. Efecto espejo. Medidas: 445 x 285 x 410 mm. Accesorios: 2 bandejas y gancho para bandeja. Capacidad para pizzas de 12". Potencia: 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico 20 L INOX. Função do Rotisserie. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Regulador da temperatura. 5 níveis de aquecimento. (fora de, a parte superior, a parte superior e o rotisserie, superiores e abaixo, mais baixos). 2 barras de aquecimento superiores e inferiores. Acabado espelho. Acessórios: 2 bandejas e gancho para bandeja. Capacidade para pizzas de 12". Potência 1500W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044525568 

26 L

INOX

RUSTIPOLLO 



HORNO ELÉCTRICO HOR 262 IA

Horno eléctrico INOX. Capacidad 26 L. Función rustipollo. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras. Bandeja recogemigas. Medidas: 475 x 300 x 400 mm. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Função do Rotisserie. Contenido 26 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 barras de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: 475 x 300 x 400 mm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1500 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044526503



18 L

INOX



HORNO ELÉCTRICO HO 181 IA

Horno eléctrico INOX. Capacidad 18 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras. Bandeja recogemigas. Medidas: 420 x 25,3 x 36 mm. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1300W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico INOX. Contenido 18 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 barras de aquecimento. Medidas: 420 x 25,3 x 36 mm. Gaveta para migalhas. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1300 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044526480



30 L

RUSTIPOLLO 

HORNO ELÉCTRICO HOR 300

Horno eléctrico. Capacidad 30 L. Función rustipollo. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Medidas: 510 x 335 x 380 mm. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Contenido 30 L. Função do Rotisserie. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: 510 x 335 x 380 mm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1500 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044526756



30 L

RUSTIPOLLO 

HORNO ELÉCTRICO HOR 310

Horno eléctrico. Capacidad 30 L. Función rustipollo. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Medidas: 510 x 335 x 380 mm. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz.

Forno elétrico. Contenido 30 L. Função do Rotisserie. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Medidas: 510 x 335 x 380 mm. Gaveta para migalhas. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1500 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044527463



23 L



HORNO ELÉCTRICO HO 230

Horno eléctrico. Capacidad 23 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Medidas: 430 x 280 x x370 mm. Bandeja recogemigas. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz .

Forno elétrico. Contenido 23 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento . Gaveta para migalhas. Medidas: 430 x 280 x x370 mm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1500 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044526718



23 L



HORNO ELÉCTRICO HO 232

Horno eléctrico. Capacidad 23 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Medidas: 430 x 280 x x370 mm. Bandeja recogemigas. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia 1500 W. Conexión: 230V, 50Hz .

Forno elétrico. Contenido 23 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos com sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento . Gaveta para migalhas. Medidas: 430 x 280 x x370 mm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência 1500 W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044527425



23 L



HORNO ELÉCTRICO HO 233

Horno eléctrico. Capacidad 23 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Bandeja recogemigas. Medidas: 430 x 280 x 370 mm. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia: 1500 W. Conexión: 230V-50Hz.

Forno eléctrico. Contenido 23 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos con sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: 430 x 280 x 370 mm. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência: 1500 W. Tensão: 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044529559



18 L



HORNO ELÉCTRICO HO 185

Horno eléctrico. Capacidad 18 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar. Regulador de temperatura. 4 barras calefactoras en acero inoxidable. Accesorios: Bandeja, rejilla y gancho para bandeja. Potencia: 1300 W. Conexión: 230V-50Hz.

Forno eléctrico. Contenido 18 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos con sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. Regulador da temperatura. 4 elementos de aço inoxidável de aquecimento. Acessórios: Bandeja, grade e gancho para bandeja. Potência: 1300 W. Tensão: 230V-50Hz.

EAN CODE: 8436044529542



9 L



HORNO ELÉCTRICO HO 910

Horno eléctrico. Capacidad 9 L. Calor superior e inferior. Temporizador 60 minutos con señal acústica. Ideal para asar y calentar 2 barras calefactoras. Bandeja recogemigas. Medidas: 355 x 206 x 325 mm. Accesorios: Bandeja y rejilla. Potencia 800W. Conexión: 230V, 50Hz

Forno elétrico. Contenido 9 L. Calor superior e inferior. Timer de 60 minutos con sinal acústico. Ideal para grelhar e assar. 2 barras de aquecimento. Gaveta para migalhas. Medidas: 355 x 206 x 325 mm. Acessórios: Bandeja e grade. Potência 800W. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044526381  1

NOVEDAD
NOVO

Disfruta de multitud de platos diferentes:
Foccacia, Quiche, Calzone y Hojaldres.

★ ★ ★ ★ ★ INCLUYE
Recetas

≡ HORNO ESPECIAL ≡
PIZZA



HORNO ELÉCTRICO HO 150

Horno para pizza. Capacidad 15 L. Calor superior e inferior. Temporizador de 60 minutos con señal acústica. Regulador de temperatura de 100°C a 230°C. 4 barras calefactoras. Parrilla con asa plegable. Bandeja recogemigas. Piloto luminoso. Potencia 1300 W. Conexión: 220-240V~, 50Hz

Forno de pizza. Capacidade de 15 L. Aquecimento superior e inferior. Temporizador de 60 minutos com sinal sonoro. O controle de temperatura 100-230. 4 hastes do aquecedor. Grill com cabo dobrável. Você bandeja da migalha. Piloto. Potência 1300 W. Conexão: 220-240V ~, 50Hz

EAN CODE: 8436044531590  2

**NOVEDAD
NOVO**



30 BOTELLAS

Display digital

VINOTECA VT 3000

Vinoteca 30 botellas. Display digital. Control electrónico de temperatura (11-18°). Refrigeración termoeléctrica

Muy silencioso. Luz interna. Dimensiones 345x505x985 mm. Potencia 140W. Conexión: 230V-50Hz

G.W.: 26.2 KG. Clase energética D

Refrigerador de vinho 30 garrafas. Indicação digital . Controle eletrônico da temperatura (11-18°). Refrigeration Thermoelectric

Baixo ruído . Luz interna. Dimensões 345x505x985 mm. Potência 140W. Tensão 230V-50Hz. Classe energética D

EAN CODE: 8436044531453



NOVEDAD
NOVO



VINOTECA VT 2700

Vinoteca 27 botellas
Display digital
Control electrónico de temperatura
Dual-zone. 2 temperaturas:
Zona superior 9 botellas, 7-18°
Zona inferior 18 botellas, 11-18°
Refrigeración termoeléctrica
Muy silencioso. Luz interna
Dimensiones 345x505x985 mm
Potencia 140W
Conexión: 230V-50Hz . G.W.: 26.8 KG
Clase energética E

Refrigerador de vinho 27 garrafas
Indicação digital
Controle eletrônico da temperatura
Dual-zone, 2 temperaturas:
zona superior 9 garrafas, 7-18°
zona inferior 18 garrafas, 11-18°
Refrigeration Thermoelectric
Baixo ruído. Luz interna
Dimensões 345x505x985 mm
Potência 140W. Tensão 230V-50Hz
Clase energética E

NOVEDAD
NOVO



VINOTECA VT 2400

Vinoteca 24 botellas
Display digital
Control electrónico de temperatura
Dual-zone. 2 temperaturas:
Zona superior 8 botellas, 7-18°
Zona inferior 16 botellas, 11-18°
Refrigeración termoeléctrica
Muy silencioso. Luz interna
Dimensiones 420x480x753 mm
Potencia 140W
Conexión: 230V-50Hz . G.W.: 26 KG
Clase energética C

Refrigerador de vinho 24 garrafas
Indicação digital
Controle eletrônico da temperatura
Dual-zone, 2 temperaturas:
zona superior 8 garrafas, 7-18°
zona inferior 16 garrafas, 11-18°
Refrigeration Thermoelectric
Baixo ruído . Luz interna
Dimensões 420x480x753 mm
Potência 140W. Tensão 230V-50Hz
Clase energética C

EAN CODE: 8436044531446



EAN CODE: 8436044531439



**NOVEDAD
NOVO**



VINOTECA VT 1850

Vinoteca 18 botellas.
Display digital.
Control electrónico de temperatura (11-18°C).
Refrigeración termoeléctrica.
Muy silencioso. Luz interna.
Dimensiones 345x505x637 mm.
Potencia 70W.
Conexión: 230V-50Hz. G.W.: 16.9 KG
Clase energética B

Refrigerador de vinho.
18 garrafas.
Indicação digital.
Controle eletrônico da temperatura (11-18°C).
Refrigeration Thermoelectric.
Baixo ruído. Luz interna.
Dimensões 345x505x637 mm.
Potência 70W.
Tensão 230V-50Hz. G.W.: 16.9 KG
Clase energética B

EAN CODE: 8436044531422



VINOTECA VT 1800

Vinoteca 18 botellas
Display digital
Control electrónico de temperatura
Dual-zone. 2 temperaturas:
Zona superior 6 botellas, 7-18°C
Zona inferior 12 botellas, 11-18°C
Refrigeración termoeléctrica
Muy silencioso. Luz interna
Dimensiones 345x705x560 mm
Potencia 140 W. Conexión: 230V, 50Hz
Clase energética E

Refrigerador de vinho 18 garrafas
Indicação digital
Controle eletrônico da temperatura
Dual-zone, 2 temperaturas:
zona superior 6 garrafas, 7-18°C
zona inferior 12 garrafas, 11-18°C
Refrigeration Thermoelectric
Baixo ruído. Luz interna
Dimensões 345x705x560 mm
Potência 140W. Tensão 230V, 50Hz
Clase energética E

EAN CODE: 8436044526565





VINOTECA VT 1200

12 botellas.
Display digital.
Control electrónico de temperatura (12-18°C).
Refrigeración termoeléctrica.
Muy silencioso. Luz interna.
Dimensiones: 280 x 630 x 510 mm.
Potencia 70 W.
Conexión: 230V, 50Hz
Clase energética B

12 garrafas.
Indicação digital.
Controle eletrônico da temperatura (8-18°C).
Refrigeration Thermoelectric.
Baixo ruído. Luz interna.
Dimensões: 280 x 630 x 510 mm.
Potência 70 W.
Tensão 230V, 50Hz
Clase energética B



VINOTECA VT 800

8 botellas.
Display digital.
Control electrónico de temperatura (8-18°C).
Refrigeración termoeléctrica.
Muy silencioso. Luz interna.
Dimensiones 275x410x525 mm.
Potencia 70 W.
Conexión: 230V, 50Hz
Clase energética A

8 garrafas.
Indicação digital.
Controle eletrônico da temperatura (8-18°C).
Refrigeration Thermoelectric.
Baixo ruído . Luz interna.
Dimensões 275x410x525 mm.
Potência 70 W.
Tensão 230V, 50Hz.
Clase energética A



VINOTECA VT 600

Vinoteca.
6 botellas.
Display digital.
Control electrónico de temperatura (8-18°C).
Refrigeración termoeléctrica.
Muy silencioso. Luz interna.
Dimensiones: 280x375x508 mm.
Potencia 70 W.
Conexión: 230V, 50Hz.
Clase energética B.

Refrigerador de vinho.
6 garrafas. Indicação digital.
Controle eletrônico da temperatura (8-18°C).
Refrigeration Thermoelectric.
Baixo ruído. Luz interna.
Dimensões: 280x375x508 mm.
Potência 70 W.
Tensão 230V, 50Hz.
Clase energética B.

EAN CODE: 8436044524400



VINOTECA VT 400

Vinoteca.
4 botellas.
Display digital.
Control electrónico de temperatura (8-18°C).
Refrigeración termoeléctrica.
Muy silencioso. Luz interna.
Dimensiones: 165x452x495 mm.
Potencia 48W.
Conexión: 230V, 50Hz.
Clase energética B.

Refrigerador de vinho.
4 garrafas.
Indicação digital.
Controle eletrônico da temperatura (8-18°C).
Refrigeration Thermoelectric.
Baixo ruído. Luz interna.
Dimensões: 165x452x495 mm.
Potência 48W.
Tensão 230V, 50Hz.
Clase energética B.

EAN CODE: 8436044524394



38 LITROS

LUZ INTERNA LED



NEVERA PORTATIL NV 4100

Nevera frío y calor
24 Litros
Capacidad enfriamiento 18-20°C por debajo de la temperatura ambiente
Capacidad calentamiento 65°C
Ideal para oficina, coche, barco, picnic y camping
Separador interior
Potencia: AC 60W Frío, 55W Calor / DC 46W Frío, 42W Calor
Conexión: 220 - 240V, -50Hz / DC 12V
Clase energética E

Thermoelectrique de refrigerador e aquecimento
24 litros
Capacidade refroidissement 18-20°C abaixo da temperatura ambiental
Capacidade de aquecimento 65°C
Ideal para escritório, automóvel, embarcação, piquenique, acampando
Separador
Potência: AC 60W Esfriamento, 55W Aquecimento / DC 46W Esfriamento, 42W Aquecimento
Tensão 220 - 240V, -50Hz / DC 12V
Clase energética E

EAN CODE: 8436044530852  1



NEVERA NVE 4500 B

Nevera con capacidad de 38L
Refrigeración termoelectrica. Sin compresor
Rango de temperatura: 5°C - 12°C
Sin vibraciones. Muy silencioso. Luz LED interna
Consumo: 0,8 KW/H 24 h (15° C).
Dimensiones 420x430x510 mm
Peso: 9,5 kg Potencia 70W
Conexión: 230V, 50Hz
Control de temperatura ajustable
Sistema No frost. Puerta reversible. Patas ajustables en altura
Sin refrigerante. Respetuoso con el medio ambiente
Electrodomestico de larga duracion y fácil mantenimiento
Peso: 9,5 Kg. Clase energética C

Geladeira com capacidade 38L
Refrigeration thermoelectric. Sem ruído compressor
Faixa de temperatura: 5 ° C - 12 ° C
Nenhuma vibração. Baixo ruído. Luz LED interna
Consumo: 0,8 KW/H 24 h (15° C).
Dimensões 420x430x510 mm
Peso: 9,5 kg. Potência 70W. Tensão 230V, 50Hz
Controle de temperatura ajustável Nenhum sistema de geada porta reversível. Pernas reguláveis em altura
Sem o ambiente refrigerante. Respetuoso
Appliance vida longa e de fácil manutenção
Peso: 9,5 Kg. Clase energética C

EAN CODE: 8436044528514  1



38 LITROS

LUZ INTERNA LED

NEVERA NVE 4600

Nevera con capacidad de 38L
 Refrigeración termoeléctrica. Sin compresor
 Rango de temperatura: 5°C - 12°C
 Sin vibraciones. Muy silencioso
 Luz LED interna
 Consumo: 0,8 KW/H 24 h (15° C).
 Dimensiones 420x430x510 mm
 Peso: 9,5 kg Potencia 70W
 Conexión: 230V, 50Hz
 Control de temperatura ajustable
 Sistema No frost .Puerta reversible
 Patas ajustables en altura
 Sin refrigerante. Respetuoso con el medio ambiente
 Electrodoméstico de larga
 duración y fácil mantenimiento
 Peso: 9,5 Kg
 Clase energética C

Geladeira com capacidade 38L
 Refrigeration thermoelectric. Sem ruído compresor
 Faixa de temperatura: 5 ° C - 12 ° C
 Nenhuma vibração. Baixo ruído
 Luz LED interna
 Consumo: 0,8 KW/H 24 h (15° C).
 Dimensões 420x430x510 mm
 Peso: 9,5 kg. Potência 70W
 Tensão 230V, 50Hz
 Controle de temperatura ajustável
 Nenhum sistema de geada
 porta reversível. Pernas reguláveis em altura
 Sem o ambiente refrigerante. Respetuoso
 Appliance vida longa e de fácil manutenção
 Peso: 9,5 Kg
 Classe energética C



MENAJE
MÉNAJE



SERIE HP

HP 4005 4L

HP 8005 8L

HP 6005 6L

HP 10005 10L

Olla super rápida 4, 6, 8, 10 Litros • 2 niveles de presión • Acero INOX 18/10
Válvula de seguridad.

Super Olla 4, 6, 8, 10 Litros • 2 níveis de pressão • Aço inoxidável 18/10
Válvula de segurança.



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN

EAN CODE 4L: 8436044525612 EAN CODE 6L: 8436044525636
EAN CODE 8L: 8436044525643 EAN CODE 10L: 8436044525650



2



SERIE HPL

HP 4005 4L

HP 8005 8L

HP 6005 6L

HP 10005 10L

Olla clásica a presión 4, 6, 8, 10 Litros
Acero INOX 18/10
Triple seguridad
Fondo Sandwich
Junta de silicona

Panela de pressão clássica
Aço INOX 18/10
Tripla segurança
Fundo térmico
Junta de silicone

EAN CODE 4L: 8436044524189 EAN CODE 6L: 8436044524196
EAN CODE 8L: 8436044524202 EAN CODE 10L: 8436044524219



2



OLLA CLÁSICA DUO HPL 4060

Olla clásica a presión
4 + 6 Litros.

Acero INOX 18/10.

Triple seguridad.

Fondo Sandwich.

Junta de silicona.

Panela de pressão
clássica 4 + 6 Litros.

Aço INOX 18/10.

Tripla segurança.

Fundo térmico.

Junta de silicone.



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN

EAN CODE: 8436044528408



1



DÚO Express HP 4565 Olla super rápida

Olla super rápida 4+6 Litros
2 niveles de presión
Acero INOX 18/10
Válvula de seguridad
Incluye:
tapa de cristal y accesorios
para cocinar al vapor

Super olla 4+6 Litros
2 níveis de pressão
Aço inoxidável
Válvula de segurança
Inclui:
tampa de vidro e acessórios
para cozinhar



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN

EAN CODE: 8436044525629




Expositor de Sartenes Vitrine do Panelas

.....

INCLUYE:

KIT COMPLETO DE MONTAJE • MEDIDAS: 212 X 63,5 X 41,5 cm.

ALTO ANCHO FONDO



eco
CERAMIC
EVOLUTION
Inducción



Linea ceramic *cook*

SÁRTEN DE ALUMÍNIO CERÁMICA INDUCCIÓN

FRIGIDERA ALUMÍNIO CERÂMICA INDUÇÃO

Cocina sana, práctica y natural, no contiene PTFE ni PFOA

Culinária prática saudável e natural, não contém PTFE e PFOA

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SJB 4518	18	4	8436044527241	4
SJB 4520	20	4	8436044527258	4,2
SJB 4522	22	4	8436044527265	5
SJB 4524	24	4	8436044527272	5
SJB 4526	26	4	8436044527289	5,3
SJB 4528	28	4	8436044527296	5,5
SJB 4530	30	4	8436044527302	6
SJB 4532	32	4	8436044527319	6



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN

eco
CERAMIC
EVOLUTION
Inducción



Linea ceramic *cook plus*

SÁRTEN HONDA DE ALUMÍNIO CERÁMICA INDUCCIÓN

FRIGIDERA HONDA ALUMÍNIO CERÂMICA INDUÇÃO

Cocina sana, práctica y natural, no contiene PTFE ni PFOA

Culinária prática saudável e natural, não contém PTFE e PFOA

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SJH 5522	22	4	8436044527326	6
SJH 5524	24	4	8436044527333	6
SJH 5526	26	4	8436044527340	7
SJH 5528	28	4	8436044527357	7
SJH 5530	30	4	8436044528873	7,5
SJH 5532	32	4	8436044528880	8



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN



eco
CERAMIC
EVOLUTION

Inducción

Linea ceramic **cook** PACK SJB 4500

SÁRTENES DE ALUMÍNIO CERÁMICAS INDUCCIÓN

FRIGIDERA ALUMÍNIO CERÂMICA INDUÇÃO

Cocina sana, práctica y natural, no contiene PTFE ni PFOA

Culinária prática saudável e natural, não contém PTFE e PFOA

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SJB 4500	18	4	8436044530296	4
	22			5
	26			5,3



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN



Inducción

Linea alumi **cook**

SARTÉN BAJA DE ALUMÍNIO CON INDUCCIÓN ANTIADHERENTE:

Sartén de aluminio antiadherente inducción

Panela de alumínio antiaderente indução

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SSB 2518	18	4	8436044527128	4,5
SSB 2520	20	4	8436044527135	4,5
SSB 2524	24	4	8436044527159	5,5
SSB 2526	26	4	8436044527166	5,5
SSB 2528	28	4	8436044527173	5,5
SSB 2530	30	4	8436044527180	6
SSB 2532	32	4	8436044527197	6



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN



Inducción

Linea alumi **cook plus**

SARTÉN BAJA DE ALUMÍNIO CON INDUCCIÓN ANTIADHERENTE:

Sartén de aluminio antiadherente inducción

Panela de alumínio antiaderente indução

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SSH 3522	22	4	8436044527203	6,5
SSH 3524	24	4	8436044527210	6,5
SSH 3526	26	4	8436044527227	80
SSH 3528	28	4	8436044527234	80



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN

eco
CERAMIC
EVOLUTION



Linea ceramic *cook*

SÁRTEN BAJA DE ALUMÍNIO CERÁMICA ANTIADHERENTE
FRIGIDERA BAJA ALUMÍNIO CERÁMICA ANTIADHERENTE

Cocina sana, práctica y natural, no contiene PTFE ni PFOA
Culinária prática saudável e natural, não contém PTFE e PFOA

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SJB 4018	18	4	8436044527906	4
SJB 4020	20	4	8436044527913	4,5
SJB 4022	22	4	8436044527920	5
SJB 4024	24	4	8436044527937	5
SJB 4026	26	4	8436044527944	5,4
SJB 4028	28	4	8436044527951	5,8
SJB 4030	30	4	8436044527968	6
SJB 4032	32	4	8436044527975	6



VITRO



ELECTRICO



GAS

Antiadherente

eco
CERAMIC
EVOLUTION



Linea ceramic *cook plus*

SÁRTEN BAJA DE ALUMÍNIO CERÁMICA ANTIADHERENTE
FRIGIDERA BAJA ALUMÍNIO CERÁMICA ANTIADHERENTE

Cocina sana, práctica y natural, no contiene PTFE ni PFOA
Culinária prática saudável e natural, não contém PTFE e PFOA

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SJH 5022	22	4	8436044528026	6
SJH 5024	24	4	8436044528033	6
SJH 5026	26	4	8436044528040	7
SJH 5028	28	4	8436044528057	7



VITRO



ELECTRICO



GAS

Antiadherente



Linea alumi *cook*

SÁRTEN BAJA DE ALUMÍNIO ANTIADHERENTE
FRIGIDERA BAJA ALUMÍNIO ANTIADHERENTE

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SSB 2018	18	4	8436044527821	4
SSB 2020	20	4	8436044527838	4,5
SSB 2022	22	4	8436044527845	5
SSB 2024	24	4	8436044527852	5
SSB 2026	26	4	8436044527869	5,4
SSB 2028	28	4	8436044527876	5,8
SSB 2030	30	4	8436044527883	6
SSB 2032	32	4	8436044527890	6



VITRO



ELECTRICO



GAS

Antiadherente



Linea alumi *cook plus*

SARTÉN HONDA DE ALUMÍNIO ANTIADHERENTE:

Sartén de aluminio antiadherente

Panela de aluminio

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SSH 3022	22	4	8436044527982	6
SSH 3024	24	4	8436044527999	6
SSH 3026	26	4	8436044528002	7
SSH 3028	28	4	8436044528019	7



VITRO



ELECTRICO



GAS

Antiadherente

Inducción



Linea esmal *cook basic*

SÁRTEN DE CHAPA ESMALTADA / FRIGIDERA CHAPA ESMALTADA

Mango soft touch / Pega de toque suave

Apto para todo tipo de fuegos / Adequado para todos os tipos de fogos

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SXB 1218	18	4	8436044526831	4,5
SXB 1220	20	4	8436044526848	4,5
SXB 1222	22	4	8436044526855	4,5
SXB 1224	24	4	8436044526862	4,5
SXB 1226	26	4	8436044526879	4,7
SXB 1228	28	4	8436044526886	5,0
SXB 1230	30	4	8436044526893	5,0

Linea esmal *cook pro*

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SXB 1418	18	4	8436044526909	4,5
SXB 1420	20	4	8436044526916	4,5
SXB 1422	22	4	8436044526923	4,5
SXB 1424	24	4	8436044526930	4,5
SXB 1426	26	4	8436044526947	4,7
SXB 1428	28	4	8436044526954	5,0
SXB 1430	30	4	8436044526961	5,0

Inducción



Linea esmal *cook plus*

SÁRTEN DE CHAPA HONDA ESMALTADA / FRIGIDERA CHAPA ESMALTADA

Mango soft touch / Pega de toque suave

Apto para todo tipo de fuegos / Adequado para todos os tipos de fogos

ref.	cm.		EAN CODE	altura cm
SXH 1522	22	4	8436044526978	6,5
SXH 1524	24	4	8436044526985	7,0
SXH 1526	26	4	8436044526992	7,5
SXH 1528	28	4	8436044527005	8,0

Antiadherente

**NOVEDAD
NOVO**

eco
INDUCTION
EVOLUTION

RECUBRIMIENTO
PIEDRA

NO CONTIENE
PTFE ni PFOA



fundicook

SARTÉN BAJA DE ALUMÍNIO ANTIADHERENTE:

- Sartén de aluminio forjado antiadherente
- Frigideira de aluminio forjado antiadherente

SFB 8018	18	4	8436044531781	40
SFB 8020	20	4	8436044531798	44
SFB 8022	22	4	8436044531804	45
SFB 8024	24	4	8436044531811	48
SFB 8026	26	4	8436044531828	51
SFB 8028	28	4	8436044531835	53
SFB 8030	30	4	8436044531842	56
SFB 8032	32	4	8436044531859	58


**NOVEDAD
NOVO**

eco
INDUCTION
EVOLUTION

RECUBRIMIENTO
PIEDRA

NO CONTIENE
PTFE ni PFOA



fundicook

SARTÉN HONDA DE ALUMÍNIO ANTIADHERENTE:

- Sartén de aluminio forjado antiadherente
- Frigideira de aluminio forjado antiadherente

SFH 8520	20	4	8436044531866	60
SFH 8524	24	4	8436044531873	65
SFH 8528	28	4	8436044531897	76
SFH 8532	32	4	8436044531910	80



NOVEDAD
NOVO



PACK DE 2 SARTENES
SFB 8200 Ø 20-24 cm



Sartén de aluminio forjado.

Antiadherente .

Apto para todo tipo de fuegos.

Cocina sana, práctica y natural No contiene PTFE ni PFOA

Cozinha prática saudável e natural Não contém PTFE e PFOA



EAN CODE: 8436044532108 4

NOVEDAD
NOVO



PACK DE 3 SARTENES
SFB 8300 Ø 18-22-26 cm



Sartén de aluminio forjado.

Antiadherente .

Apto para todo tipo de fuegos.

Cocina sana, práctica y natural No contiene PTFE ni PFOA

Cozinha prática saudável e natural Não contém PTFE e PFOA



EAN CODE: 8436044532115 4

NOVEDAD
NOVOeco
INDUCTION
EVOLUTION

PLANCHA GRILL GDB 4700

Plancha grill de aluminio fundido. Acabado en piedra. Inducción total con mayor aprovechamiento de la energía. Diseño ergonómico. Asas de goma incluidas. Asas extraíbles para su fácil limpieza. Apto para todo tipo de encimeras. Apto para lavavajillas. Dimensión total: Superficie cocción. Dimensión total: 47 cm. Superficie cocción: 1,5x28,5x38 cm.

Plancha grill de aluminio fundido. Revestimiento de pedra. Indução completa com maior eficiência energética. O design ergonómico. Alças de borracha incluído. Alças fáceis de remover para facilitar a limpeza. Indicado para todos os tipos de bancadas. Apropriado para a máquina de lavar louça. Dimensão total: Superfície de cozimento: Dimensão total: 47 cm.. Superfície de cozimento: 1,5x28,5x38 cm.

EAN CODE: 8436044532337

NOVEDAD
NOVOeco
INDUCTION
EVOLUTION

PLANCHA GRILL GDB 3600

Plancha grill de aluminio fundido. Acabado en piedra. Inducción total con mayor aprovechamiento de la energía. Diseño ergonómico. Asas de goma incluidas. Asas extraíbles para su fácil limpieza. Apto para todo tipo de encimeras. Apto para lavavajillas. Dimensión total: Superficie cocción. Dimensión total: 36 cm. Superficie cocción: 1,5x22,5x29 cm.

Plancha grill de aluminio fundido. Revestimiento de pedra. Indução completa com maior eficiência energética. O design ergonómico. Alças de borracha incluído. Alças fáceis de remover para facilitar a limpeza. Indicado para todos os tipos de bancadas. Apropriado para a máquina de lavar louça. Dimensão total: Superfície de cozimento: Dimensão total: 36 cm. Superfície de cozimento: 1,5x22,5x29 cm.

EAN CODE: 8436044532320



PAELLERAS ESMALTADAS

Paellera tradicional de chapa esmaltada.

No se oxida y se limpia facilmente.

Apta para cocinar a gas y a leña.

Paelheira Tradicional de esmaltado.

Não ferrugem e limpa facilmente.

Adequado para gás de cozinha e lenha.

Linea esmal *cook*

ref.	cm.	EAN CODE		altura cm.
PXE 3030	30	8436044527012	4	3,6
PXE 3034	34	8436044527029	6	4,0
PXE 3038	38	8436044527036	8	4,0
PXE 3042	42	8436044527043	10	4,5
PXE 3046	46	8436044527050	12	4,5



PAELLERAS ESMALTADAS

Paellera tradicional de chapa esmaltada.

No se oxida y se limpia facilmente.

Apta para cocinar a gas y a leña.

Paelheira Tradicional de esmaltado.

Não ferrugem e limpa facilmente.

Adequado para gás de cozinha e lenha.

Linea esmal *cook plus honda*

ref.	cm.	EAN CODE	altura cm.
PXH 4020	20	8436044528101	5
PXH 4022	22	8436044528118	5,5
PXH 4024	24	8436044528125	5,5
PXH 4026	26	8436044528132	7
PXH 4028	28	8436044528149	7,5
PXH 4030	30	8436044528156	8
PXH 4032	32	8436044528163	8,5
PXH 4034	34	8436044528170	8,5
PXH 4036	36	8436044528187	9
PXH 4038	38	8436044528194	10
PXH 4040	40	8436044528200	11
PXH 4050	50	8436044528217	12





TACO DE CUCHILLOS TC 2009

Hoja más duradera y resistente.
El taco de madera permite que los cuchillos conserven sus cualidades para su uso óptimo.
Apto para lavar en lavavajillas.
Material: ACERO ALEMÁN INOX 4116
Endurecido en hielo a - 180 °
Super afilado de larga duración.
Mango ergonómico que proporciona un tacto seguro y cómodo.
Cada cuchillo está afilado con laser de acuerdo al grosor de su hoja y a las cualidades del cuchillo.
Resistencia extra a la corrosión, productos químicos y a los ácidos.

Folhas mais durável e resistente.
O bloco de madeira permite que as facas conservem suas qualidades para uma utilização ótima.
Adequado para uso em máquinas de lavar louça.
Material: alemão INOX 4116
Ice temperado - 180 °
Super afiada de longa duração.
Pega ergonômica proporciona um toque seguro e confortável.
Cada faca é afiada laseracordo com a espessura da lâmina e as qualidades da faca.
Resistência extra à corrosão.
Muito resistente à abrasão, a produtos químicos e ácidos



INOX

EAN CODE: 8436044525407



SERIE KFI

2 / 4 / 6 / 9 / 12 

Cafetera INOX

Interior de fácil limpieza. Mango ergonómico. Válvula de seguridad
Interior de fácil limpeza. Ergonômico. Válvula de segurança

MODELOS

KFI 250	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522376
KFI 450	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522369
KFI 650	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522352
KFI 950	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522345
KFI 1250	Packing: 4	EAN CODE: 8436044525780



VITRO



ELECTRICO



GAS



INDUCCIÓN



SERIE KFS

3 / 6 / 9 / 12 ☕

Cafetera de ALUMÍNIO SILVER

Interior de fácil limpieza. Mango ergonómico. Válvula de seguridad

Interior de fácil limpeza. Ergonômico. Válvula de segurança

MODELOS:

KFS 320	Packing: 4	EAN CODE: 8436044524073
KFS 620	Packing: 4	EAN CODE: 8436044524080
KFS 920	Packing: 4	EAN CODE: 8436044524097
KFS 1220	Packing: 4	EAN CODE: 8436044524103



SERIE KFN

3 / 6 / 9 / 12 ☕

Cafetera de ALUMÍNIO NEGRA

Interior de fácil limpieza. Mango ergonómico. Válvula de seguridad

Interior de fácil limpeza. Ergonômico. Válvula de segurança

MODELOS:

KFN 310	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522338
KFN 610	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522321
KFN 910	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522314
KFN 1210	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522307



SERIE KFM

1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12

Cafetera de ALUMÍNIO PLATA-NEGRA

Interior de fácil limpieza. Mango ergonómico. Válvula de seguridad

Interior de fácil limpeza. Ergonómico. Válvula de segurança

MODELOS:

KFM 130	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526312
KFM 230	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526329
KFM 330	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526336
KFM 630	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526343
KFM 930	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526350
KFM 1230	Packing: 4	EAN CODE: 8436044526367



SERIE KF

1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 / 14 

Cafetera de ALUMÍNIO

MODELOS:

KF 100	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522291
KF 200	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522284
KF 300	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522277
KF 600	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522260
KF 900	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522253
KF 1200	Packing: 4	EAN CODE: 8436044522246
KF 1400	Packing: 4	EAN CODE: 8436044524004



NOVEDAD
NOVO



SERIE TRL TERMO INOX

Termo de líquidos.

Termo de líquidos.

Fabricado en INOX.

Fabricado em INOX.

Tapón con pulsador dosificador.

Tampa com botão doseador.

Conserva temperatura:

Conserva a temperatura:

24 hrs fríos y 12 hrs calientes.

24 horas frio e 12 horas quentes.

MODELOS:

TRL 360 / 350 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531323

TRL 560 / 500 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531330

TRL 760 / 750 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531347

TRL 10060 / 1000 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531354

NOVEDAD
NOVO



TERMO INOX TRL 260-TRL 160

Termo Líquido

Fabricado en inox 18/10

Tapón con pulsador dosificador

Conserva temperatura durante:

12hrs líquidos calientes

24hrs líquidos fríos

Garrafa Térmica

Fabricado em aço inoxidável

Tampão com botão-dosificador

Conserva a temperatura durante:

12hrs líquidos quentes

24 hrs líquidos fríos

MODELOS:

TRL 260 / 250 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044533051

TRL 160 / 150 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044533044

3

2

**NOVEDAD
NOVO**



SERIE TRL TERMO

Termo de líquidos. Fabricado en INOX.

Tapón con pulsador dosificador.

Conserva temperatura:

24 hrs fríos y 12 hrs calientes.

Termo de líquidos. Fabricado em INOX.

Tampa com botão dosificador.

Conserva a temperatura:

24 horas frio e 12 horas quentes.

MODELOS:

TRL 370 / 350 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531361

TRL 570 / 500 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531378

TRL 870 / 750 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531385

TRL 10070 / 1000 ml

Packing: 4 EAN CODE: 8436044531392



**NOVEDAD
NOVO**

SET TRL 5500

Termo Líquido

Fabricado en inox 18/10

Tapón con pulsador dosificador

Conserva temperatura durante:

12hrs líquidos calientes

24hrs líquidos fríos

Capacidad: 500 ml

Garrafa Térmica

Fabricado em aço inoxidável

Tampão com botão-dosificador

Conserva a temperatura durante:

12hrs líquidos quentes

24 hrs líquidos fríos

Capacidad: 500 ml

¡ Disfruta el momento !♥



EAN CODE: 8436044531408





SERIE TRSL TERMO

Termo de sólidos y líquidos • Fabricado en INOX • Mantiene el contenido caliente o frío 12hrs • Taza aislante térmicamente.

Ligero y cómodo de llevar • Incluye correa para transporte.

Termo de sólidos e líquidos • Fabricado em INOX • Conserva a temperatura quente ou frio 12 horas • Chávena térmica separada.

Leve e cómodo para transportar • Inclui correia de transporte.

MODELOS:

TRSL 750 / 750 ml Packing: 4 EAN CODE: 8436044524516

TRSL 1000 / 1000 ml Packing: 4 EAN CODE: 8436044524301



Diferentes
compartimentos
para almacenar
dos tipos de
comida diferente.



TERMO INOX TRSL 1400-TRSL 1200

Termo sólido Líquido • Fabricado en acero inoxidable Ligero y fácil de llevar • Contenedor complementario Interior de acero inoxidable 18/10 • Con asa para fácil transporte Junta de silicona.

Garrafa Térmica • Fabricado em aço inoxidável. Ligeiro e fácil de transportar • Cecipiente complementar • interior em aço inoxidável 18/10 • Com alça para fácil transporte • Conjunto de sílica.

MODELOS:

TRSL 1200 / 1200 ml Packing: 4 EAN CODE: 8436044528997

TRSL 1400 / 1400 ml Packing: 4 EAN CODE: 8436044525872



**INCLUYE
CUCHARILLA
PLEGABLE**



TERMO INOX TRSL 380 BABY

Termo Sólido Líquido.
Capacidad: 350 ml.
Fabricado en Acero Inoxidable 18/10.
Ligero y fácil de llevar.
Incluye cucharilla.
de acero inoxidable.
Junta de silicona.

Garrafa Térmica
Capacidade: 350 ml
Fabricado em Aço Inoxidável 18/10
Ligeiro e fácil
de transportar
Com uma colher
de aço inoxidável
Conjunto de sílica

EAN CODE: 8436044525889



**NOVEDAD
NOVO**


Toma de corriente
de 2 metros.

GRAN ESTABILIDAD
RUEDAS INCORPORADAS

TABLA DE PLANCHAR TP 6500

Mesa de planchar
Fabricada en rejilla de acero
Altura regulable hasta 98 cm
Medidas 140 x 46 cm
Muletón de felpa 7 mm
Funda de algodón 100%
Toma de corriente eléctrica
Soporte para centros de planchado
Ruedas para fácil transporte
Reposa planchas plegable

Tábua de engomar
Fabricada com grade de aço
Regulagem em altura 98 cm
Dimensões 140 x 46 cm
Base da coberta de felpa 7 mm
Coberta em 100% de algodão
Tomada de corrente
Apoio para centros repassage
Rodas para transporte fácil
Descansa placas que dobram

EAN CODE: 8436044533433



GRAN ESTABILIDAD
RUEDAS INCORPORADAS

TABLA DE PLANCHAR TP 5000

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 93 cm.
Medidas 135 x 46 cm.
Muletón de felpa 7 mm.
Funda de algodón 100%.
Soporte para centros de planchado.
Ruedas para fácil transporte.
Reposa planchas plegable.
Guía para el cordón de la plancha.

Tábua de passar a ferro
Fabricada em aço INOX
Altura regulável até 93cm
Medidas 135x46cm
Capa em felpo 7mm e 100% algodão
Suporte para ferros com caldeira
Rodas para fácil transporte
Suporte para ferros encaixável
Guia para o cabo do ferro

EAN CODE: 8436044523007





TABLA DE PLANCHAR TP 4000

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 93 cm.
Medidas 117 x 40 cm.
Muletón de felpa 7 mm.
Funda de algodón 100%.
Bandeja porta-ropas.
Soporte para centros de planchado.

Tábua de passar a ferro.
Fabricada em aço INOX.
Altura regulável até 93cm.
Medidas 117x40cm.
Capa em felpo 7mm e 100% algodão.
Suporte para roupa.
Suporte para ferros com caldeira.

EAN CODE: 8436044522994



TABLA DE PLANCHAR TP 3500

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 92 cm.
Medidas 122 x 38 cm.
Espesor de la almohadilla 1 cm.
Funda de algodón 100%.
Bandeja porta-ropas.
Toma de corriente homologada CE.
Longitud del cable: 2 metros.

Tábua de engomar.
Fabricada com grade de aço.
Regulagem em altura 92 cm.
Dimensões 122 x 38 cm.
Base da coberta de felpa 7 mm.
Coberta em 100% de algodão.
Tabuleiro porta-roupa.
Tomada de corrente homologada CE
Comprimento do cabo: 2 metros.



Toma de corriente
de 2 metros.

EAN CODE: 8436044529108





TABLA DE PLANCHAR TP 3000

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 92 cm.
Medidas 122 x 38 cm.
Espesor de la almohadilla 1 cm.
Funda de algodón 100%.

Tábua de passar a ferro
Fabricada em aço INOX
Altura regulável até 92cm
Medidas 122x38cm
Espessura da almofada 1cm, 100% algodão

EAN CODE: 8436044522987



TABLA DE PLANCHAR TP 2000

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 92 cm.
Medidas 114 x 36 cm.
Espesor de la almohadilla 1 cm.
Funda de algodón 100%.

Tábua de engomar.
Fabricada com grade de aço.
Regulagem em altura 92 cm.
Dimensões 114 x 36 cm.
Base da coberta com 1 cm.
Coberta em 100% de algodão.

EAN CODE: 8436044522970





TABLA DE PLANCHAR TP 1000

Mesa de planchar.
Fabricada en rejilla de acero.
Altura regulable hasta 88 cm.
Medidas 110 x 33 cm.
Espesor de la almohadilla 1 cm.
Funda de algodón 100%.

Tábua de engomar.
Fabricada com grade de aço.
Regulagem em altura 88 cm.
Dimensões 110 x 33 cm.
Base da coberta com 1 cm.
Coberta em 100% de algodão.

EAN CODE: 8436044522963



BTP 1000



Funda para TP 1000
Capa para tábua de engomar TP 1000
Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm
Funda de algodón 100%
Tamaño: 110x33cm / Tamanho 110x33cm
EAN CODE: 8436044523595

BTP 2000



Funda para TP 2000
Capa para tábua de engomar TP 2000
Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm
Funda de algodón 100%
Tamaño: 114x36cm / Tamanho 114x36cm
EAN CODE: 8436044523601

BTP 3000



Funda para TP 3000

Capa para tábua de engomar TP 3000

Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm

Funda de algodón 100%

Tamaño: 122x38cm / Tamanho 122x38cm

EAN CODE: 8436044523618

BTP 4000



Funda para TP 4000

Capa para tábua de engomar TP 4000

Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm

Funda de algodón 100%

Tamaño: 117x40cm / Tamanho 117x40cm

EAN CODE: 8436044523625

BTP 5000



Funda para TP 5000

Capa para tábua de engomar TP 5000

Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm

Funda de algodón 100%

Tamaño: 135x46cm / Tamanho 135x46cm

EAN CODE: 8436044523632

BTP 6500



NOVEDAD
NOVO

Funda para TP 6500

Capa para tábua de engomar TP 6500

Muletón de felpa 7 mm / Em felpo com 7mm

Funda de algodón 100%

Tamaño: 140x46cm / Tamanho 140x46cm

EAN CODE: 8436044533839

DESHUMIDIFICADORES
DESHUMIDIFICADORES

DESHUMIDIFICADOR DH 3540

Deshumidificación L/Día 80% HR 30°C 35L.
 Refrigerante: R 410A.
 Nivel de ruido: 40 dB - Consumo eléctrico 520 W.
 Área de aplicación 150 m² - Filtro de aire lavable.
 Conexión para desagüe.
 Luz indicadora de funcionamiento.
 Luz indicadora de depósito lleno.
 Descarchado automático.
 Anticongelación / Humidistato.
 Capacidad del tanque de agua: 6L.
 Dimensiones (ancho x alto x profundo)
 340x545x250 mm.
 Peso Neto/Bruto: 13.2kg/14.2kg. - 230 V ~ 50Hz.



Capacidade de desumidificação
 L/Dia 80% HR 30° C 35L
 Refrigeração R 410A - Nível de ruído 40dB
 Consumo eléctrico 520W - Área de aplicação 150 m²
 Filtro de ar lavável - Ligação para desaguar
 Luz indicadora de funcionamento
 Luz indicadora de depósito cheio
 Descongelamento automático
 Anti-congelação/humidostato
 Capacidade do reservatório de água 6L
 Dimensões (largura x altura x profundidade)
 340x545x250mm
 Peso Líquido/Bruto 13,2Kg/14,2Kg
 Potência 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044524752  1



DESHUMIDIFICADOR DH 2060

Voltaje: 220-240 V / 50 Hz.
 Deshumidificación L/Día 80% HR, 30°C 20 L.
 Refrigerante: R410a - Nivel de Ruido: 48 dB.
 Consumo eléctrico: 380 W, 950 W
 (calefacción) y deshumidificación.
 Área de aplicación 120 m²
 Filtro de aire lavable - Humidistato digital.
 Capacidad del tanque de agua: 3.5 L.
 Dimensiones (ancho x alto x profundo):
 340 x 580 x 245 mm.
 Peso Neto/Bruto (kg): 15.5 / 17.
 Selector digital de humedad.
 Temporizador de hasta 12 horas.
 Selector de 2 velocidades de ventilador.
 Selector digital de régimen de funcionamiento.



Ligação 220 240V 50Hz.
 Desumidificadores L/dia 80% HR, 30°C: 20L.
 Refrigerante R410a - Nível de ruído: 48dB.
 Consumo eléctrico: 380W. 950W (Aquecimento).
 Área de aplicação 120 m²
 Filtro de ar lavável.
 Capacidade do depósito de água: 3L.
 Dimensões: (altura x largura x profundidade)
 560x320x280 mm.
 Peso líquido/bruto: 20 / 21 Kg.

**DESHUMIDIFICACIÓN
 + CALOR**



PANEL DIGITAL



EAN CODE: 8436011059942  1

20 L



DESHUMIDIFICADOR DH 2050

Deshumidificación L/día 80% HR, 20 °C: 20 L.

Refrigerante: R410a.

Nivel de ruido: 40 dB.

Consumo eléctrico: 350 W.

Area de aplicación 120 m2

Filtro de aire lavable.

Anticogelación.

Humidistato.

Capacidad del tanque de agua (litros):3,5.

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 330x558x224 mm.

Peso Neto/Bruto (Kg): 14,5/15,5.

Desumidificadores L/dia 80% HR, 20°C: 20L.

Refrigerante R410a.

Nível de ruído: 40dB.

Consumo eléctrico: 350W.

Área de aplicação 120 m2

Filtro de ar lavável.

Anti-congelante.

Capacidade do depósito de água: 3,5L.

Dimensões: (altura x largura x profundidade) 558x330x224 mm.

Peso líquido/bruto: 14,5 / 15,5 Kg.

EAN CODE: 8436011056033



18 L



DESHUMIDIFICADOR DH 1810

Deshumidificación L/Día 80% HR 30°C 18 L.

Refrigerante: R 410A.

Nivel de ruido: 42 dB.

Consumo eléctrico 320W.

Área de aplicación 120 m2

Filtro de aire lavable.

Conexión para desagüe.

Luz indicadora de funcionamiento.

Luz indicadora de depósito lleno.

Descarchado automático.

Anticongelación / Humidistato.

Capacidad del tanque de agua: 3,5L.

Dimensiones (ancho x alto x profundo)

340x245x570mm.

Peso Neto/Bruto: 12.7kg/14.2kg.

230 V ~ 50Hz.

Capacidade de desumidificação L/Dia 80% HR 30° C 18L.

Refrigeração R 410A.

Nível de ruído 42dB.

Consumo eléctrico 320W.

Área de aplicação 120 m2

Filtro de ar lavável.

Ligação para desaguar.

Luz indicadora de funcionamento.

Luz indicadora de depósito cheio.

Descongelo automático.

Anti-congelamento/humidostato.

Capacidade do reservatório de água 3,5L.

Dimensões (largura x altura x profundidade)

340x245x570mm.

Peso Líquido/Bruto 12,7Kg/14,2Kg.

Potência 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044524745



DESHUMIDIFICADOR DH 1620

Deshumidificación L/día 80% HR, 30 °C: 16 L.

Refrigerante: R410a.

Nivel de ruido: 42 dB.

Consumo eléctrico: 320 W.

Area de aplicación 100 m²

Filtro de aire lavable.

Humidistato.

Capacidad del tanque de agua (litros): 3,5.

Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo):

330x558x244 mm.

Peso Neto/Bruto (Kg): 13/14.



Desumidificadores L/día 80% HR, 30°C: 16L.

Refrigerante R410a.

Nível de ruído: 42dB.

Consumo eléctrico: 320 W.

Área de aplicação 100 m²

Filtro de ar lavável.

Capacidade do depósito de água: 3,5L.

Dimensões: (altura x largura x profundidade)

558x330x244 mm.

Peso líquido/bruto: 13 / 14 Kg.

EAN CODE: 8436011056026



DESHUMIDIFICADOR DH 1235

Deshumidificación L/Día 80% HR 30°C 12L

Refrigerante: R134A

Nivel de ruido: 38 dB. Consumo eléctrico 180W

Área de aplicación: 40 m². Conexión para desagüe

Luz indicadora de funcionamiento

Luz indicadora de depósito lleno

Descarchado automático. Anticongelación

Con asa para fácil transporte

Filtro antipolvo lavable

Capacidad del tanque de agua: 2,5 L.

Motor DC

Ventana para ver el nivel del agua

Dimensiones (ancho x profundo x alto)

321x258x435

Peso Neto/Bruto (Kg aprox): 9.6/11

230 V ~ 50Hz

**NOVEDAD
NOVO**



DESHUMIDIFICADOR 12 L

Desumidificação L/día 80% HR, 30°C 12 L.

Refrigerante: R134a. Nivel de ruido: 38 dB

Consumo eléctrico: 180W

Área de aplicação: 40 m². Ligação para escoamento

Luz indicadora de funcionamento

Luz indicadora de depósito cheio

Remoção automática de escarcha

Anticogelamento. Com alça para fácil transporte

Filtro de ar lavável

Capacidade do tanque de água: 2,5 L

Motor DC

Janela para ver o nível de água

Dimensões

(Largura x Profundidade x Altura): 321x258x435

Peso Líquido/Bruto (kg): 9.6/11

230 V ~ 50Hz

EAN CODE: 8436044532597



DESHUMIDIFICADOR DH 1037

NOVEDAD
NOVO

DESHUMIDIFICADOR 10 L
Deshumidificación L/Día 80% HR 30° C 10L
Refrigerante: R134A • Nivel de ruido: 36 dB
Consumo eléctrico 205 W • Área de aplicación: 40 m2
Regulación digital de la humedad relativa
Display LED • Conexión para desagüe
Luz indicadora de funcionamiento
Luz indicadora de depósito lleno
Descarchado automático
Anticongelación • Asa para fácil transporte
Filtro antipolvo lavable
Capacidad del tanque de agua: 2 L.
MEMORIA DE FUNCIÓN: Reinicio automático
en caso de corte eléctrico
al restaurarse la electricidad continua la función seleccionada.
Ventana para ver el nivel del agua
Dimensiones (ancho x profundo x alto) 230x230x385 mm.
Peso Neto/Bruto (Kg aprox): 9/11 230 V - 50Hz



Display LED



EAN CODE: 8436044531705



DESHUMIDIFICADOR DH 1038

NOVEDAD
NOVO

DESHUMIDIFICADOR 10 L
Deshumidificación L/Día 80% HR 30° C 10L
Refrigerante: R134A • Nivel de ruido: 36 dB
Consumo eléctrico 205 W • Área de aplicación: 40 m2
Regulación digital de la humedad relativa
Display LED • Conexión para desagüe
Luz indicadora de funcionamiento
Luz indicadora de depósito lleno
Descarchado automático • Con ruedas
Anticongelación • Asa para fácil transporte
Filtro antipolvo lavable
Capacidad del tanque de agua: 2 L.
MEMORIA DE FUNCIÓN: Reinicio automático
en caso de corte eléctrico
al restaurarse la electricidad continua la función seleccionada.
Ventana para ver el nivel del agua
Dimensiones (ancho x profundo x alto) 230x230x385 mm.
Peso Neto/Bruto (Kg aprox): 9/11 230 V - 50Hz



Display LED



EAN CODE: 8436044533655



DESHUMIDIFICADOR 10 L.
Desumidificação L/dia 80% HR, 30° C 10 L.
Refrigerante: R134a
Nível de ruído: 36 dB • Consumo eléctrico: 205 W
Área de aplicação: 40 m2
Regulação digital de umidade relativa do ar
LED Display • Ligação para escoamento
Luz indicadora de funcionamento
Luz indicadora de depósito cheio
Remoção automática de escarcha
Anticogelacão. Com alça para fácil transporte
Filtro de ar lavável • Com rodas
Capacidade do tanque de água: 2 L
FUNÇÃO DE MEMÓRIA: Reinício automático em caso de falha de energia,
a electricidade restaurada continua a função seleccionada.
Janela para ver o nível de água
Dimensões (Largura x Profundidade x Altura): 230x230x385 mm.
Peso Líquido/Bruto (kg): 9/11 230 V - 50Hz



DESHUMIDIFICADOR DH 1036

Deshumidificación L/día 80% HR, 30 °C: 10 L.
Refrigerante: R134a.
Nivel de ruido: 40 dB.
Consumo eléctrico: 180 W.
Área de aplicación 40 m²
Filtro de aire lavable.
Humidistato.
Capacidad del tanque de agua (litros): 2,1.
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo): 320x432x250.
Peso Neto/Bruto (Kg): 11,3/12,8.

Desumidificadores L/día 80% HR, 30°C: 10L.
Refrigerante R134a.
Nível de ruído: 40dB.
Consumo eléctrico: 180 W.
Área de aplicação 40 m²
Filtro de ar lavável.
Capacidade do depósito de água: 2,1L.
Dimensões: (altura x largura x profundidade):
320x432x250 mm.
Peso líquido/bruto: 11,3 / 12,8 Kg.

EAN CODE: 8436011055999  1



DESHUMIDIFICADOR DH 600

600 ml por día a 30 °C 80% HR.
Desconexión automática con indicador luminoso.
Utiliza un módulo termo-eléctrico,
sin necesidad de compresor.
Capacidad del depósito de agua: 2 L.
DISEÑO COMPACTO
Ideal para usar en pequeños espacios
Medidas: 245 (Ancho) x 360 (Alto) x 185 (Profundo) mm.
No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.

DESIGN COMPACTO
Livre de humidade / anti-humidade
600 ml por dia a 30°C, 80% HR
Desliga automaticamente com indicador luminoso
Utiliza um módulo termo-elétrico
sem necessidade de compressor
Capacidade de depósito de água 2L
Não utiliza substâncias químicas para absorver
a humidade Respeita o meio ambiente
Ideal para ser utilizado em espaços pequenos,
Dimensões: (altura x largura x profundidade)
360x245x185 mm

EAN CODE: 8436011057481  3



DESHUMIDIFICADOR DH 250

DISEÑO COMPACTO.
250 ml por día a 30 °C, 80% HR.
Desconexión automática (con indicador luminoso).
Utiliza un módulo termo-eléctrico, sin necesidad de compresor.
Capacidad del depósito de agua: 500 ml.
Motor de larga duración y alta velocidad con turbo aspas.
Ideal para usar en pequeños espacios
No utiliza sustancias químicas para absorber la humedad.
Respeita el medioambiente.
Medidas: 154 (Ancho) x 218 (Alto) x 130 (Profundo) mm.

DESIGN COMPACTO
250ml por dia a 30°C, a 80% HR
Desliga automaticamente (com indicador luminoso)
Utiliza termo-elétrico, sem necessidade de compressor
Capacidade do depósito de água: 500 ml
Motor de longa duração e alta velocidade com turbo pás
Ideal para ser utilizado em espaços pequenos
Não utiliza substâncias químicas para absorver
a humidade Respeita o meio ambiente
Dimensões: (altura x largura x profundidade)
218x154x130 mm

EAN CODE: 8436011057474  6




PERFECTO PARA
PEQUEÑOS
APARATOS
ELECTRICOS.

PROGRAMADOR PG 02

Programador diario. 24 h. Reduce el consumo. Con interruptor ON/OFF. Fácil uso interior. Aparatos de hasta 16A. Programación horaria de encendido y apagado a intervalos de 15 minutos. Max. de carga 3500 W.

Diário Developer 24 h. Reduzir o consumo. Com o interruptor ON / OFF. Uso interno Fácil. Dispositivos de até 16A. Agendamento e poder a intervalos de 15 minutos. Max. de carga 3500 W.

EAN CODE: 8436044530470  6




ESPECIAL
PARA RIEGO
PROGRAMADO
O LUCES DE
EXTERIOR.

PROGRAMADOR EXTERIOR PG 10

Apto para exterior. Especial para riego programado o luces de exterior. Toma de enchufe con tapa protectora para uso exterior IP44. Aparatos de hasta 16A. Max. de carga 3600 W.

Adequado para uso ao ar livre. Irrigação especial programada exterior ou luzes. Caixa de junção com tampa IP44 de proteção para uso ao ar livre. Dispositivos de até 16A. Max. de carga 3600 W.

EAN CODE: 8436044530463  6



PERFECTO PARA
PEQUEÑOS
APARATOS
ELECTRICOS.

PROGRAMADOR DIGITAL PG 20

Reduce el consumo. Temporizador digital. Pantalla de LCD. Programación minutos, hora y día de la semana. Aparatos de hasta 16A. Max. de carga 3600 W.

Reduz timer Digital . LCD
Programação minuto, hora e dia semana.
Dispositivos de até 16A. Max. de carga 3600 W.

EAN CODE: 8436044530487  6



AHORRA DINERO.
Los aparatos se apagan
por completo,
no quedan en standby.



AYUDA AL MEDIO AMBIENTE.
Ayuda a tu
planeta reduciendo
las emisiones de CO2



MUY PRÁCTICO.
Aparatos controlados
fácilmente con
mando a distancia.

ENCHUFES ON/OFF con mando a distancia PG 30

Simplemente enchufa tu aparato en el dispositivo y usa el mando a distancia para encenderlo o apagarlo. Potencia máxima: 3600 W. (16 A) El dispositivo te permite encender la mayoría de tus aparatos eléctricos. Aparatos de hasta 16A.

Basta conectar o dispositivo à dispositivo e usar o controle remoto para ligado ou desligado. Potência máxima: 3600 W. (16 A) O dispositivo permite que você gire o maior de seus aparelhos elétricos.
Dispositivos de até 16A.

EAN CODE: 8436044530494  6



CUIDADO DE
LA SALUD

CUIDADOS
DE SAÚDE

SPA & RELAX



VIBRACIÓN



BURBUJAS



MASAJEADOR DE PIES DP 2800

Masajeador de pies.
Potencia 90W.
Cepillo de masaje
con efecto exfoliante.
3 posiciones de
funcionamiento.
Tapadera anti
salpicaduras.
Esfera giratoria
para masaje puntual.
Puede usarse con
agua o sin agua.
Conexión: 230V, 50Hz.

Masajeador do pies.
Potência 90W.
Escova de massagem
com efeito esfoliante.
3 posições de
funcionamento.
Tampa anti salpicos.
Esfera giratória para
massagem pontual.
Pode ser utilizada com
e sem água.
Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044522215



6

NOVEDAD
NOVO



ALMOHADILLA ELÉCTRICA AHC 4150

ALMOHADILLA CERVICAL
Proporciona calor beneficioso y
persistente en espalda y cuello.
6 niveles de potencia.
Apagado automático
en 90 minutos.
Funda lavable .
Protección
sobrecalentamiento.
Potencia 100 W.
Conexión 220-240V-50Hz.
41x62 cm.

ALMOFADA CERVICAL
Calor de longa duração e
benefeitor em costas e colo.
6 graus de temperatura.
90 minutos desligamento
automático.
Fronha lavável.
Protecção de
superaquecimento.
Potencia 100 W.
Tensão 220-240V-50Hz.
41x62 cm.



Proporciona calor beneficioso y
persistente en espalda y cuello.

EAN CODE: 8436044531552



4

NOVEDAD
NOVO



ALMOHADILLA ELÉCTRICA AHC 4050

ALMOHADILLA CERVICAL
Proporciona calor beneficioso y persistente en espalda y cuello.
6 niveles de potencia.
Apagado automático en 90 minutos.
Funda lavable .
Protección sobrecalentamiento.
Potencia 100 W.
Conexión 220-240V-50Hz.
40x50cm.

ALMOFADA CERVICAL
Calor de longa duração e benefeitor em costas e colo.
6 graus de temperatura.
90 minutos desligamento automático.
Fronha lavável.
Protecção de superaquecimento.
Potencia 100 W.
Tensão 220-240V-50Hz.
40x50 cm.

EAN CODE: 8436044531545



NOVEDAD
NOVO



ALMOHADILLA ELÉCTRICA AH 3050

ALMOHADILLA ELECTRICA.
Proporciona calor beneficioso y persistente.
6 niveles de potencia.
Apagado automático en 90 minutos.
Funda lavable .
Protección sobrecalentamiento.
Potencia 100W.
Conexión 220-240V-50Hz.
40x30 cm.

ALMOFADA ELECTRICA AH 3050
Calor de longa duração e benefeitor
6 graus de temperatura
90 minutos desligamento automático
Fronha lavável
Protecção de superaquecimento
Potencia 100W
Tensão 220-240V-50Hz
40x30cm

EAN CODE: 8436044531521



NOVEDAD
NOVO



ALMOHADILLA ELÉCTRICA AH 3150

ALMOHADILLA ELECTRICA.
Proporciona calor beneficioso y persistente.
6 niveles de potencia.
Apagado automático en 90 minutos.
Funda lavable .
Protección sobrecalentamiento.
Potencia 100W.
Conexión 220-240V-50Hz.
50x38 cm.

ALMOFADA ELECTRICA AH 3050
Calor de longa duração e benefeitor
6 graus de temperatura
90 minutos desligamento automático
Fronha lavável
Protecção de superaquecimento
Potencia 100W
Tensão 220-240V-50Hz
50x38 cm.

EAN CODE: 8436044531538





FÁCIL
DE USAR



TENSIOMETRO TES 3600

Tensiómetro de muñeca. 2 memorias de almacenamiento 60/60. Pantalla LCD grande y de fácil lectura. Medición automática inteligente. Apagado automático en 1 minuto. Botones iluminados. Cambio de unidades Kpa/mmHg. Función fecha y hora. Medición precisa. Fácil de usar. Funciona a pilas 2xAAA (Incluidas). Diagnóstico por barra de colores.

Medidor de tensão de pulso. 2 memórias de armazenamento 60/60. Visor LCD grande e de fácil leitura. Leitura automática inteligente. Desliga automaticamente após 1 minuto. Botões iluminados. Mudança de unidades Kpa/mmHg. Função data e hora. Resultados precisos. Fácil de utilizar. Funciona a pilhas 2xAAA (incluídas). Diagnóstico por barra de cores.

EAN CODE: 8436044525537  4

INCLUYE FUNDA

NOVEDAD
NOVO



EAN CODE: 8436044525544  2

TENSIOMETRO TES 4650

Tensiómetro de brazo. Medición automática inteligente. Pantalla LCD grande y de fácil lectura donde se muestra: sistole, diástole, pulso, fecha y hora. Diagnóstico por barra de colores. Muestra la media de las últimas 3 mediciones. Detección de latido irregular. Fácil de usar. Apagado automático en 2 minutos. Memoria de hasta 60 lecturas. Diámetro del brazalete: 22-36 cm. Rango medida: 0-299 mmHg. Rango pulso: 40 - 180 pulsaciones/min. Cambio de unidades Kpa/mmHg. Funciona a pilas 4xAA.

Braço esfigmomanômetro. medição automática inteligente. Tela grande e fácil de ler LCD onde. Display: sistole, diástole, pulso, data e hora. Barra de cores de diagnóstico. Ela mostra a média os últimos 3 medições. Detecção de batimentos cardíacos irregulares. Fácil de usar. Auto off em 2 minutos. Memória até 60 leituras. Diâmetro Bangle: 22-36 cm. Faixa de medição: 0-299 mmHg. Faixa de Pulso: 40 a 180 batimentos / min. Alterar unidades kPa / mmHg. Ele funciona baterias 4xAA.

TEM 6100



PUNTA FLEXIBLE
PONTA FLEXÍVEL.

TEM 6000



TERMÓMETROS DIGITALES TEM 6100- 6000

Termómetro digital. Aplicación oral, axilar y rectal. Memoriza el último resultado. Apagado automático. Resistente al agua. Rango medición: 32-42 C°. Funciona a pilas 1 x LR 41 (Incluida).

Termómetro digital. Aplicação oral, axilar e rectal. Memoriza o último resultado. Desliga automaticamente. Resistente à água. Luz indicadora verde/vermelha. Indicador bateria fraca. Limite de medições 32-42 C°. Funciona a pilhas 1 x CR2032 (incluída).

TEM 6100 EAN CODE: 8436044525186  6

TEM 6000 EAN CODE: 8436044525179  6

HUMIDIFICADOR HU 2065

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.

Elimina cargas electrostáticas.

Cuida la piel y la mantiene saludable.

Protección contra pérdidas de agua.

Salida de vapor ajustable.

Consumo de agua: 400 ml/h.

Capacidad del tanque: 6 L.

Potencia: 90 W.

Aumenta e regula a humidade relativa do quarto.

Previne las cargas electrostáticas.

Cuida da pele.

Protecção contra à perda de água.

Saída de vapor ajustável.

Consumo de água: 400 ml/h.

Capacidade do tanque: 6 L.

Consumo: 90 W.

EAN CODE: 8436044531026



TANQUE 6 L.

ULTRASÓNICO

HUMIDIFICADOR HU 2030

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.

Elimina cargas electrostáticas.

Previne enfermedades.

Cuida la piel y la mantiene saludable.

Ajusta la temperatura de la habitación.

Protección contra pérdidas de agua.

Dos salidas de vapor ajustable.

Consumo de agua: 250 ml/h.

Capacidad del tanque: 3 L.

Potencia: 35 W.

Aumenta e regula a humidade relativa do quarto.

Previne las cargas electrostáticas.

Previne as doenças.

Cuida da pele.

Regula a temperatura do quarto.

Protecção contra à perda de água.

Dos saídas de vapor ajustável.

Consumo de água: 250 ml/h.

Capacidade do tanque: 3 L.

Consumo: 35 W.

EAN CODE: 8436044525803



TANQUE 3 L.

ULTRASÓNICO



Dos salidas de vapor ajustable.

NOVEDAD
NOVO

*Cuidado de
la Salud*

HUMIDIFICADOR HU 2028

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
Elimina cargas electrostáticas.
Ajusta la temperatura de la habitación.
Salida de vapor ajustable y orientable 360°.
Sistema de luces de noche con 7 colores que cambian automáticamente.
Bandeja de aceite aromático.
Tecnología ultrasónica.
Sistema de seguridad: deja de funcionar al quedarse sin agua.
Salida de vapor: 280 ml/h.
Capacidad del tanque: 2.8 L.
Potencia: 22 W.
Voltaje: 220-240V ~ 50-60Hz

Aumenta e regula a humidade relativa do quarto.
Previne las cargas electrostáticas.
Regula a temperatura do quarto.
Saída de vapor ajustável e giratória de 360 graus.
Sistema de iluminação da noite com 7 cores que mudam automaticamente.
Difusor de óleo aromático.
Tecnologia ultrassônica.
Sistema de segurança: para de funcionar se a água se esgotar.
Saída máxima de vapor 280ml/h.
Capacidade do tanque: 2.8 L.
Consumo: 22 W.
Voltagem: 220-240V ~ 50-60Hz

EAN CODE: 8436044533389  3

NOVEDAD
NOVO

HUMIDIFICADOR HU 2013

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
Elimina cargas electrostáticas.
Cuida la piel y la mantiene saludable.
Ajusta la temperatura de la habitación.
Salida de vapor ajustable y orientable 360°.
Sistema de luces de noche con 7 colores que cambian automáticamente.
Soporte aceite aromático.
Salida de vapor: 150-180 ml/h.
Capacidad del tanque: 1.3 L.
Potencia: 18 W.
Voltaje: 230V ~ 50-60Hz

Aumenta e regula a humidade relativa do quarto.
Previne las cargas electrostáticas.
Regula a temperatura do quarto.
Saída de vapor ajustável e giratória de 360°.
Sistema de iluminação da noite com 7 cores.
Bandeja de óleo aromático.
Saída máxima de vapor: 150-180ml/h.
Capacidade do tanque: 1.3 L.
Consumo: 18 W.
Voltagem: 230V ~ 50-60Hz

EAN CODE: 8436044532252  3

HUMIDIFICADOR HU 2012 A

Incrementa y regula la humedad relativa de la habitación.
Elimina cargas electrostáticas.
Previne enfermedades.
Cuida la piel y la mantiene saludable.
Ajusta la temperatura de la habitación.
Protección contra pérdidas de agua.
Salida de vapor ajustable.
Consumo de agua: 200 ml/h.
Capacidad del tanque: 1.2 L.
Potencia: 20 W.

Aumenta e regula a humidade relativa do quarto.
Previne las cargas electrostáticas.
Previne as doenças.
Cuida da pele.
Regula a temperatura do quarto.
Protecção contra à perda de água.
Saída de vapor ajustável.
Consumo de água: 200 ml/h.
Capacidade do tanque: 1.2 L.
Consumo: 20 W.

EAN CODE: 8436044525810  3

CORTAPELOS DE PERRO CTP 5050

Corta pelos eléctrico de animales.

Precisión en el corte.

Cuchilla de Acero Inoxidable.

Corte regulado.

Motor potente.

Accesorios:

3 cabezales, 2 peines, escobilla,
aceite especial y tijeras.

Anilla de colgar.

Potencia 12 W.

Conexión: 230V, 50Hz.



INCLUYE MALETÍN.

Aparador de cabelo eletrico para animais.

Cabeça de corte com precisão.

Lâmina de aço fino.

Comprimento de corte regulável.

Motor de elevada potência.

Acessórios: 3 dispositivos de pente,
2 pentes para frisar, escova para limpeza,
óleo lubrificante, tesoura.

Anilla de colgar.

Potência 12 W.

Tensão 230V, 50Hz.

Accesorios: 3 cabezales, 2 peines, escobilla, aceite especial y tijeras. Anilla de colgar.



EAN CODE: 8436044529276



CALIENTE BIBERONES BW 4600

Caliente biberones

Potencia 120 W.

Adaptador para coche.

Indicadores luminosos.

Cesta para el biberón.

Funciones para
mantener caliente.

Con termostato regulable.

Tensión 230 V. - 50 Hz.



Aquecedor de biberões

Potência 120 W

Adaptador para o automóvel

Indicadores luminosos

Cesto para o biberão

Funções para
manter quente

Termostato regulável

Ligação 230V, 50Hz



EAN CODE: 8436044522895





MICROONDAS Y
CAMPANAS

MICROONDAS E
EXAUSTORES

**NOVEDAD
NOVO**
34 L
INOX


MICROONDAS MIG 3420

Capacidad 34 L . Potencia microondas 1000W . Potencia del grill 1300W . 10 niveles de potencia . Temporizador DIGITAL de 95 min. 9 menús de cocción automática . Programa de descongelación . Señal de fin de cocción. Panel de mandos espejo. Carcasa silver. Tirador y frontal INOX. Dimensiones microondas (mm): 539x300x474 (AnxAlxPr). Peso bruto: 19,80 Kg. Peso neto: 17,80 Kg Conexión: 230V ~ 50Hz.

Capacidade 34 L . Potência das microondas 1000W . Potência da grelha 1300W . 10 níveis de potência . Temporizador DIGITAL 95 min. 9 menus de cozinhamento automático . Programa de descongelamento . Sinal de fim de cocção . Controles do painel espelho. Caixa de prata. Manusear e INOX frente. Dimensões do microondas (mm): 539x300x474 Peso Bruto: 19,80 Kg . Peso Líquido: 17,80 Kg . Tensão 230V ~ 50Hz.

EAN CODE: 8436044532146


**NOVEDAD
NOVO**
30 L


MICROONDAS MIG 3020

Capacidad 30 L. Potencia microondas 900W. Potencia del grill 1100W. 5 niveles de potencia. Temporizador . Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones microondas (mm): 539x300x425. Peso bruto: 17,90 Kg. Peso neto: 16,40 Kg. Conexión: 230V ~ 50Hz.

Capacidade 30 L. Potência das microondas 900W. Potência da grelha 1100W. 5 níveis de potência. Temporizador. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões do microondas (mm): 539x300x425. Peso Bruto: 17,90 Kg. Peso Líquido: 16,40 Kg. Tensão 230V ~ 50Hz.

EAN CODE: 8436044532139





MICROONDAS MIG 2526 CO

Capacidad: 25L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del GRILL: 1200 W. Potencia de convección: 1950 W. 4 posiciones para seleccionar la temperatura de cocción. 5 EN 1 MICROONDAS POR CONVECCIÓN. 10 niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 90 min. 13 menús de cocción automática / cocción rápida. Programa de descongelación. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal fin de cocción. Dimensión: 483 x 426 x 281 mm. Peso bruto: 18 kg.

Capacidade: 25L. Potência do microondas: 900 W. Potência do Grill: 1200 W. Potência de Convecção: 1950 W. 4 posições para selecionar a temperatura de cozimento. 5 EM 1 MICROONDA POR CONVECÇÃO. 10 níveis de potência. Temporizador Digital 90 min. 13 menus de cozimento automático cozimento rápido. Programa de descongelamento. Fecho com mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Dimensões: 483 x 426 x 281 mm. Peso: 18 kg.

EAN CODE: 8436044525957



MICROONDAS MIG 2525

Capacidad: 25L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del Grill: 1000 W. GRILL & GRILL Combinación. 8 niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 60 min. 9 menús de cocción automática. Cocción rápida. Programa de descongelación. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal fin de cocción. Dimensiones: 483 x 422 x 281 mm. Peso bruto: 16 kg.

Capacidade: 25L. Potência do microondas: 900 W. Potência do Grill: 1000 W. GRILL & GRILL Combinação. 8 níveis de potência. Temporizador DIGITAL 60 min. 9 menus de cozimento automático. Cocimento rápido. Programa de descongelação. Fecho com mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Dimensões: 483 x 422 x 281 mm. Peso: 16 kg.

EAN CODE: 8436044525940



**NOVEDAD
NOVO**
25 L


MICROONDAS MIG 2520

Capacidad 25 L. Potencia microondas 900W. Potencia del grill 1000W. 5 niveles de potencia. Temporizador. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones microondas (AnxAxPr): 510x305x430 mm. Peso bruto: 15,80 Kg. Peso neto: 14,30 Kg. Conexión: 230V ~ 50Hz.

Capacidade 25 L. Potência das microondas 900W. Potência da grelha 1000W. 5 níveis de potência. Temporizador. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões do microondas (LxAxP): 510x305x430 mm. Peso Bruto: 15,80 Kg. Peso Líquido: 14,30 Kg. Tensão 230V ~ 50Hz.

EAN CODE: 8436044532122


23 L
CERAMICO

sin plato giratorio



MICROONDAS MIG 2341 CE

Capacidad: 23 L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del Grill: 1000 W. GRILL & GRILL Combinado. CERÁMICO, sin plato giratorio. 6 niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 60 min. 9 menús de cocción automática. Cocción rápida. Programa de descongelación. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal de fin de cocción. Peso bruto: 16.1 kg. Dimension exterior: 490x390x287 mm.

Capacidade: 23 L. Potência do microondas: 900 W. Potência do Grill: 1000 W. GRILL & GRILL Combinação. 6 níveis de potência. Temporizador DIGITAL 60 min. 9 menus de cozimento automático. Cocimento rápido. Programa de descongelação. Fecho com mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Peso: 16.1 kg. Dimensões exteriores: 490x390x287 mm.

EAN CODE: 8436044528538



ESPEJO

23 L

First Class

INOX



MICROONDAS MIG 2380

Capacidad: 23 L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del grill: 1000 W. Grill y grill con combinación. 10 niveles de potencia. Minutos del temporizador digital: 60. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones: 483x390x281 mm. Peso bruto: 15,5 kg.

Capacidade 23 l. Potência do microondas 900W. Potência do grill 1000W. Grill e grill com combinação. 10 níveis de potência. Minutos do temporizador digital: 60 min. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões 483,390,281mm. Peso bruto 15,5 Kg.

EAN CODE: 8436044521133



NOVEDAD
NOVO

23 L



MICROONDAS MIG 2322

Capacidad 23 L. Potencia microondas 800W. Potencia del grill 1000W. 5 niveles de potencia. Temporizador 35 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones microondas: 485X395X293 mm. Peso neto: 13,7Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 23 L. Potência das microondas 800W. Potência da grelha 1000W. 5 níveis de potência. Temporizador 35 min. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões microondas: 485X395X293 mm. Peso líquido: 13,7Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044529078



**NOVEDAD
NOVO**
23 L


MICROONDAS MIG 2326

Capacidad: 23L . Potencia del microondas: 800 W . Potencia del Grill: 1000 W . Señal de fin de cocción . Programa de descongelación 5 niveles de potencia . Temporizador DIGITAL de 60 min . Peso bruto: 11,30 kg . Dimensiones: 490x280x375 mm . Grill & Grill Combinado 12 menús de cocción automática . Cocción rápida . Cierre con mecanismo de seguridad para niños.

Capacidade: 23L . Potência do microondas : 800 W . Potência do Grill : 1000 W . Sinal de finalização do cozimento . Programa de descongelação . 5 níveis de potência . Temporizador DIGITAL 60 min . Peso: 11,30 kg . Dimensões: 490x280x375 mm . Grill & Grill Combinação . 12 menus de cozimento automático . Cozimento rápido . Fecho com mecanismo de segurança para crianças.

EAN CODE: 8436044533327  1

**NOVEDAD
NOVO**
20 L


MICROONDAS MIG 2035

Capacidad 20 L . Potencia microondas 700 W . Potencia del grill 800W . 5 niveles de potencia . Temporizador 60 min Programa de descongelación . Señal de fin de cocción . 8 menús de cocción automática . Dimensiones: 440x260x330 mm . Peso neto: 10,40 Kg . Conexión: 220-240V ~ 50Hz.

Capacidade 20 L . Potência das microondas 700W . Potência da grelha 800W . 5 níveis de potência . Temporizador 60 min Programa de descongelamento . Sinal de fim de cocção . 8 menus de cozimento automático . Dimensões: 440x260x330 mm . Peso Líquido: 10,40 Kg . Tensão 220-240V ~ 50Hz.

EAN CODE: 8436044533334





sin plato giratorio



ESPEJO



MICROONDAS MIG 2040 CE

Capacidad 20 L. Potencia microondas 800 W. Potencia del grill 1000 W. CERÁMICO, sin plato giratorio. 8 niveles de potencia. Temporizador 60 min. Diseño espejo. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones: 457x395x271. Peso neto: 13,1 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência do microondas 800 W. Potência do grill 1000 W. 8 níveis de potência. Temporizador: 60 min. Design espelho. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões: 457x395x271mm. Peso líquido: 13,1 Kg. Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523144 1



MICROONDAS MIG 2016

Capacidad: 20 L. Potencia del microondas: 700 W. Potencia del grill: 900 W. Grill & grill con combinación. 8 niveles de potencia. Minutos de temporizador digital: 60. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Dimensión: 452x357x262 mm. Peso bruto: 13,7 Kg.

Capacidade 20 L. Potência do microondas 700W. Potência do grill 900 W. Grill e grill com combinação. 8 níveis de potência. Minutos do temporizador digital 60. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões 452x357x262 mm. Peso bruto 13,7Kg.

EAN CODE: 8436011058525 1

20 L

INOX



MICROONDAS MIG 2011

Capacidad: 20 L. Potencia del microondas: 800 W. Potencia del grill: 900 W. Grill & grill con combinación. 9 niveles de potencia. Minutos de temporizador : 30. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Dimensión: 452x357x262 mm. Peso bruto: 13,7 Kg.

Capacidade 20 l. Potência do microondas 800W. Potência do grill 900 W. Grill e grill com combinação. 8 níveis de potência. Minutos do temporizador digital 60. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões 452x357x262mm. Peso bruto 13,7Kg.

EAN CODE: 8436011058518



INOX

17 L



MICROONDAS MIG 1811

Capacidad: 17L. Potencia del microondas: 700 W. Potencia del Grill: 900 W. GRILL & GRILL Combinación. 6 niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 60 min. 9 menús de cocción automática. Cocción rápida. Programa de descongelación. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal fin de cocción. Dimensiones: 452 x 360 x 262 mm. Peso bruto: 12 kg.

Capacidade: 17L. Potência do microondas : 700 W. Potência do Grill : 900 W. GRILL & GRILL Combinação. 6 níveis de potência. Temporizador DIGITAL 60 min. 9 menus de cozimento automático. Cocimento rápido. Programa de descongelação. Fecho com mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Dimensões: 452 x 360 x 262 mm. Peso: 12 kg.

EAN CODE: 8436044526640





ESPEJO



MICROONDAS MIG 1740

Capacidad 17 L. Diseño espejo. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 900W. 9 niveles de potencia. Temporizador 30 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones: 452x357x262 mm Peso bruto: 12,1 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 17 l. Design espelho. Potência microondas 700W. Potência grill 900 W. 9 níveis de potência. Temporizador 30min. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões 452x357x262mm. Peso bruto 12,1Kg. Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044523120



MICROONDAS MIG 1730

Capacidad: 17 L. Potencia del microondas: 700 W. Potencia del GRILL: 900 W. GRILL & GRILL con combinación. 5 Niveles de potencia. Temporizador de 30 min. Programa de descongelación. Señal fin de cocción. Peso bruto: 12,1kg. Dimensiones: 452x330x262 mm

Capacidade 17L. Potência do microondas 700 W. Potência do grill 900 W. Grill e grill com combinação. 5 níveis de potência. Temporizador de 30 min. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Peso bruto 12,1kg. Dimensões 452x330x262 mm.

EAN CODE: 8436011059652





MICROONDAS MI 2015

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. 6 niveles de potencia. Temporizador 30 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones : 450x260x340 mm. Peso bruto: 11,7 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. 6 níveis de potência. Temporizador 30 min. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões: 450x260x340 mm. Peso Bruto: 11,7 Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044530746



MICROONDAS MIG 2030

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 900W. 6 niveles de potencia. Temporizador 30 minutos. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones : 450x260x340 mm. Peso neto: 11,3Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. Potência da grelha 900W. 6 níveis de potência. Temporizador 30 minutos . Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões : 450x260x340 mm. Peso Líquido: 11,3Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044530753



NOVEDAD
NOVO

20 L



MICROONDAS MI 2017

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. 6 niveles de potencia. Temporizador 30 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones externas: 450x260x340 mm. Dimensiones internas: 315x195x300 mm. Peso bruto: 11,7 Kg. Peso neto: 10,15 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. 6 níveis de potência. Temporizador 30 min. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões externas: 450x260x340 mm. Dimensões internas: 315x195x300 mm. Peso Bruto: 11,7 Kg. Peso Líquido: 10,15 Kg. Tensão 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044531279



NOVEDAD
NOVO

20 L



MICROONDAS MIG 2031

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 900W. 6 niveles de potencia. Temporizador. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones externas: 450x260x340 mm. Dimensiones internas: 315x195x300 mm. Peso bruto: 12,8 Kg. Peso neto: 11,3Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. Potência da grelha 900W. 6 níveis de potência. Temporizador. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões externas: 450x260x340 mm. Dimensões internas: 315x195x300 mm. Peso Bruto: 12,8 Kg. Peso Líquido: 11,3Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044531286





23 L



encastrable



MICROONDAS MIG 2330

Capacidad: 23L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del Grill: 1000 W. GRILL & GRILL Combinación. 6 niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 95 min. Dimensiones: 595x390x365 mm. 8 Menús de cocción automática. Cocción rápida. Programa de descongelación. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal de fin de cocción. Peso : 17.6 Kg. Cuerpo exterior INOX

Capacidade: 23L. Potência do microondas : 900 W. Potência do Grill : 1000 W. GRILL & GRILL Combinação. 6 níveis de potência. Temporizador DIGITAL 95 min. Dimensões: 595x390x365 mm. 8 menus de cozimento automático. Cocimento rápido. Programa de descongelação. Fecho con mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Peso: 17.6 kg. Corpo exterior INOX

EAN CODE: 8436044528071




25 L



encastrable



MICROONDAS MIG 2527

Capacidad 25 L. Potencia microondas 900W. Potencia del grill 1000W. 8 niveles de potencia. Temporizador digital 95 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones embalaje: 636x485x450 mm. Dimensiones microondas: 595x388x405 mm. Peso bruto: 23.5Kg. Peso neto: 19Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 25 L. Potência das microondas 900W. Potência da grelha 1000W. 8 níveis de potência. Temporizador digital 95 min. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões da embalagem: 636x485x450 mm. Dimensões microondas: 595x388x405 mm. Peso bruto: 23.5Kg. Peso líquido: 19 Kg. Tensão 230V, 50Hz

EAN CODE: 8436044531507





encastrable

ESPEJO



MARCO MCR 2324 : 595 x 385 mm EAN: 8436044523182

MICROONDAS MIG 2324

Capacidad: 23 L. Diseño espejo. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del grill: 1000 W. Grill & grill con combinación. 8 Niveles de potencia. Minutos de temporizador : 95 Programa de descongelación. Dimensiones: 483x305x350 mm. Señal fin de cocción. Conexión: 230V, 50Hz. Peso: 14,1 Kg.

Capacidade 23 L. Design espelho. Potência do microondas 900W. Potência do grill 1000W. Grill e grill com combinação. 8 níveis de potência. Minutos do temporizador 95. Programa de descongelação. Dimensões: 483x305x350mm. Sinal acústico fim de programa. Ligação 230V, 50Hz. Peso: 14,1Kg.

EAN CODE: 8436044523137



encastrable



MCR 2325: Marco: 595 x 385 mm EAN: 8436044526220

MICROONDAS MIG 2325

Capacidad: 23L. Potencia del microondas: 900 W. Potencia del Grill: 1000 W. GRILL & GRILL combinación. 8 Niveles de potencia. Temporizador DIGITAL de 95 min. 9 menús de cocción automática. Programa de descongelación. Dimensiones: 483 x 305 x 357 mm. Cierre con mecanismo de seguridad para niños. Señal fin de cocción. Encastrable. Peso bruto: 16 kg.

Capacidade: 23L. Peso: 16 kg. Dimensões: 483 x 305 x 357 mm. Potência do microondas : 900 W. Potência do Gril : 1000 W. GRIL & GRIL Combinação. 8 níveis de potência. Temporizador DIGITAL 95 min. 9 menus de cozimento automático. Programa de descongelamento. Fecho com mecanismo de segurança para crianças. Sinal de finalização do cozimento. Encastrável. Acessórios não incluídos.

EAN CODE: 8436044525933



20 L



encastable

INOX



MCR 2025: Marco: 595 x 385 mm EAN: 8436044524981

MICROONDAS MIG 2025

Capacidad de 20L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 900W. 6 Niveles de potencia. Temporizador. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones: 452x290x320 mm. Peso neto: 12,5 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 l. Potência microondas 700W. Potência grill 900W. 6 níveis de potência. Temporizador. Programa de descongelação. Sinal acústico fim de programa. Dimensões 425x290x320mm. Peso líquido 12,5Kg. Ligação 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044524721



NOVEDAD
NOVO

20 L



encastable

CONVECCIÓN

INOX



MICROONDAS MIG 2032

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 1200W. 10 niveles de potencia. Temporizador 95 min. Con convección. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones microondas: 452 x 300 x 320 mm. Peso neto: 14.4 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. Potência da grelha 1200W. 10 níveis de potência. Temporizador 95 min. Com convecção. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões microondas: 452 x 300 x 320 mm. Peso Líquido: 14.4 Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044525667



17 L

INOX



MCR 1723: Marco: 590 x 385 mm EAN: 8436044523922

MICROONDAS MIG 1723

Capacidad 17 L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 900W. 9 Niveles de potencia. Temporizador 30 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones : 452x320x290 mm. Peso bruto: 15,5 Kg. Grill y grill con combinación. Encastrable.

Capacidade 17 L. Potência microondas 700W. Potência del grill 900W. 9 Niveles de potencia. Temporizador 30 min. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones : 452x320x290 mm. Peso bruto: 15,5 Kg. Grill y grill con combinación Encastrable.

EAN CODE: 8436044523915



17 L



encastrable

CONVECCIÓN

INOX



MARCO MCR 2027: 595 x 385 mm EAN: 8436044525674

MICROONDAS MIG 2027

Capacidad 20 L. Potencia microondas 700W. Potencia del grill 1200W. 10 niveles de potencia. Temporizador 95 min. Con convección. Programa de descongelación. Señal de fin de cocción. Dimensiones microondas: 452 x 300 x 320 mm. Peso neto: 14.4 Kg. Conexión: 230V, 50Hz.

Capacidade 20 L. Potência das microondas 700W. Potência da grelha 1200W. 10 níveis de potência. Temporizador 95 min. Com convecção. Programa de descongelamento. Sinal de fim de cocção. Dimensões microondas: 452 x 300 x 320 mm. Peso Líquido: 14.4 Kg. Tensão 230V, 50Hz.

EAN CODE: 8436044525667





CAMPANA DECORATIVA DS 59160 IN

Campana decorativa.
1 motor de 70 W.
Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.
2 bombillas de 28W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de aluminio
desmontables.
Succión: 329 m³/h.
Chimenea ajustable
(de 500-980 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

Exaustor decorativo.
1 motor de 70 W.
Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.
2 x 28 W luzes .
3 velocidades.
2 filtros de alumínio
extractíveis.
Sucção: 329 m³ / h.
Chaminé ajustable
(500 – 980).
Instalação fácil.
Fácil de limpar.
Clase energética D

EAN CODE: 8436044526206





CAMPANA DECORATIVA DS 59190 IN

Campana decorativa.
1 motor de 70 W.
Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.
2 bombillas de 28W.
3 niveles de potencia.
3 filtros de aluminio
desmontables.
Clase energética D
Succión: 329 m³/h.
Chimenea ajustable
(de 500-980 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

Exaustor decorativo.
1 motor de 70 W.
Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.
2 x 28 W luzes .
3 velocidades.
3 filtros de alumínio
extractíveis.
Clase energética D
Sucção: 329 m³ / h.
Chaminé ajustable
(500 – 980).
Instalação fácil.
Fácil de limpar
Clase energética D.

EAN CODE: 8436044528064






CAMPANA DECORATIVA DS 48160 A IN

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontables
Succión: 645 m³/h.
Chimenea ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Sucção: 645 m³ / h.
Chaminé ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalação.
Fácil limpeza.
Clase energética D

EAN CODE: 8436011059874




CAMPANA DECORATIVA DS 48170 A IN

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontables
Succión: 645 m³/h.
Chimenea ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Sucção: 645 m³ / h.
Chaminé ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalação.
Fácil limpeza.
Clase energética D

EAN CODE: 8436011059881






CAMPANA DECORATIVA DS 48190 A IN

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 bombillas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontables
 Succión: 643 m³/h.
 Chimenea ajustable
 (400 mm a 780 mm).
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética D

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 lampadas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontáveis.
 Sucção: 643 m³ / h.
 Chaminé ajustable
 (400 mm a 780 mm).
 Fácil instalação.
 Fácil limpeza.
 Classe energética D

EAN CODE: 8436011059898




CAMPANA DECORATIVA DS 56160 A IN

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 bombillas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 2 filtros de Aluminio
 desmontables.
 Succión: 637 m³/h.
 Chimenea ajustable
 (400 mm a 780 mm).
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética D

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 lampadas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 2 filtros de Aluminio
 desmontáveis.
 Sucção: 637 m³ / h.
 Chaminé ajustable
 (400 mm a 780 mm).
 Fácil instalação.
 Fácil limpeza.
 Classe energética D

EAN CODE: 8436011059775






CAMPANA DECORATIVA DS 56170 A IN

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontables
Succión: 637 m³/h.
Chimenea ajustable
(500 mm a 980 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 28 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Sucção: 637 m³ / h.
Chaminé ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalação.
Fácil limpeza.
Clase energética D

EAN CODE: 8436044521836




CAMPANA DECORATIVA DS 56190 IN

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 28 W.
3 niveles de potencia.
3 filtros de Aluminio desmontables.
Succión: 637 m³/h.
Chimenea ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Clase energética D

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 28 W.
3 niveles de potencia.
3 filtros de Aluminio desmontáveis.
Sucção: 637 m³ / h.
Chaminé ajustable
(400 mm a 780 mm).
Fácil instalação.
Fácil limpeza.
Clase energética D

EAN CODE: 8436011058440







CAMPANA DECORATIVA DS 57190 A IN

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 bombillas
 halógenas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontables
 Succión: 637 m3/h.
 Chimenea ajustable
 (400 mm a 820 mm).
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética D

1 motor 190 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 lampadas
 halógenas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontáveis.
 Sucção: 637 m3 / h.
 Chaminé ajustable
 400 mm a 820 mm.
 Fácil instalação.
 Fácil limpeza.
 Classe energética D

EAN CODE: 8436011054466





CAMPANA DECORATIVA DS 55190 IN

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas
halógenas de 20 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontables
Succión: 643 m³/h.
Chimenea ajustable
(500 mm a 1040 mm).
Fácil instalación.
Fácil limpieza
Clase energética D

1 motor 190 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 20 W.
3 niveles de potencia.
2 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Sucção: 643 m³ / h.
Chaminé ajustable
(500 mm a 1040 mm).
Fácil instalação.
Fácil limpeza.
Clase energética D

EAN CODE: 8436011058433






CAMPANA DECORATIVA DS 06190 A IN

1 motor 200 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 bombillas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontables
 Chimenea ajustable
 (390 mm a 780 mm).
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.

1 motor 200 W.
 Voltaje: 230 V- 50Hz.
 2 lampadas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 3 filtros de Aluminio
 desmontáveis.
 Chaminé ajustable
 (390 mm a 780 mm).
 Fácil instalação.
 Fácil limpeza.



EAN CODE: 8436011051140






CAMPANA DECORATIVA DS 58190 IN

1 motor 190 W.
 Voltaje: 220-240 V- 50Hz.
 2 bombillas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 1 filtro de Aluminio desmontable
 Succión: 585 m3/h.
 Chimenea ajustable
 (390 mm a 980 mm).
 Dimensiones:
 900x405x600-860
 (ancho x profundo x alto)
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética D

EAN CODE: 8436011055265



1 motor 190 W.
 Voltaje: 220-240 V- 50Hz.
 2 lampadas de 20 W.
 3 niveles de potencia.
 1 filtro de Aluminio desmontável
 Sucção: 585 m3 / h.
 Chaminé ajustable
 (390 mm a 980 mm).
 Dimensões:
 900 x 405 x 600-860
 (Largura x Profundidade x Altura)
 Fácil instalação.
 Fácil limpeza.
 Classe energética D





CONTROL
DIGITAL



CAMPANA DECORATIVA DS 70190 GL

Campana decorativa Cristal.

1 motor de 190 W.
2 bombillas de 20W.
3 niveles de potencia.

2 filtros de aluminio
desmontables.

Succión: 648 m³/h.
Chimenea ajustable
(de 500-980 mm).

Dimensiones:

Ancho x profundo x alto
900 x 430 x 1030-1510 mm.

Fácil instalación.

Fácil limpieza.

Voltaje: 230 V ~ 50 Hz.

Clase energética D

Exaustor decorativo Cristal.

1 motor de 190 W.

2 x 20 W luzes.

3 velocidades.

2 filtros de aluminio extractíveis.

Sucção: 648 m³ / h.

Chaminé ajustable
(500 – 980mm).

Dimensões:


Largura x profundidade x altura
900 x 475 x 1030-1510 mm.

Instalação fácil.

Fácil de limpar.

Voltagem: 230 V ~ 50 Hz.

Clase energética D



EAN CODE: 8436044528743



NOVEDAD
NOVONOVEDAD
NOVO

Campana decorativa cristal.
Fácil instalación.
Fácil limpieza.
Color negro y blanco

Exaustor de vidro decorativo.
Instalação fácil.
Fácil de limpar.
Cor preto e branca




MODELOS

MODELO	Código Ean	Ancho (cm)	Acabado	C. Energética
DS 80170 N	8436044534003	70	negro espejo	A
DS 80190 N	8436044534010	90	negro espejo	A
DS 80170 BL	8436044534034	70	blanco espejo	A
DS 80190 BL	8436044534041	90	blanco espejo	A
DS 75160 N	8436044533938	60	negro espejo	D
DS 75170 N	8436044533945	70	negro espejo	D
DS 75190 N	8436044533952	90	negro espejo	D
DS 75160 BL	8436044533969	60	blanco espejo	D
DS 75170 BL	8436044533976	70	blanco espejo	D
DS 75190 BL	8436044533983	90	blanco espejo	D

PRESTACIONES

	Aspiración	Potencia	Iluminación
C. Energética A	728.1 m ³ /h	1X300 W	2X11W LED
C. Energética D	579 m ³ /h	1X210 W	2X15W LED

DIMENSIONES





CAMPANA TELESCÓPICA TL 06260 IN INOX

2 motores de 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Succión: 275,9 m³/h.
2 filtros de Aluminio
desmontables.
Fácil limpieza.
Clase energética F

2 motores 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Sucção: 275,9 m³ / h.
2 filtros de Alumini
desmontáveis.
Fácil limpeza.
Clase energética F

EAN CODE: 8436011057863





CAMPANA TELESCÓPICA TL 06260 MA MARRÓN

2 motores de 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Succión: 275,9 m³/h.
2 filtros de Aluminio
desmontables.
Fácil limpieza.
Clase energética F

2 motores 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Sucção: 275,9 m³ / h.
2 filtros de Alumini
desmontáveis.
Fácil limpeza.
Clase energética F

EAN CODE: 8436011058426





CAMPANA TELESCÓPICA TL 06260 BL BLANCA

2 motores de 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Succión: 275,9 m³/h.
2 filtros de Aluminio
desmontables.
Fácil limpieza.
Clase energética F

2 motores 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 15 W.
2 niveles de potencia.
Sucção: 275,9 m³ / h.
2 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Fácil limpeza.
Clase energética F

EAN CODE: 8436011057870





CAMPANA CASSETTE CA 07260 IN

Campana cassette
2 motores de 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 bombillas de 35 W.
3 niveles de potencia.
Succión: 251,6 m³/h.
1 filtro de Aluminio
desmontable .
Fácil limpieza.
Clase energética F

Chaminee cassette.
2 motores 120 W.
Voltaje: 230 V- 50Hz.
2 lampadas de 35 W.
3 niveles de potencia.
Sucção: 251,6 m³ / h.
1 filtros de Aluminio
desmontáveis.
Fácil limpeza.
Clase energética F

EAN CODE: 8436011057887



INOX

CAMPANA STANDARD
ST 07160 BL

1 Motor de 100W.
 Voltaje 230V-50Hz.
 2 Bombillas halógenas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 Succión: 173,8 m³/h.
 2 filtros de aluminio
 desmontables.
 Dimensiones:
 ancho x profundo x alto
 600x500x150 mm.
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética F

1 motor de 100 W.
 Voltagem: 230V-50Hz.
 2x28W luzes halogenas.
 3 velocidades.
 Sucção: 173,8 m³ / h.
 2 filtros de aluminio
 extractíveis.
 Dimensões:
 largura x profundidade x altura:
 600x500x150 mm.
 Instalação fácil
 Fácil de limpar
 Classe energética F

EAN CODE: 8436044530623

CAMPANA STANDARD
ST 07260 IN

2 Motor de 100W.
 Voltaje 230V-50Hz.
 2 Bombillas halógenas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 Succión: 323 m³/h.
 2 filtros de aluminio
 desmontables.
 Dimensiones:
 ancho x profundo x alto
 600x500x150 mm.
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética F

2 motor de 100 W.
 Voltagem: 230V-50Hz.
 2x28W luzes halogenas.
 3 velocidades.
 Sucção: 323 m³ / h.
 2 filtros de aluminio
 extractíveis.
 Dimensões:
 largura x profundidade x altura
 600x500x150 mm.
 Instalação fácil
 Fácil de limpar
 Classe energética F


EAN CODE: 8436044531088

CAMPANA STANDARD
ST 07260 BL

2 Motor de 100W.
 Voltaje 230V-50Hz.
 2 Bombillas halógenas de 28 W.
 3 niveles de potencia.
 Succión: 323 m³/h.
 2 filtros de aluminio
 desmontables.
 Dimensiones:
 ancho x profundo x alto
 600x500x150 mm.
 Fácil instalación.
 Fácil limpieza.
 Clase energética F

2 motor de 100 W.
 Voltagem: 230V-50Hz.
 2x28W luzes halogenas.
 3 velocidades.
 Sucção: 323 m³ / h.
 2 filtros de aluminio
 extractíveis.
 Dimensões:
 largura x profundidade x altura
 600x500x150 mm.
 Instalação fácil
 Fácil de limpar
 Classe energética F

EAN CODE: 8436044530616



FILTROS DE CARBÓN ACTIVADO / FILTROS DE CARVÃO ATIVADO

REF.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
FIL 1100	14358	Filtros de carbón activado para campanas: DS 47160 (2 filtros) DS 47190 (2 filtros) Filtros de carvão ativado para exaustores: DS 47 160 (2 filtros) DS 47 190 (2 filtros)	1	8436011059119
FIL 1110	14359	Filtro de carbón activado para campana: CA 07260 (1 filtro) NECESITA 2 FILTROS Filtro de carvão ativado para exaustores: CA 07260 (1 filtro)	1	8436011059102
FIL 1120	14391	Filtros de carbón activado para campanas: TL 02260 (2 filtros) Filtros de carvão ativado para exaustores: TL 06260 (2 filtros)	1	8436011059096
FIL 1130	14578	Filtro de carbón activado para campana: DS 55190 (1 filtro) Filtro de carvão ativado para exaustores: DS 55190 (1 filtro)	1	8436011059614
FIL 1140	14579	Filtros de carbón activado para campana: DS 56190 (2 filtros) DS 56160 (2 filtros) DS 48160 - 70 - 90 (2 filtros) DS 58190 (2 filtros) DS 57190 (2 filtros) Filtros de carvão ativado para exaustores: DS 56190 (2 filtros) DS 56160 (2 filtros) DS 48160 - 70 - 90 (2 filtros) DS 58190 (2 filtros) DS 57190 (2 filtros)	1	8436011059621
FIL 1150	15040	Filtros de carbón activado para campana: DS 06190 A IN (2 filtros) Filtros de carvão ativado para exaustores: DS 06190 A IN (2 filtros)	1	8436044521799
FIL 1160	15693	Filtros de carbón activado para campana: DS 59160-90 IN (2 filtros) Filtros de carvão ativado para exaustores: DS 59160-90 IN (2 filtros)	1	8436044526237
FIL 1170	16014	Filtros de carbón activado para campana: DS 48160 A / 70 A / 90 A DS 70190 GL / ST 07 STANDART / DS 56 A / DS 57 A / DS 58 A Filtros de carvão ativado para exaustores: DS 48160 A / 70 A / 90 A DS 70190 GL / ST 07 STANDART / DS 56 A / DS 57 A / DS 58 A	1	8436044528545

TUBOS PARA CAMPANAS DECORATIVAS / TUBOS PARA EXAUSTORES

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
15694	Tubo superior para DS 59160 Inox. Tubo de cima para DS 59160Inox.	1	8436044526244
15695	Tubo inferior para DS 59160 Inox. Tubo abaixo para DS 59160 Inox.	1	8436044526251
14962	Tubo superior para los modelos DS 48160/70/90. Inox. Tubo de cima paramodelos DS 48160/70/90 Inox.	1	8436044521218
14963	Tubo inferior para los modelos DS 48160/70/90. Inox. Tubo abaixo para modelos DS 48160/70/90 Inox.	1	8436044521225
14964	Tubo superior (canto redondo) para DS 56160/70/90, DS 57190 Inox. Tubo de cima (ponta redonda) para DS 56160/70/90, DS 57190 Inox .	1	8436044521232
14965	Tubo inferior (canto redondo) para DS 56160/70/90, DS 57190 Inox. Tubo abaixo (ponta redonda) para DS 56160/70/90, DS 57190 Inox .	1	8436044521249
15054	Tubo superior (canto recto) para DS 56160/70/90 Inox. Tubo de cima (ponta recta) para DS 56160/70/90 Inox.	1	8436044521898
15055	Tubo inferior (canto recto) para DS 56160/70/90 Inox. Tubo abaixo (ponta recta) para DS 56160/70/90 Inox.	1	8436044522000
14966	Tubo superior para DS 55190 Inox. Tubo de cima para DS 55190 Inox.	1	8436044521256
14967	Tubo inferior para DS 55190 Inox. Tubo abaixo para DS 55190 Inox.	1	8436044521263
15038	Tubo superior para DS 55190 Inox. Tubo de cima para DS 55190 Inox.	1	8436044521775
15039	Tubo inferior para DS 06190 A Inox. Tubo abaixo para DS 06190 A Inox.	1	8436044521782
14968	Tubo superior para DS 58190 Inox. Tubo de cima para DS 58190 Inox.	1	8436044521270
14969	Tubo inferior para DS 58190 A Inox. Tubo abaixo para DS 58190 A Inox.	1	8436044521287

TERMOS
ELÉCTRICOS

TERMO
ACUMULADORES
ELÉCTRICOS



TERMO ELÉCTRICO TRM 16-33-53-83-103.

Capa aislante. Válvula de seguridad. Ánodo de magnesio. Ajuste ECO. Termostato exterior. Esmaltado vitrificado. Termostato contra sobrecalentamiento. Interruptor ON/OFF

Camada de isolamento. A válvula de segurança. Ânodo de magnésio. Ajuste ECO. O termostato exterior. Esmalte vítreo. Termostato contra superaquecimento. Interruptor ON/OFF

DATOS TÉCNICOS

MODELO	CAPACIDAD	MEDIDAS	DIÁMETRO	I. DE PROTECCIÓN	TEM. MAX.	INSTALACIÓN	PESO	POTENCIA	VOLTAGE	CÓDIGO EAN
MODELO	CAPACIDADE	MEDIDAS	DIÁMETRO	I. DE PROTEÇÃO	TEM. MAX.	INSTALAÇÃO	PESO	TENSÃO	VOLTAGE	EAN CODE

		ALTO					kg			
TRM 16	15 L	410 mm	340 mm	IPX4	75°	VERTICAL	10,25	1500 W	220/240V 50-60 Hz	8436044531613
TRM 33	30 L	580 mm	340 mm	IPX4	75°	VERTICAL	14,5	1500 W	220/240V 50-60 Hz	8436044529825
TRM 53	50 L	720 mm	400 mm	IPX4	75°	VERTICAL	17,5	1500 W	220/240V 50-60 Hz	8436044529832
TRM 83	80 L	750 mm	430 mm	IPX4	75°	VERTICAL	24	1500 W	220/240V 50-60 Hz	8436044529849
TRM 103	100 L	870 mm	430 mm	IPX4	75°	VERTICAL	28	1500 W	220/240V 50-60 Hz	8436044529856



accesorios
y repuestos

JARRAS/TAZAS PARA CAFETERAS DE GOTEO / JARRO/CHÁVENAS PARA MÁQUINAS DE CAFÉ DE FILTRO

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
15229	Taza cerámica negra para cafetera CG 3010 / Chávena cerâmica negra para cafeteira CG 3010	1	8436044523304
15230	Taza cerámica negra para cafetera CG 3020 / Chávena cerâmica negra para cafeteira CG 3020	2	8436044523311
15231	Jarra blanca de cristal para cafetera CG 4010 / Jarro branco de vidro para cafeteira CG 4010	1	8436044523328
15232	Jarra negra de cristal para cafetera CG 4011 / Jarro negra de vidro para cafeteira CG 4011	1	8436044523335
15363	Jarra negra de cristal para cafetera CG 4015 / Jarro negra de vidro para cafeteira CG 4015	1	8436044524257
15235	Jarra blanca de cristal para cafetera CG 4020 / Jarro branco de vidro para cafeteira CG 4020	1	8436044523366
15236	Jarra negra de cristal para cafetera CG 4021 / Jarro negra de vidro para cafeteira CG 4021	1	8436044523373
15233	Jarra de cristal para cafetera CG 4030 / Jarro de vidro para cafeteira CG 4030	1	8436044523342
15234	Jarra termo para cafetera CG 5010 / Jarro térmico para cafeteira CG 5010	1	8436044523359

CAFETERAS DE ALUMÍNIO /CAFETEIRAS DE ALUMÍNIO KF/KFN/KFS/KFM

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
	Filtro de Aluminio / Aluminum coffee filter		
15143	KF 100.	1	8436044522642
15144	KF 200.	1	8436044522659
15145	KF/KFN/KFS/KFM 300/310/320/330.	1	8436044522666
15146	KF/KFN/KFS/KFM 600/610/620/630.	1	8436044522673
15147	KF/KFN/KFS/KFM 900/910/920/930.	1	8436044522680
15148	KF/KFN/KFS/KFM 1200/1210/1220/1230.	1	8436044522697
15497	KF/KFM 1400/1430.	1	8436044525117
	Junta de silicona / Junta de silicone		
15137	KF 100.	1	8436044522581
15138	KF 200.	1	8436044522598
15139	KF/KFN/KFS. 300/310/320/330.	1	8436044522604
15140	KF/KFN/KFS. 600/610/620/630.	1	8436044522611
15141	KF/KFN/KFS. 900/910/920/930.	1	8436044522628
15142	KF/KFN/KFS. 1200/1210/1220/1230.	1	8436044522635
15495	KF/KFM 1400/1430.	1	8436044525100
	Embudo de Aluminio / Aluminum Funnel coffee		
15131	KF 100.	1	8436044522529
15132	KF 200.	1	8436044522536
15133	KF/KFN/KFS. 300/310/320/330.	1	8436044522543
15134	KF/KFN/KFS. 600/610/620/630.	1	8436044522550
15135	KF/KFN/KFS. 900/910/920/930.	1	8436044522567
15136	KF/KFN/KFS. 1200/1210/1220/1230.	1	8436044522574
15946	KF/KFM 1400/1430.	1	8436044525094

CAFETERAS INOX / CAFETEIRAS EM AÇO INOX KFI INOX

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
	Filtro INOX / Filtro INOX		
15157	INOX KFI 250.	1	8436044522796
15158	INOX KFI 450.	1	8436044522659
15159	INOX KFI 650.	1	8436044522802
15160	INOX KFI 950.	1	8436044522819
15613	INOX KFI 1250.	1	8436044525858
	Junta de silicona / Junta de silicone		
15153	INOX KFI 250.	1	8436044522741
15154	INOX KFI 450.	1	8436044522758
15155	INOX KFI 650.	1	8436044522765
15156	INOX KFI 950.	1	8436044522772
15611	INOX KFI 1250.	1	8436044525834
	Embudo INOX/ Funil INOX		
15149	INOX KFI 250.	1	8436044522703
15150	INOX KFI 450.	1	8436044522710
15151	INOX KFI 650.	1	8436044522727
15152	INOX KFI 950.	1	8436044522734
15612	INOX KFI 1250.	1	8436044525780

OLLAS A PRESIÓN CLÁSICAS / ACESSÓRIOS PARA PANEAS DE PRESSÃO CLÁSSICA

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
15357	Junta de silicona HPL 4050/6050 / Junta de silicone HPL 4050/6050	1	8436044524127
15358	Junta de silicona HPL 8050/10050 / Junta de silicone HPL 4050/6050	1	8436044524134
15356	Válvula para olla clásica HPL / Válvula para panela pressão clássica HPL	1	8436044524141
15952	Pomo para olla clásica HPL	1	8436044528248
15951	Asa para olla clásica HPL	1	8436044528231

OLLAS SUPER RÁPIDAS / ACESSÓRIOS PARA PANEAS SUPER RÁPIDAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
15357	Tapa cristal para ollas HP 4000, HP 6000 y HP 4560 DUO.	1	8436044522932
15183	Válvula de presión vapor para ollas. HP 4000-6000-8000-10000 y HP 4560 DUO.	1	8436044522949
15180	Junta de goma para ollas HP 4000, HP 6000 y HP 4560 DUO.	1	8436044522918
15952	Junta de goma para ollas HP 8000 y HP 10000	1	8436044528248
15181	Asa para olla clásica HPL	1	8436044522925
15747	Válvula de presión vapor para ollas. HP 4000-6000-8000-10000 y HP 4560 DUO.	1	8436044526619
15747	Junta de goma para ollas HP 4005, HP 6005, HP 8005 y HP 4565 DUO.	1	8436044526596
15748	Junta de goma para olla HP 10005	1	8436044526602

REPUESTOS OLLA ELÉCTRICA HPE 6075

16119	Junta silicona HPE 6075	1	8436044529306
16120	Válvula HPE 6075	1	8436044529313

RECAMBIOS ENVASADORA EV 3250

15084	Rollos para envasadora EV 3250. Rango de temperatura -70° - + 100°. Polietileno. Medidas: Largo: 10 m. Ancho: 28,5 cm.	12	8436044522130
-------	--	----	---------------

RECAMBIOS ENVASADORA EV 3300

16256	Rollos para envasadora EV 3300. Medidas: 22x600 cm. CAJA CON DOS ROLLOS	12	8436044530319
16257	Bolsas para envasadora EV 3300. Medidas: 20X30 cm. CAJA CON 50 BOLSAS.	12	8436044530326

ACCESORIO BOTELLA 5L DA 5125

16699	Accesorio botella 5l da 5125	1	8436044533440
-------	------------------------------	---	---------------

JARRA JR 3025

16237	Filtros jarra jr 3025 / 1 caja con 4 unidades Jar jr Filtros 3025/1 caixa com 4 unidades	1	8436044530128
-------	--	---	---------------

ACCESORIOS PARA BATIDORAS / ACESSÓRIOS PARA VARINHAS MÁGICAS E LIQUIDIFICADORAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
14923	Batidor de alambre BT 2000-2500 / Batedor de arames BT 2000-2500	1	8436044521096
14924	Vaso mezclador BT 2000-2500 / Copo misturador BT 2000-2500	1	8436044521102
14925	Soporte mural BT 2000-2500 / Suporte mural BT 2000-2500	1	8436044521119
14926	Picador universal BT 2000-2500 / Picador universal BT 2000-2500	1	8436044521126
15193	Braço SS batidora BT 2000-2500 / Braço SS barinha BT 2000-2500	1	8436044523021
15542	Vaso para Batidora BV 3000	1	8436044525346
16053	Vaso para Batidora BV 4500	1	8436044528767
15268	Vaso para batidora BV 5000	1	8436044523588
16028	Vaso para Batidora BV 5005	1	8436044528583
16048	Vaso para Batidora BV 5010	1	8436044528781
15391	Vaso para Batidora BV 6000	1	8436044524509
16070	Vaso para Batidora BV 6500	1	8436044528965
16069	Vaso para Batidora BV 11000	1	8436044528958

FILTROS PARA ASPIRADORAS / FILTROS PARA ASPIRADORAS

MODELO	DESCRIPCIÓN	PACK	EAN CODE
14733	Filtro para AP 6010 Y AP 7010 / Filtro para AP 6010 Y AP 7010	1	8436011054411
15241	Filtro para AP 7020 / Filtro para AP 7020	1	8436044523397
15240	Filtro para AP 8010 Y AP 8011 / Filtro para AP 8010 Y AP 8011	1	8436044523338
15262	Paquete de 10 bolsa para AP 7000	1	8436044523458
16025	Paquete de 10 bolsa para AP 7004	1	8436044528620

Electrodomésticos 2016-2017



SONIFER, S.A.

Avda. de Santiago, 86.

30007 MURCIA - SPAIN

TLF: 968 23 16 00

Fax: 968 24 53 62

sonifer@sonifer.es

Orbegozo Portugal - Electrodomésticos, Unipessoal, Lda

Rua da Alegria, nº. 1956, Ent. 8, Sala 7

4200-024 Porto - Portugal

Tfs: 223 322 141- 223 322 247

Fax: 223 322 172

orbegozo@orbegozo.pt



Sonifer, S.A. se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras a plazos de entrega, así como a ligeras variaciones de color. No se admiten responsabilidades por errores de impresión