

Table de cuisson

Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767969537

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau du cadre: Sans

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 4

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Vitrocéramique

Typologie: Vitrocéramique

Les Plus produits

Radiants Speedring: Ils assurent une parfaite répartition de chaleur et favorisent les longs mijotages.

Précision (vitro): Chaque foyer a 17 positions de cuisson qui permettent un réglage très précis des températures. Il bénéficie en outre de 2 accès directs et de la minuterie.

Minuterie: Votre table vous offre 4 minuteries de 1 à 99 minutes avec arrêt automatique. C'est la garantie du juste temps de cuisson et de réussite pour toutes les préparations.

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Arrière Gauche	Avant Droit	Arrière Droit		
Type d'élément chauffant	Radiant	Radiant	Radiant	Radiant		
Dimension de l'élément chauffant en mm	145	180	145	210		
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	1200	1800	1200	2100		
Minuterie	Oui	Oui	Electronique 99 min	Sélection de la minuterie sur les 4 foyers;Indépendante		
Témoin de fonctionnement du foyer	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur	0 fixé dans afficheur		
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Type de grille: NOWEB

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Electronique 99mn

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 6.9

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Puissance maxi gaz en kW: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: Oui

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: 00

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: 0 fixé dans afficheur

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail

en mm: 9X650X520

Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de

travail en mm: 37X555X488

Dimensions du produit emballé en mm: 135X750X600

Poids net en kg: 8,68

Poids brut en kg: 9,68