

NT 22/1 AP L

Potente aspirador en seco y húmedo, manejable a la par que extraordinario, de nivel básico. Con su reducido peso, el NT 22/1 Ap está especialmente indicado para usos móviles.



Ref. de pedido 1.378-600.0

- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Conexión de aspiración en el cabezal del equipo
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

Características técnicas

Código EAN		4054278287928
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	72
Vacío	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	W	máx. 1300
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	6
Nivel de presión acústica	dB/A	71
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	5,7
Peso con embalaje incluido	kg	8,2
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	380 × 370 × 480

Equipamiento


Longitud de la manguera de aspiración	m	1,9
Codo		Plástico
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	505
Material de los tubos de aspiración		Plástico
Cantidad de bolsas filtrantes	Unidad(es)	1
Material de la bolsa filtrante		Fieltro
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Filtros de cartucho		PES
Limpieza del filtro		Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección		II
Rodillo de parada		■

■ Incluido en el equipo de serie.



Peso reducido y dimensiones compactas

- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.



Limpieza semiautomática del filtro

- La limpieza del filtro semiautomática mantiene la elevada potencia de aspiración de manera eficaz y duradera.



Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

- Cambio fácil de aspirador en seco a aspirador en húmedo sin secado previo del filtro de cartucho PES.
- Filtro PES lavable.

ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP L

1.378-600.0



		Ref. de pedido	Descripción	
FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA C O HASTA CATEGORÍA DE POLVO M				
Filtro de cartucho (PES)				
Filtro de cartucho PES, apto para NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.	■
CODOS				
Codo, plástico				
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	2	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	■
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	3	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	□
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	4	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	□
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	5	2.889-170.0	Codo de plástico ergonómico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	□
BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN				
Boquillas para suelos				
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento	6	2.899-811.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de plástico con gancho de estacionamiento, tiras de cepillo y labios de goma en DN 35. Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos. Ancho de 300 mm.	■
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, Adv, DN 35, ancho de 360 mm	7	2.889-152.0	Para la limpieza en seco y húmedo: boquilla para suelos Adv de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente.	□
Boquilla para ranuras				
Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	8	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	■
Boquilla de aspiración de automóviles				
Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	□
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	□
Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°				
Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	11	6.902-104.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
Boquilla de aspiración de goma NT, acodada 45°, DN 40	12	6.902-105.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 40) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	□
TUBOS DE ASPIRACIÓN				
Tubos de aspiración, plástico				
Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	■
Tubos de aspiración, metálicos				
Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	14	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP L 1.378-600.0



		Ref. de pedido	Descripción	
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 22/1	15	2.889-217.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo L, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	☐
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	16	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	17	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	☐
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión	18	2.889-145.0	La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.	☐
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	19	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	☐
Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip				
Manguito para herramientas eléctricas, DN 35, clip 2.0	20	2.889-151.0	Manguito para herramientas con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada, apto para la regulación de la potencia de aspiración al trabajar con herramientas eléctricas. Compatible con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0 en DN 35.	☐
Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca				
Equipo accesorio goma manguito	21	5.303-877.0	Manguito de herramienta de goma para enroscar en la manguera de aspiración.	☐
OTROS ACCESORIOS NT				
Boquilla para polvo de taladro	22	2.679-000.0	Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	23	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	☐
Adaptador para mangueras NT con unión de bayoneta 1.0	24	5.031-436.0	Adaptador electroconductor de uso universal para la conexión de mangueras NT con conexión de bayoneta 1.0 de los diámetros nominales DN 35, 40, 50 con el nuevo sistema de accesorios para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	☐

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.