

NT 22/1 AP TE L

Perfecto para profesionales: aspirador en seco y húmedo NT 22/1 Ap con toma del equipo (con arranque automático), gran potencia de aspiración y limpieza semiautomática. Aspiradora básica compacta y ligera.



Ref. de pedido

1.378-610.0

- Eficiente limpieza semiautomática del filtro
- Toma de corriente con sistema automático de arranque para herramientas eléctricas
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

Características técnicas

Código EAN	4054278287935	
Tipo de corriente	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Caudal de aire	l/s	72
Vacio	mbar / kPa	249 / 24,9
Capacidad del depósito	l	22
Material del depósito		Plástico
Capacidad de absorción	W	máx. 1300
Ancho nominal estándar		DN 35
Longitud del cable	m	6
Nivel de presión acústica	dB/A	72
Color		antracita
Peso sin accesorios	kg	6,1
Peso con embalaje incluido	kg	9,3
Dimensiones (l.a. x an. x al.)	mm	380 x 370 x 480

Equipamiento

Longitud de la manguera de aspiración	m	1,9
Codo		Plástico
Cantidad de tubos de aspiración	Unidad(es)	2
Longitud de los tubos de aspiración	mm	505
Material de los tubos de aspiración		Acero, cromado
Cantidad de bolsas filtrantes	Unidad(es)	1
Material de la bolsa filtrante		Fielto
Anchura de la boquilla barredora de suelos para suciedad húmeda y seca	mm	300
Boquilla para ranuras		■
Filtros de cartucho		PES
Manguito de conexión para herramientas eléctricas		■
Sistema automático de conexión y desconexión para herramientas eléctricas		■
Limpieza del filtro		Limpieza semiautomática de filtro Ap
Clase de protección		I
Rodillo de parada		■

■ Incluido en el equipo de serie.

**Peso reducido y dimensiones compactas**

- El equipo permite un transporte y almacenamiento sencillos y cómodos.

Limpieza semiautomática del filtro

- La limpieza del filtro semiautomática mantiene la elevada potencia de aspiración de manera eficaz y duradera.

Filtro de cartucho PES resistente a la humedad

- Cambio fácil de aspirador en seco a aspirador en húmedo sin secado previo del filtro de cartucho PES.

ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP TE L**1.378-610.0**

		Ref. de pedido	Descripción
--	--	----------------	-------------

FILTRO DE CARTUCHO, ESTÁNDAR, BIA CO HASTA CATEGORÍA DE POLVO M**Filtro de cartucho (PES)**

Filtro de cartucho PES, apto para NT 22/1 Ap, 27/1, 48/1	1	2.889-219.0	Filtro de cartucho PES resistente a la humedad para aspirado en seco y húmedo. Con certificación para la categoría de polvo L.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	-------------	--	-------------------------------------

CODOS**Codo, plástico**

Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	2	2.889-199.0	Codo de plástico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	<input checked="" type="checkbox"/>
Codo con trampilla de aire, T, DN 35, plástico, antiestático, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	3	2.889-148.0	Codo antiestático ergonómico de plástico con trampilla de aire en DN 35 para aspiradores en seco. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	<input type="checkbox"/>
Codo, NT, DN 35, plástico, electroconductor, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, cónica	4	2.889-168.0	Codo de plástico ergonómico y electroconductor en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y con conexión cónica en el lado del accesorio.	<input type="checkbox"/>
Codo, NT, DN 35, plástico, lado de la manguera, conexión de clip 2.0, lado del accesorio, conexión cónica	5	2.889-170.0	Codo de plástico ergonómico en DN 35 para aspiradores en seco y húmedo. Equipado con una conexión de clip 2.0 en el lado de la manguera y una conexión cónica en el lado del accesorio.	<input type="checkbox"/>

BOQUILLAS DE ASPIRACIÓN**Boquillas para suelos**

Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, DN 35, ancho de 300 mm, con gancho de estacionamiento	6	2.899-811.0	Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda de plástico con gancho de estacionamiento, tiras de cepillo y labios de goma en DN 35. Para la aspiración en seco y húmedo de polvo fino, suciedad gruesa o líquidos. Ancho de 300 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla barredora de suelos para suciedad seca/húmeda, Adv, DN 35, ancho de 360 mm	7	2.889-152.0	Para la limpieza en seco y húmedo: boquilla para suelos Adv de plástico con un ancho de 360 mm y diámetro nominal de DN 35. Incluye tiras de cepillo y labios de goma que pueden sustituirse fácilmente.	<input type="checkbox"/>

Boquilla para ranuras

Boquilla para ranuras, DN 35, plástico, 225 mm	8	2.889-159.0	Boquilla para ranuras con diámetro nominal DN 35 para aspirador en seco, así como aspirador en seco y húmedo de Kärcher. Longitud: 225 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	---	-------------	--	-------------------------------------

Boquilla de aspiración de automóviles

Boquilla ergonómica para coche, DN 35, 100 mm	9	2.889-356.0	Boquilla de aspiración para automóviles en DN 35 ergonómica y manejable, de plástico, con un ancho de trabajo de 100 mm para la limpieza de vehículos. Adecuada para todos los aspiradores en seco y húmedo con codos en DN 35.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para coche, DN 35, 90 mm	10	6.906-108.0	Boquilla de aspiración de plástico para automóviles con forma acodada plana diseñada para todos los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher con codos en DN 35. Ancho útil: aprox. 90 mm.	<input type="checkbox"/>

Boquilla de aspiración de goma, oblicua, 45°

Boquilla de aspiración de goma, inclinada 45°	11	6.902-104.0	La boquilla de aspiración de goma inclinada 45° (AN 35) es resistente al aceite y apta para aspirar en máquinas. Solo para aspiradoras NT.	<input type="checkbox"/>
---	----	-------------	--	--------------------------

TUBOS DE ASPIRACIÓN**Tubos de aspiración, metálicos**

Tubo de aspiración, DN 35, longitud de 505 mm, acero cromado, idóneo para: T 7/1, T 10/1 T 12/1, NT 22/1, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1, NT 65/2	12	6.902-074.0	Tubo de aspiración de acero cromado para aspiradores en seco y aspiradores en seco y húmedo de Kärcher, DN 35 y longitud de 505 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
--	----	-------------	---	-------------------------------------

Tubos de aspiración, plástico

Tubo de aspiración, 2x, HV y NT, DN 35, longitud de 505 mm, plástico, idóneo para: HV 1/1 Bp, NT 22/1, NT 27/1, NT 48/1, ProNT 600 L	13	2.889-218.0	El juego de tubos de aspiración consta de 2 tubos de aspiración de plástico de alta calidad (DN 35 y longitud de 505 mm cada uno). Para el aspirador de mano a batería HV 1/1 Bp y los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
--	----	-------------	---	--------------------------

MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO**Adaptador para conexión de herramientas eléctricas con rosca**

Equipo accesorio goma manguito	14	5.303-877.0	Manguito de herramienta de goma para enroscar en la manguera de aspiración.	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------------	----	-------------	---	-------------------------------------

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

ACCESORIOS PARA NT 22/1 AP TE L**1.378-610.0**

		Ref. de pedido	Descripción	
MANGUITOS DE ACOPLAMIENTO				
Manguito de conexión C-DN (clip en cono), electroconductor				
Clip adaptador DN 35 en cono DN 35	15	5.407-005.0	Sistema de clip adaptador DN 35 para la conexión de tubos de aspiración y boquillas pequeñas con cono DN 35. Óptimo para la limpieza interior de vehículos incluso sin necesidad de conectar otras boquillas.	<input type="checkbox"/>
Manguito de conexión de las herramientas eléctricas, conexión de clip				
Manguito para herramientas eléctricas, DN 35, clip 2.0	16	2.889-151.0	Manguito para herramientas con fijación de caucho y anillo giratorio contra la entrada de aire no deseada, apto para la regulación de la potencia de aspiración al trabajar con herramientas eléctricas. Compatible con mangueras de aspiración con conexión de clip 2.0 en DN 35.	<input type="checkbox"/>
BOLSAS DE FILTRO				
Bolsas de filtro de fieltro				
Bolsas de filtro de fieltro, 5 Unidad(es), NT 22/1	17	2.889-217.0	Bolsas de filtro de fieltro de 3 capas resistentes al desgarro de la categoría de polvo L, aptas para aspiradores en seco y húmedo de Kärcher. Contenido: 5 unidades.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS DE ASPIRACIÓN				
Mangueras de aspiración con sistema de clip 2.0 (compatible con aspiradores hasta el año 2017)				
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, bayoneta 2.0	18	2.889-134.0	La manguera de aspiración de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Manguera de aspiración, NT, DN 35, 2,5 m de longitud, electroconductora, clip 2.0, bayoneta 2.0	19	2.889-136.0	La manguera de aspiración electroconductora de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo.	<input type="checkbox"/>
Manguera de prolongación, T y NT, DN 35, 2,5 m de longitud, clip 2.0, manguito de conexión	20	2.889-145.0	La manguera de prolongación de anchura nominal DN 35 y de 2,5 m de longitud es idónea para el uso con aspiradores en seco y húmedo y para los aspiradores en seco de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
OTROS ACCESORIOS NT				
Boquilla para polvo de taladro	21	2.679-000.0	Boquilla para polvo de taladro para aspirar sin polvo agujeros de taladros. Ideal para los aspiradores en seco y para los aspiradores en seco y húmedo de Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Adaptador clip nuevo a clip antiguo DN 35	22	2.889-312.0	Adaptador para la conexión de mangueras del sistema nuevo de accesorios de aspiradores en seco y de aspiradores en seco y húmedo con codos o mangueras de prolongación del sistema antiguo. Para diámetro nominal DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. Accesorio opcional.