

7440/41 Juego Kraftform de Destornilladores dinamométricos 0,3-3,0 Nm, 26 piezas
Serie 7400 Destornilladores dinamométricos Kraftform - Con ajuste variable del par de apriete.



GTIN:	4013288112354	Dimensión:	255x210x62 mm
N° de pieza:	05074738001	Peso:	802 g
N° de artículo:	7440/41	País de origen:	CZ
		Partida arancelaria:	82079030

- Juego de destornilladores dinamométricos Kraftform
- Para puntas de 1/4"
- Con puntas Hex-Plus, TORX® y TORX PLUS®
- En caja de plástico con espuma para colocación y protección
- Máxima precisión

Juego de destornilladores dinamométricos de Wera. Dos destornilladores dinamométricos con un ajuste del par de giro variable con altísima precisión del valor. Un destornillador lleva un mango Kraftform tipo pistola para una transmisión del par de giro especialmente alta, multicomponente para mayores velocidades en aplicaciones de atornillar así como para un trabajo especialmente ergonómico. El ajuste del valor del par de giro necesario es muy descomplicado y se puede realizar sin herramienta auxiliar. La escala de valores se puede leer muy fácilmente. La tecnología Rapidaptor de cambio rápido permite un cambio ultrarrápido de las puntas. El par de desapriete es ilimitado para poder soltar tornillos fuertemente agarrados. Con un mango Kraftform multicomponente que dispone de una zona dura y una zona blanda para alcanzar altas velocidades de trabajo y, al mismo tiempo, cuidar la palma de la mano del usuario. Incluye un surtido de puntas en una caja de material plástico de alta calidad y sumamente estable.



Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraftform_con_ajuste_variable_del_par_de_apriete_7440_41.html

Wera - 7440/41
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

7440/41 Juego Kraffform de Destornilladores dinámicos 0,3-3,0 Nm, 26 piezas
Serie 7400 Destornilladores dinámicos Kraffform - Con ajuste variable del par de apriete.



Contenido del juego:



7400
 05074700001 1 x 7440 x 0,3-1,2 Nm
 05074701001 1 x 7441 x 1,2-3,0 Nm



867/1 TZ TORX®
 05066301001 1 x TX 6 x 25 mm
 05066302001 1 x TX 7 x 25 mm
 05066303001 1 x TX 8 x 25 mm
 05066304001 1 x TX 9 x 25 mm
 05066305001 1 x TX 10 x 25 mm
 05066308001 1 x TX 15 x 25 mm
 05066310001 1 x TX 20 x 25 mm
 05066312001 1 x TX 25 x 25 mm
 05066315001 1 x TX 30 x 25 mm



867/1 IP TORX PLUS®
 05066274001 1 x 6 IP x 25 mm
 05066276001 1 x 7 IP x 25 mm
 05066278001 1 x 8 IP x 25 mm
 05066279001 1 x 9 IP x 25 mm
 05066280001 1 x 10 IP x 25 mm
 05066282001 1 x 15 IP x 25 mm
 05066284001 1 x 20 IP x 25 mm
 05066286001 1 x 25 IP x 25 mm
 05066288001 1 x 30 IP x 25 mm



840/1 Z Hex-Plus
 05056305001 1 x 2 x 25 mm
 05056310001 1 x 2.5 x 25 mm
 05056315001 1 x 3 x 25 mm
 05056320001 1 x 4 x 25 mm
 05056325001 1 x 5 x 25 mm
 05056330001 1 x 6 x 25 mm

Herramientas dinámicas ajustables

Un ajuste simple

Fácil de leer

Exactitud de medición



Los destornilladores dinámicos ajustables de Wera permiten un ajuste variable del par de apriete y al mismo tiempo una precisión máxima. El usuario recibe la mejor calidad de fabricación con una ergonomía excelente en el conocido diseño de Wera.



Un ajuste manual muy simple, del valor de par de apriete necesario.



El valor de escala se puede leer muy fácilmente.



La exactitud de medición está en $\pm 6\%$ (artículo 1430: $\pm 10\%$) según la norma DIN EN ISO 6789. Se oye y se palpa claramente el "clic" tan pronto se alcanza el par de apriete ajustado.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamometricas_serie_7400_destornilladores_dinamometricos_kraffform_con_ajuste_variable_del_par_de_apriete_7440_41.html

Wera - 7440/41
 05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Par de aflojado ilimitado



Un par de aflojado ilimitado para poder desatornillar tornillos agarrotados.

Gran versatilidad



Gran versatilidad gracias a la tecnología Rapidaptor que permite un cambio de puntas o de vasos ultrarrápido.

“Rapid-in” y autobloqueo



Sin accionar el casquillo se puede encajar la punta en el porta-puntas. En el momento en el que la punta se coloca en el tornillo, automáticamente se activa el bloqueo. Ahora la punta queda alojada de forma segura y sin tambaleo.

“Rapid-out”



Para cambiar la punta simplemente se ha de desplazar el casquillo hacia adelante: En ese instante, el mecanismo de muelle separa la punta del imán y desbloquea así la herramienta. La punta se puede extraer sin problema alguno. Y lo que es especialmente útil: esta función también permite la extracción de puntas de dimensiones muy pequeñas sin que se tenga que utilizar herramienta adicional de ayuda.

Enlace web

https://products.wera.de/es/herramientas_dinamicas_serie_7400_destornilladores_dinamicos_kraffform_con_ajuste_variable_del_par_de_apriete_7440_41.html

Wera - 7440/41
05074738001 - 4013288112354

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de