

Delock Adaptador para fuente de alimentación Apple con PD y HDMI 4K

Descripción

Se puede conectar este adaptador de Delock a una fuente de alimentación de Apple, por ejemplo, el MacBook Pro, y amplía la fuente de alimentación con tres puertos USB y un puerto HDMI. Los puertos USB se pueden utilizar para cargar hasta tres dispositivos USB simultáneamente, o cuando se conectan a un portátil o a una tableta, los puertos USB Tipo-A se pueden utilizar como un concentrador USB 3.0. Se puede conectar un monitor adicional al puerto HDMI.



Número de elemento 64080

Fijación firme en la fuente de alimentación

Gracias al enchufe USB Type-C™ y al soporte lateral, el adaptador tiene una sujeción firme en la fuente de alimentación.

EAN: 4043619640805

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x USB Type-C™ macho
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra
 - 2 x USB 3.0 Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - 1 x HDMI-A hembra
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Salida:
 - Suministro de energía USB Type-C™ (PD):
 - máx. 48 vatios a 61 vatios con fuente de alimentación Apple, máx. 74 vatios a 87 vatios Fuente de alimentación Apple
 - USB Tipo-A hembra con BC1.2 5 V / 1,5 A
- Protección de sobrecarga
- Protección contra subidas de corriente
- Protección contra sobrecalentamientos
- Protección contra cortocircuitos
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- 1 x Indicador LED

- Color: blanco
- Dimensiones (LxAxNxA): aprox. 74 x 59 x 34 mm

Requisitos del sistema

- Fuente de alimentación Apple de 61, 87 o 96 vatios con USB-C™ hembra

Contenido del paquete

- Adaptador
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 1 m
- Manual del usuario

Image



General

Indicador LED:	1 x
----------------	-----

Interface

Conector 1:	1 x USB Type-C™ macho
Conector 2 :	1 x HDMI-A hembra
conector 3:	1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra
conector 4:	2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
----------------------------	---------------------

Physical characteristics

Color:	blanco
--------	--------