


# Delock Cable activo de USB Type-C™ a HDMI (DP Alt Mode) 4K 60 Hz 1 m

## Descripción

Este cable de Delock permite conectar un monitor HDMI a un equipo de sobremesa o portátil con un puerto USB-C™ o Thunderbolt™ 3, como un MacBook o Chromebook. La interfaz debe ser compatible con el modo alternativo DisplayPort.



**Número de elemento 85969**

EAN: 4043619859696

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x USB Type-C™ macho >
  - 1 x HDMI-A macho
- Dirección de señal: Entrada USB Type-C™ > Salida HDMI
- Conjunto de chips: Parade PS176
- Especificación High Speed HDMI
- Valor normalizado del cable: 32 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 4,7 mm
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz  
(depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite pantallas 3D (1080p @ 120 Hz)
- Compatible con HDCP 1.3
- Compatible con Eyefinity
- 2 x núcleo de ferrita
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 1 m

---

## Requisitos del sistema

- Mac OS 10.12 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable USB-C™ a HDMI

---

## Image



## General

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Especificación técnica: | High Speed HDMI |
|-------------------------|-----------------|

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x USB Type-C™ macho |
| Conector 2 : | 1 x HDMI-A macho      |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Conjunto de chips:         | Parade PS176        |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Núcleo de ferrita:    | 2 x            |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge:      | 32 AWG         |
| Diameter:             | 4,7 mm         |
| Longitud:             | 1 m            |
| Color:                | negro          |