

Delock Cable de antena de macho RP-SMA a hembra RP-SMA LMR/CFD100 2 m low loss

Descripción

El cable de antena de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



2 m

Número de elemento 90445

EAN: 4043619904457

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x RP-SMA macho >
 - 1 x RP-SMA hembra
- Impedancia: 50 ohmios
- Tipo de cable: LMR100
- Tipo de cable: coaxial
- Atenuación de cable: 0,99 dB @ 2 GHz por metro
- Diámetro del cable: aprox. 2,79 mm
- Color del cable: negro
- Radio de curvatura más pequeño: 6,4 mm
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 2 m


Requisitos del sistema

- Dispositivo con dos conectores RP-SMA libres

Contenido del paquete

- Cable de antena

Image



Interface

Conector 1:	1 x macho RP-SMA
Conector 2 :	1 x RP-SMA hembra

Technical characteristics

Impedanciaios:	50 Ohm
----------------	--------

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	LMR100
Color del cable:	negro
Cable length incl. connector:	2 m