

Delock SATA 22 de pines macho a ranura de Adaptador CFast

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de una tarjeta de memoria CFast. El adaptador se instalará en un sistema internamente mediante una interfaz SATA de 22 pines.

Accesorio perfecto

Este artículo es adecuado como accesorio para la estación de acoplamiento y clonación Delock 64098. Así, pueden usarse y clonarse las tarjetas de memoria CFast.



Número de elemento 64101

EAN: 4043619641017

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles tecnicos

- Conectores:
 - 1 x SATA de 22 pines macho
 - 1 x Ranura para tarjetas CFast
- Admite CFast 1.0 y 2.0
- Hot Swap
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 51 x 45 x 5 mm



Requisitos del sistema

- Una interfaz SATA de 22 pines disponible

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



General

Función :	Hot Swap Permite el reinicio
Supported memory card:	CFast 1.0 and 2.0

Interface

Conector 1:	1 x SATA de 22 pines macho
Conector 2 :	1 x Ranura para tarjetas CFast

Physical characteristics

Longitud:	51 mm
Width:	45 mm
Height:	5 mm