


## Cable Antibacteriano USB A a USB Micro B (M/M), USB 2.0, Blanco, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: U050AB-006-WH



El cable USB con propiedades antibacterianas conecta dispositivos móviles a su computadora mientras ayuda a proteger contra bacterias dañinas.

### Características

#### **El Durable Cable USB A a USB Micro B Transfiere Datos Importantes a Velocidades de USB 2.0**

Este cable USB (M/M) conecta un smartphone, unidad GPS, cámara digital u otro periférico USB Micro B con un puerto de 5 pines al puerto USB A en su computadora, laptop o cargador de pared. Carga y alimenta su smartphone mediante su puerto Micro B. Además transfiere datos a velocidades de USB 2.0 hasta 480 Mbps para uso con dispositivos de baja y alta velocidad, incluyendo aplicaciones multimedia. El cable es compatible con generaciones anteriores de USB.

#### **Proporciona Protección Adicional Contra Algunas Bacterias**

Los conectores moldeados y el forro de PVC están contruidos usando un material Antibacteriano que es 99.9% eficaz en la inhibición de Escherichia coli (E. coli) y Staphylococcus aureus (estafilococos). Esta protección adicional hace que este cable sea una solución ideal para instalaciones médicas, escuelas, empresas, restaurantes o cocinas y cualquier otro lugar que necesite protección adicional contra bacterias.

#### **Construcción Premium para un Rendimiento Superior**

Fabricado con líneas de datos trenzadas 28 AWG y líneas de alimentación 28 AWG, el U050AB-006-WH cuenta además con conectores moldeados niquelados para una excelente conductividad. La liberación de la tensión integrada da al cable flexibilidad extra, reduce la tensión y ayuda al cable a moverse libremente sin agrietarse o desprenderse del conector.

#### **El Forro Blanco Ayuda a Evitar Identificaciones Erróneas que Puedan Causar Costoso Tiempo Muerto**

El cable tiene un forro blanco de PVC, que es fácil de identificar rápidamente en una computadora o hub saturado y ayuda a evitar que el cable se desconecte accidentalmente.

### Destacado

- Soporta velocidades USB 2.0 de hasta 480 Mbps para garantizar transferencias de datos eficientes
- Fabricado con material antibacteriano que ha demostrado una eficacia del 99.9% en la inhibición de E. coli y estafilococos
- El blindaje de lámina y malla protege contra ruido por EMI / RFI que puede distorsionar o destruir los datos
- Los conectores niquelados moldeados proporcionan una excelente conductividad
- El forro blanco permite identificación rápida y fácil en un hub o computadora abarrotados

### Aplicaciones

- Conecte una computadora o laptop y un periférico USB Micro B en una red de casa u oficina
- Cargue y sincronice su smartphone desde una computadora USB o cargador de pared
- Proporcione protección adicional contra bacterias para dar tranquilidad a los instaladores de cables y al personal de TI durante la instalación

### El Paquete Incluye

U050AB-006-WH – Cable Antibacteriano USB A a USB Micro B (M/M), Blanco, 1.83 m [6 pies]



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
www.tripplite.com

## Especificaciones

| GENERALIDADES                          |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Código UPC                             | 037332260642                        |
| Tecnología                             | USB 2.0 (Alta Velocidad); USB       |
| ENTRADA                                |                                     |
| Longitud del Cable (pies)              | 6                                   |
| Longitud del Cable (m)                 | 1.8                                 |
| Longitud del Cable (pulgadas)          | 72                                  |
| FÍSICAS                                |                                     |
| Diámetro Exterior de Cable (OD)        | 3.8 mm                              |
| Material del Forro del Cable           | PVC                                 |
| Especificación del Forro del Cable     | VW-1                                |
| Calibre de Alambre (AWG)               | 28/28                               |
| Color                                  | Blanco                              |
| Material de Construcción               | PVC                                 |
| Tipo de Empaque de Unidad              | Bolsa de Polipropileno              |
| AMBIENTALES                            |                                     |
| Rango de Temperatura de Operación      | -10 °C a 50 °C [14 °F a 122 °F ]    |
| Rango de Temperatura de Almacenamiento | -15 °C a 60 °C [5 °F a 140 °F]      |
| Rango de Humedad de Operación          | De 0% a 90% de HR, Sin Condensación |
| Rango de Humedad de Almacenamiento     | De 0% a 90% de HR, Sin Condensación |
| CONEXIONES                             |                                     |
| Lado A - Conector 1                    | USB A (MACHO)                       |
| Lado B - Conector 1                    | MICRO USB B (MACHO)                 |
| Enchapado del Conector                 | Níquel                              |
| Enchapado del Contacto                 | Oro                                 |
| CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES       |                                     |
| Especificación USB                     | USB 2.0 (hasta 480 Mbps)            |



**Tripp Lite**  
1111 W. 35th Street  
Chicago, IL 60609 USA  
Telephone: 773.869.1234  
[www.tripplite.com](http://www.tripplite.com)

| ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD                        |                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Certificaciones                                    | RoHS, REACH                   |
| GARANTIA                                           |                               |
| Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial) | Garantía limitada de por vida |

© 2021 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.