

# Delock Acoplador de Fibra Óptica LC Quad hembra a LC Quad hembra Monomodo kov

## Descripción

Con este acoplamiento LC Quad de Delock, se pueden conectar los conectores macho de fibra óptica fácilmente entre sí. El acoplamiento permite una conexión directa al cable de fibra óptica y es adecuado para un montaje sencillo en cajas de conexión de fibra óptica, armarios y paneles de conexión.

### Protección por cubierta antipolvo

El acoplamiento está equipado con una tapa adecuada para proteger la manga del polvo y mantenerla limpia.



**Número de elemento 86875**

EAN: 4043619868759

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x LC Quad hembra >
  - 1 x LC Quad hembra
- Para fibra monomodo
- Manga de cerámica
- Con tapa para el polvo
- Montaje a través de un soporte de metal o tornillos
- 2 orificios de montaje
- Diámetro del orificio de montaje: 2,3 mm
- Avance del orificio del tornillo: 30,7 mm aproximadamente
- Recorte del panel (ANxAL): aprox. 26,6 x 9,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 29,2 x 25,6 x 9,3 mm

## Requisitos del sistema

- Puerto macho LC Quad disponible

---

## Contenido del paquete

- acoplador LC Quad

---

## Image



## Interface

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Conector 1:  | 1 x LC Quad hembra |
| Conector 2 : | 1 x LC Quad hembra |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 70 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Material: | metal   |
| Longitud: | 29.2 mm |
| Width:    | 25,6 mm |
| Height:   | 9,3 mm  |