

# Delock Adaptador M.2 clave M a U.2 SFF-8639 NVMe con cable de 50 cm

## Descripción

Este adaptador de Delock se puede usar para conectar un SSD U.2 directamente a una ranura M.2 en formato 2260, por ejemplo, en una placa madre.



**Número de elemento 62984**

EAN: 4043619629848

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x M M.2 macho
  - 1 x U.2 SFF-8639 hembra
  - 1 x SATA de 15 pines macho de alimentación
- Interfaz: PCIe / NVMe
- Factor de forma: M.2 2260
- Compatible con PCI Express V4.0
- Permite el reinicio
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Longitud sin conectores:
  - cable de datos aprox. 50 cm
  - cable de alimentación 15 cm aprox.

## Requisitos del sistema

- Linux Kernel 5.4 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Windows Server 2016
- Una interfaz M.2 disponible con clave M


---

## Contenido del paquete

- Adaptador
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Factor de forma:            | M.2 2260                                                                                                                               |
| Función :                   | Con arranque, a partir de la UEFI 2.3.1<br>NVMe Express (NVMe)                                                                         |
| Supported operating system: | Linux Kernel 5.4 or above<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit<br>Windows Server 2016 |

## Interface

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x Macho con ranura M M.2 de 67 pines   |
| Conector 2 : | 1 x U.2 SFF-8639 hembra                  |
| conector 3:  | 1 x alimentación de SATA de 15 contactos |

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longitud del cable: | 50 cm |
|---------------------|-------|