

Delock Pinza de sujeción hembra D-Sub 37, metal, 2 piezas

Descripción

Este conector hembra D-Sub de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.



2 x

Número de elemento 66722

EAN: 4043619667222

País de origen: China


Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub de 37 pines hembra (2 filas)
 - 37 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 69,3 x 17,5 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- 2 x pinza de sujeción hembra D-Sub 37



Serial no.	pin	A	B	C
66719	9	33.83	24.66	16.33
66720	15	39.14	33.32	24.66
66721	25	53.54	47.04	38.38
66722	37	69.32	63.50	54.84

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub de 37 pines hembra (2 filas)
Conector 2 :	37 x agujero pasante para los contactos de engarce

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metal
Longitud:	69,3 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm