

Delock Pinza de sujeción macho D-Sub HD 50 metal

Descripción

Este conector macho D-Sub HD (High Density) de Delock es adecuado para el montaje de cables. En la parte trasera hay agujeros pasantes para insertar los contactos de engarce.



Número de elemento 66712

EAN: 4043619667123

País de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x D-Sub HD de 50 pines macho (3 filas)
 - 50 x agujero pasante para los contactos de engarce
- Valor normalizado del cable: 28 - 20 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: metal
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 67,0 x 17,5 x 12,5 mm

Contenido del paquete

- Pinza de sujeción macho D-Sub HD 50

Image



Dimension			
Ref. No.	A	B	C
66712	60	47,50	61,00
66713	28	35,10	53,32
66714	44	53,50	67,24

Interface

Conector 1:	1 x D-Sub HD de 50 pines macho (3 filas)
Conector 2 :	50 x agujero pasante para los contactos de engarce

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Conductor gauge:	28 - 20 AWG
Material:	metal
Longitud:	67,4 mm
Width:	17,5 mm
Height:	12,5 mm