

12V 9Ah DSK Batería Plomo Acido Alta Descarga (UPS-SAI)

EAN 8420738281687

Ref. 10363

Descripción:

12V 9Ah DSK Batería Plomo Acido Alta Descarga (UPS-SAI)

Especificaciones :

Tecnología AGM: Uso de separadores de fibra de vidrio entre las placas, con gran capacidad de absorción, para contener el electrolito

MODELO BATERIA	10363 (12V 9Ah DSK Batería Plomo Acido Alta Descarga (UPS-SAI))			
VIDA UTIL	3 a 5 años			
CAPACIDAD (25°C)	20HR(0.45A,10.5V)	10HR(0.806A,10.5V)	5HR(1.48A,10.5V)	1HR(4.31A,10.5V)
	9.00AH	8.00AH	7.40AH	4.31AH
DIMENSIONES	Longitud	Ancho	Altura	Altura Total
	151mm (5.94inch)	65mm (2.56inch)	94mm (3.70inch)	98mm (3.86inch)
PESO APROX	2.60 Kg (5.66 lbs) ±5%			
RESISTENCIA INTERNA	Carga completa at 25°C: ≤22mΩ			
DESCARGA	3% de reducción al mes (25°C)			
CAPACIDAD AFECTADA POR TEMP.(20HR)	40°C	25°C	0°C	-15°C
	102%	100%	85%	65%
VOLTAJE DE CARGA (25°C)	Ciclo normal		Ciclo en modo flotación	
	14.4-14.7V(-30mV/°C), max. Current: 2.70A		13.5-13.8V (-20mV/°C)	









12V 9Ah DSK Batería Plomo Acido Alta Descarga (UPS-SAI)



EAN 8420738281687

Ref. 10363



Constant Current Discharge(CC,Unit:A) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	26.56	19.37	15.03	9.38	5.34	2.98	2.28	1.817	1.560	1.272	0.834	0.433
1.80V/Cell	27.06	19.74	15.32	9.56	5.44	3.03	2.32	1.852	1.590	1.296	0.850	0.442
1.75V/Cell	27.57	20.12	15.60	9.74	5.54	3.09	2.36	1.887	1.620	1.320	0.866	0.450
1.70V/Cell	30.05	21.32	16.54	10.13	5.64	3.14	2.40	1.920	1.648	1.344	0.881	0.458
1.67V/Cell	33.09	23.13	17.94	10.70	5.70	3.18	2.43	1.940	1.666	1.358	0.891	0.463
1.60V/Cell	35.84	24.34	18.88	11.15	5.76	3.21	2.46	1.961	1.684	1.373	0.900	0.468

Constant Power Discharge (CP,Unit:W) at 25°C(77°F)

F.V/Time	5Min	10Min	15Min	30Min	1Hr	2Hr	3Hr	4Hr	5Hr	6Hr	10Hr	20Hr
1.85V/Cell	51.78	37.78	29.31	18.30	10.40	5.80	4.44	3.54	3.04	2.48	1.63	0.85
1.80V/Cell	52.77	38.50	29.87	18.65	10.60	5.91	4.52	3.61	3.10	2.53	1.66	0.86
1.75V/Cell	53.76	39.22	30.43	19.00	10.80	6.02	4.61	3.68	3.16	2.57	1.69	0.88
1.70V/Cell	58.60	41.58	32.25	19.75	10.99	6.13	4.69	3.74	3.21	2.62	1.72	0.89
1.67V/Cell	64.52	45.11	34.99	20.86	11.11	6.20	4.74	3.78	3.25	2.65	1.74	0.90
1.60V/Cell	69.89	47.46	36.00	21.75	11.23	6.26	4.79	3.82	3.28	2.68	1.76	0.91

