

# Delock Cable DisplayPort activo 8K 60 Hz 12 m

## Descripción

Este cable de Delock se utiliza para conectar dispositivos con la interfaz de pantalla, como monitores o televisores, a PC o al portátil.

### Resolución 8K Ultra HD y soporte HDR

Al admitir un ancho de banda máximo de 32,4 Gbps, el contenido se puede mostrar en 8K Ultra HD (7680 x 4320 a 60 Hz) respect.

Debido a la compatibilidad con HDR, los colores se muestran realísticamente con una impresionante profundidad, el brillo y el contraste se reproducen de manera óptima.



12 m

**Número de elemento 85503**

EAN: 4043619855032

Pais de origen: China

Paquete: White Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x DisplayPort macho >
  - 1 x DisplayPort macho
- Conjunto de chips: Spectra7 VR8300
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- El contacto 20 está conectado (admite 3,3 V)
- Valor normalizado del cable: 28 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,5 mm
- Conductor de cobre
- Cable con apantallamiento triple
- Contactos bañados en oro
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Resolución máxima:
  - Pantalla con soporte DSC:
    - 7680 x 4320 @ 60 Hz
    - 5120 x 2880 @ 120 Hz
    - 3840 x 2160 @ 240 Hz
  - Pantalla sin soporte DSC:

7680 x 4320 @ 30 Hz

5120 x 2880 @ 60 Hz

3840 x 2160 @ 120 Hz

(depende del sistema y del hardware conectado)

- Compatible con Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Compatible con HDR (High Dynamic Range)
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Hasta 32 canales de audio para altavoces
- Tasa de muestreo de audio de hasta 1536 kHz
- Admite muestras de color en formato 4:4:4, 4:2:2 y 4:2:0
- Color: negro
- Longitud incluido conectores: aprox. 12 m

---

## Requisitos del sistema

- Interfaz DisplayPort disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable DisplayPort

---

## Image



## General

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Especificación técnica: | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR |
|-------------------------|------------------------------------------------|

## Interface

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Conector 1:  | 1 x DisplayPort macho |
| Conector 2 : | 1 x DisplayPort macho |

## Technical characteristics

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Velocidades de transferencias de datos: | 32,4 Gb/s           |
| Maximum screen resolution:              | 7680 x 4320 @ 60 Hz |

## Physical characteristics

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Conductor gauge:      | 28 AWG         |
| Longitud:             | 12 m           |
| Color:                | negro          |