


# Delock D-Sub hembra de 9 pines a RJ12 6P/6C hembra, kit de montaje

## Descripción

Este adaptador de Delock amplía una interfaz serie D-Sub 9 a través de un cable RDSI, telefónico o RJ12. La interfaz D-Sub 9 puede asignarse de forma individual y flexible. Los contactos del adaptador pueden introducirse en la carcasa D-Sub 9 según las necesidades deseadas. Con un ligero clic, los enchufes encajan en su sitio y proporcionan un contacto fiable.



## Número de elemento 66759

EAN: 4043619667598

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x hembra de 9 pines D-Sub serie
  - 1 x RJ12 hembra
- Interfaz RJ12 asignada con 6 pines, interfaz serial asignable individualmente
- Puerto hembra serie con tornillos
- Color: gris
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 52 x 34 x 16 mm

## Requisitos del sistema

- Un conector D-Sub de 9 pines macho disponible

## Contenido del paquete

- Adaptador

## Image



| PIN | Farbe / Colour    |
|-----|-------------------|
| 1   | ● Blau / Blue     |
| 2   | ● Gelb / Yellow   |
| 3   | ● Grün / Green    |
| 4   | ● Rot / Red       |
| 5   | ● Schwarz / Black |
| 6   | ○ Weiß / White    |

## General

|        |         |
|--------|---------|
| Style: | Adapter |
|--------|---------|

## Interface

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ12 6P/6C jack                   |
| Conector 2 : | 1 x serial Sub-D 9 female with screws |

## Physical characteristics

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Carcasa color:      | gris      |
| Conductor material: | cobre     |
| Conductor gauge:    | 26 AWG    |
| Tipo de tornillo:   | #4-40 UNC |
| Material:           | ABS       |
| Longitud:           | 52 mm     |
| Width:              | 34 mm     |
| Height:             | 16 mm     |