

Delock Concentrador USB 3.2 Gen 1 de 3 puertos + lector de tarjetas SD y Micro SD con conector USB Type-C™ o USB Tipo-A

Descripción

Este sólido concentrador USB de Delock con carcasa metálica se puede conectar a un ordenador, portátil o dispositivo móvil a través de la interfaz USB Tipo-A o USB-C™. Se pueden conectar hasta 3 dispositivos USB al concentrador.

Lector de tarjetas integrado

Además, el concentrador con lector de tarjetas integrado expande una PC o computadora portátil mediante una ranura SD y Micro SD.

Amplia conectividad

Gracias al adaptador especialmente diseñado, el concentrador Delock puede conectarse rápida y fácilmente a la toma USB Tipo-A. Así, se puede conectar fácilmente a los nuevos dispositivos con USB Type-C™ hembra y a los dispositivos más antiguos que solo tienen un conector USB Tipo-A. El adaptador se encuentra directamente en el cable y, por tanto, no puede perderse.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.

**Número de elemento 63859**

EAN: 4043619638598

País de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x Ranura para tarjetas SD
 - 1 x Ranura para tarjetas Micro SD
- Adaptador:

- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ hembra >
- 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho
- Conjunto de chips: Genesys Logic GL3510, GL3224
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Se pueden utilizar dos tarjetas de memoria al mismo tiempo
- Los datos se pueden intercambiar directamente entre dos tarjetas de memoria conectadas
- El lector de tarjetas admite las siguientes tarjetas de memoria:
 - 1. Ranura Secure Digital
 - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
 - 2. Ranura Micro Secure Digital
 - Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- 1 x Indicador LED
- Carcasa metálica robusta
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 84 x 23 x 18 mm
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 20 cm
- Color: negro
- Conectar y listo

Requisitos del sistema

- Chrome OS
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 11.1 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con un puerto USB Type-C™ o con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible o
- Un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Concentrador USB + lector de tarjetas
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 5.8.0 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.1 or above

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
conector 3:	1 x Ranura para tarjetas SD
conector 4:	1 x Ranura para tarjetas Micro SD

Technical characteristics

Conjunto de chips:	Genesys Logic GL3224 Genesys Logic GL3510
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Longitud del cable:	20 cm
Longitud:	84 mm
Width:	23 mm
Height:	18 mm
Color:	negro