

# Delock Micrófono de condensador USB profesional de 24 bits / 192 kHz para PC y portátil

## Descripción

Este micrófono de condensador USB profesional de Delock se puede utilizar para grabación de voz de alta calidad, por lo que es adecuado para transmisión, podcasting, juegos y reuniones de vídeo.

### Grabaciones óptimas

El micrófono tiene un condensador de 16 mm y un patrón polar cardioide (unidireccional) y, por lo tanto, captura idealmente el sonido. Gracias a la alta potencia, el bajo ruido propio y el rendimiento preciso se graban a la perfección incluso los mejores sonidos.

### Velocidad de muestreo de alta resolución

Los micrófonos USB típicos funcionan con 16 Bits y 44 KHz. El micrófono Delock ofrece una tasa de muestreo de 24 Bits y 192 kHz, por lo que es posible grabar en calidad de estudio de alta fidelidad.

### Conectar y listo

Debido al USB Plug & Play, el micrófono está listo para usarse de inmediato, no se necesita la instalación del controlador. El micrófono funciona con todos los sistemas operativos comunes, como Windows, Mac OS, Chrome OS y Linux.

### Soporte estable y antideslizante

La base de metal con patas de goma asegura que el micrófono se mantenga estable en la mesa. El soporte de mesa con trípode se puede plegar y transportar fácilmente si es necesario.



**Número de elemento 66882**

EAN: 4043619668823

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra
- Directividad: unidireccional
- Sensibilidad: -38 dB +/- 3 dB
- Intervalo de frecuencias: 30 Hz - 16 kHz
- Frecuencia de muestreo: 24 Bit / 192 kHz

- Relación de ruido de señal (SNR): aprox. 70 dB
- Ruido propio: máx. 16 dBA
- Nivel de presión acústica (SPL): máx. 120 dB
- Alimentación a través del bus USB
- Conectar y listo

---

## Requisitos del sistema

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 o superior
- Mac OS 10.9 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

---

## Contenido del paquete

- Micrófono USB
- Cable USB 2.0 Tipo-A a USB 2.0 Tipo-B, longitud aprox. 2,5 m
- Soporte de mesa (trípode)
- Anillo de instalación del micrófono
- Parabrisas
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                             |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función :                   | Conectar y listo                                                                                                                                         |
| Especificación técnica:     | USB 2.0                                                                                                                                                  |
| Supported operating system: | Chrome OS<br>Linux Kernel 4.4 o superior<br>Mac OS 10.9 o superior<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Interface

|            |                                                      |
|------------|------------------------------------------------------|
| conector : | 1 x USB 2.0 Tipo-A macho<br>1 x USB 2.0 Tipo-B macho |
| Entrada:   | 1 x USB 2.0 Tipo-B hembra                            |

## Technical characteristics

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Frequency range:                  | 30 Hz - 16 kHz                    |
| Voltaje:                          | Alimentación a través del bus USB |
| Sensibility:                      | -38 dB +/- 3 dB                   |
| Frecuencia de muestreo:           | 24 Bit / 192 kHz                  |
| Relación de ruido de señal (SNR): | ca. 70 dB                         |
| Directivity:                      | uni-directional                   |

## Physical characteristics

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Longitud del cable: | 2,5 m |
| Color:              | negro |