


# Delock Cable Twinax SFP+ macho > SFP+ macho 5 m

## Descripción

Este cable Twinax de Delock se utiliza para conectar dispositivos a un conmutador con un puerto SFP+ o para conectar dos conmutadores Ethernet.



5 m

### Número de elemento 84217

EAN: 4043619842179

Pais de origen: China

Paquete: Antistatic cover

## Detalles técnicos

- Conectores:  
2 x SFP+ macho
- Consumo pasivo de baja energía
- Velocidades de transferencias de datos:  
Gigabit Ethernet de hasta 1 Gbps  
10 Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps
- Compatible con SFP+ MSA, SFF-8431, SFF-8432
- Temperatura de funcionamiento: 0 °C ~ 70 °C
- Valor normalizado del cable: 24 AWG
- Color: negro
- Diámetro del cable: aprox. 5,8 mm
- Longitud del cable: aprox. 5 m

## Requisitos del sistema

- Interfaz SFP+ disponible

## Contenido del paquete

- Cable Twinax

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x SFP+ male
Conector 2 :	1 x SFP+ male

### Technical characteristics

Velocidades de transferencias de datos:	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps Gigabit Ethernet de hasta 10 Gbps
Temperatura de funcionamiento:	0 °C ~ 70 °C

### Physical characteristics

Conductor gauge:	24 AWG
Longitud:	5 m
Color:	negro