



PRODUCT-DETAILS

UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA B

UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B



Información General	
Tipo de producto extendido	UPS PowerValue 11RT G2 1 kVA B
Código de producto	4NWP100200R0001
EAN	7640169262890
Descripción corta	UPS PowerValue 11RT G2 1kVA B
Descripción larga	VFI UPS PowerValue 11 RT 1000VA/1000W : 230V: 50/60Hz: 4 min

Material Compliance	
Plantilla de notificación de minerales de conflicto (CMRT)	9AKK108467A5658
Declaración REACH	4NWD005391
Información sobre RoHS	4NWD004828
Estado de RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU
SCIP	d2a3dc10-0bbb-4ddf-a9a0-3a0c3311739b Switzerland (CH)
SCIP simplificado	6414a4b8-570f-4f74-a632-351bf2e39e9e Belgium (BE) 5cf05e42-d26d-4232-b2df-f65e1167176d Spain (ES) 39ba259c-c3eb-4139-b531-2eb08685fe14 Poland (PL) 04af214c-0352-4855-a56c-989ffb923023 Greece (GR) edf06f3c-b74b-41c8-9b79-889e75996397 Estonia (EE) ce2a3d8f-6f57-4dca-bb6c-f46b30a1ab10 Norway (NO)

95ba500d-387f-4554-953f-a209027e9ef7	Poland (PL)
2da9ec0e-5de2-4470-b611-45cef16f94de	Czech Republic (CZ)
0208a47a-03f2-4a2b-8a17-2c5badbac83a	Netherlands (NL)
102f3a0e-f8e8-42ff-9cfe-da2263bff018	Croatia (HR)
b7286b0d-734c-4ded-ab04-9bd5908c8918	Hungary (HU)
fb1d6cfd-5667-4b5c-9945-9178e3374dc7	France (FR)
9e1245f6-112f-473c-8330-21250ec044a4	Germany (DE)
2f44332e-52ef-4422-8814-c2ce17c87a01	Germany (DE)
1d2a7a3d-17a4-4829-8695-89ee8a785b4a	Denmark (DK)
aff95a3c-8993-4c1f-b8e0-dcc7f0c9a17c	Germany (DE)
71d632a0-2d37-4202-8099-c4fb00ba5868	Hungary (HU)
aad8fd3e-2ff6-40a1-8a0e-ad776a205dbe	Finland (FI)
b5526985-6148-4559-8a54-be1dc6e3fe6a	Poland (PL)
118bf12d-6280-4d22-9088-51eeb9a27867	Germany (DE)
eed58ca4-f7e2-41c5-8981-edc8429fe970	Germany (DE)
f1cd4340-27b6-4fe9-bc7d-afbd67568db1	Sweden (SE)
e9f6e7d9-2827-49f2-9e37-bf6d6464d09b	Belgium (BE)
e5e9a147-2a94-4b8d-91f2-1e5904e936ef	Sweden (SE)
1631e932-280f-475b-b149-6ee7e742becf	Bulgaria (BG)
16ee236e-2e1f-4322-9ce4-efae7d2e61f2	France (FR)
b6fb25d7-6102-4b37-a8ab-0d50cb3ac0fa	Portugal (PT)

Descargas Populares

Ficha técnica, información técnica	4NWD002979_EN
Instrucciones y manuales	4NWD005357_EN

Ambiente

Temperatura ambiente	Almacenamiento -15...+60 °C
----------------------	-----------------------------

Clasificación

Cantidad mínima de pedido	1 piece
Código arancelario	85044000
Número E (Finlandia)	8408634
Número E (Noruega)	6600778
País de origen	China (CN)

Dimensiones

Ancho del product	438 mm
Alto del producto	86 mm
Largo del product	310 mm
Peso del product	11.4 kg

Información de Embalaje

Embalaje Nivel 1 Unidades	box 1 piece
Embalaje Nivel 1 Ancho	400 mm
Embalaje Nivel 1 Alto	180 mm
Embalaje Nivel 1 Largo	500 mm
Embalaje Nivel 1 Peso	12.8 kg
Embalaje Nivel 1 EAN	7640169262890

Technical

Potencia de salida aparente	1000 V·A
Composición química de la batería	Lead-Acid
Tipo de batería	Portable
Peso de la batería	2.5 kg
Interfaz de comunicación	USB RS-232
Tipo de conexión	IEC C14
Tipo de pantalla	LCD
Tensión de entrada (U _{in})	208 V 220 V 230 V 240 V
Tipo de tensión de entrada	AC
Número de pilas	2
Número de salidas	C13 Connection 8
Número de fases	Primary - 1 Secondary - 1
Opciones proporcionadas	Auto shut down function Potential free switch contact Network-management
Frecuencia nominal (f)	Primary 50 Hz Primary 60 Hz Secondary 50 Hz Secondary 60 Hz
Potencia nominal de salida	1000 W

Certificados y Declaraciones (Número de Documento)

Declaración de conformidad - CCC	No certification needed
Declaración de conformidad - CE	4NWD005356

Clasificaciones

ETIM 7	EC000382 - UPS
ETIM 8	EC000382 - UPS
Categoría RAEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85044000
Clase electrónica	V11.1 : 27040690
Código de clasificación de objetos	G

Categorías

SAI y acondicionador de energía → SAI → Sistemas monofásicos independientes → PowerValue 11 RT G2 IEC 230V

SAI y acondicionador de energía → SAI → Sistemas monofásicos independientes → PowerValue 11RT G2 TLC 230V

