


# Delock Cable de red RJ45 Cat.6A S/FTP PE de Exteriores de 20 m negro

## Descripción

Este cable de red de Delock se puede utilizar para conectar dispositivos de red diferentes, p. ej., un NIC a un interruptor o a un panel de parches.

### Con cubierta de cable de PE (polietileno)

El cable de red es ideal para uso en exteriores y ofrece una mayor resistencia a la luz ultravioleta, el frío, el calor, la humedad y la corrosión.



**Número de elemento 80132**

EAN: 4043619801329

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Detalles tecnicos

- Conectores:
  - 1 x RJ45 macho
  - 1 x RJ45 macho
- Conexión 1:1
- Especificación Cat.6A
- Apantallado (S/FTP)
- LSZH (sin halógenos)
- Temperatura ambiental: -20 °C ~ 60 °C
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 7,0 mm
- Material de la cubierta del cable: PE + LSZH
- Color: negro
- Longitud: aprox. 20 m

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra RJ45 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image



## General

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Especificación técnica: | Cat. 6A |
|-------------------------|---------|

## Interface

|              |                |
|--------------|----------------|
| Conector 1:  | 1 x RJ45 macho |
| Conector 2 : | 1 x RJ45 macho |

## Technical characteristics

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -20 °C ~ 60 °C |
|--------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Conductor gauge:       | 26 AWG    |
| Shielding:             | S/FTP     |
| Longitud:              | 20 m      |
| Color:                 | negro     |
| Cable jacket material: | PE + LSZH |