

Delock Adaptador de RCA macho y RCA hembra a bloque de terminales

Descripción

Este adaptador de bloque de terminales de Delock puede utilizarse para conectar cables desnudos. Pueden conectarse los dispositivos con conexiones RCA individualmente al adaptador, y es ideal para el área de afición de audio / vídeo.



Número de elemento 66056

EAN: 4043619660568

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x RCA macho
 - 1 x RCA hembra
 - 1 x Bloque de terminales de 2 contactos
- Distancia entre ejes: 5,00 mm
- Voltaje: 12 V
- Actual: máx. 5 A
- Valor normalizado del cable: 26 - 12 AWG
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 105 °C
- Material: plástico
- Color: negro / verde
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 40 x 21 x 13 mm

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



Interface

Conector 1:	1 x RCA macho
Conector 2 :	1 x RCA hembra
conector 3:	1 x Bloque de terminales de 2 contactos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 105 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	5,00 mm
Conductor gauge:	26 - 12 AWG
Material:	Plástico
Longitud:	40 mm
Width:	21 mm
Height:	13 mm
Color:	schwarz / grün